

นิยามโรค รง.506

รหัส	โรค	นิยามศัพท์อาการของโรค
0 1	อหิวาตกโรค (Cholera)	ถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับมีอาการแสดงของการขาดน้ำอย่างรวดเร็ว + พบเชื้อ <i>V.Cholerae</i>
0 2	อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)	ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งหรือถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
0 3	อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)	ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาจร่วมกับ ใช้ + ประวัติการกินอาหารเสี่ยงหรือคนกินด้วยกันป่วยพร้อม ๆ กัน
0 5	บิดซีเกลโลสิส (Bacillary dysentery/Shigellosis)	ไข้สูง > 38.5°C ถ่ายเป็นมูกเลือด อาจมีอาการอื่นร่วม เช่น ปวดเบ่ง, ถ่ายกระปริดกระปรอย, คลื่นไส้ อาเจียน + พบเชื้อ <i>Shigella</i>
0 6	บิดมีบิด (Amoebic dysentery)	ถ่ายเหลวมากกว่า 2 สัปดาห์หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด (เหม็นคล้ายหัวกุ้งเน่า) ร่วมกับอาการอย่างน้อย 1 อาการคือ ใช้, ปวดเบ่ง, ถ่ายกระปริดกระปรอย + พบเชื้อ <i>E. histolytica</i>
0 8	ไข้ไทฟอยด์ / ไข้รากสาดน้อย (Typhoid)	ไข้สูงลอยนานกว่า 1 สัปดาห์ ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 2 อาการคือ ปวดศีรษะ, เบื่ออาหาร, หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (ขณะใช้สูง), ท้องอืด/ผูก/ปวดท้อง/ท้องเสีย, ถ่ายเป็นเลือด, ตับม้ามโต + widal test ให้ผลบวก พบเชื้อ <i>S.typhi</i>
0 9	ไข้พาราไทฟอยด์ / ไข้รากสาดเทียม (Paratyphoid)	ไข้สูงลอย นานวัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องผูกมากกว่าท้องร่วง หัวใจเต้นช้า เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณหน้าอกและท้องที่เรียก ผื่นดอกกุหลาบ (rose spot) + widal test ให้ผลบวก พบเชื้อ <i>S. paratyphi</i>
10	ตับอักเสบ ไม่ระบุ	ตับอักเสบจากไวรัสที่ไม่ระบุรายละเอียด หรือเกิดจากไวรัสชนิดอื่น
11	ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)	ตัวเหลือง ตาเหลือง (ไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษ) ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ คือ ปัสสาวะสีเข้ม, ใช้, ท้องอืด จุกแน่นบริเวณชายโครงขวา, เบื่ออาหาร/อ่อนเพลียมาก + พบเชื้อ <i>Hepatitis A</i>
12	ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)	ตัวเหลือง ตาเหลือง (ไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษ) ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ คือ ปัสสาวะสีเข้ม, ใช้, ท้องอืด จุกแน่นบริเวณชายโครงขวา, เบื่ออาหาร/อ่อนเพลียมาก + พบเชื้อ <i>Hepatitis B</i>
14	ตาอักเสบจากไวรัส (Viral conjunctivitis, Haemorrhagic conjunctivitis)	เยื่อบุตาแดง อักเสบ ปวดตา คันตา หนังตาบวม มีขี้ตา อาจมีเลือดออกได้เยื่อบุตาขาวและมักเป็น 2 ข้าง ติดต่อดังง่าย
15	ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	ไข้ > 38°C และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการคือ ปวดศีรษะ, ไข้รุนแรง, เจ็บหน้าอก, อ่อนเพลีย, คัดจมูก, เยื่อบุตาอักเสบ (อาจพบเชื้อ <i>Influenza type A/B</i> ควรได้รับยามีฟลู)
16	หัดเยอรมัน (Rubella)	ไข้ต่ำๆ และผื่นแดงทั่วร่างกายเฉียบพลัน ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ ต่อมท่อน้ำเหลืองโตทั่วตัว, ปวดข้อ, ข้ออักเสบ, เยื่อบุตาอักเสบ + พบเชื้อ <i>Rubella virus</i>

นิยามโรค รง.506

รหัส		โรค	นิยามศัพท์อาการของโรค
17		ไข้สุกใส (Chicken pox)	ไข้ร่วมกับผื่น ตุ่มที่มีหลายระยะพร้อมๆกัน ได้แก่ ผื่นแดงราบ ตุ่มใส ตุ่มหนอง กระจายตามหน้า ลำตัว และแผ่นหลัง
18		ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Fever of unknown origin: FUO/PUO)	ไข้ $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$ 3 ครั้งหลายครั้ง(อย่างน้อย 7 วัน) โดยหลังจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ แล้วอธิบายสาเหตุของไข้ไม่ได้
19		ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)	ไข้ อาจปวดศีรษะ อาเจียน ร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งอาการดังนี้ คอแข็ง, ชีม ชัก โคม่า, จำเลือดตามผิวหนัง D28
20		โปลิโอ (Polio)	อาการอัมพาตอ่อนเป็นยกอย่างเฉียบพลัน ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตาม ยกเว้นอาการบาดเจ็บรุนแรง (ในเด็ก <15 ปี) + พบเชื้อ <i>wild polio</i>
21		หัด(Measle)	ไข้ $> 38^{\circ}\text{C}$ (ทางปาก), มีผื่นนูนแดงและไอ ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ Koplik's spot 1-2 ก่อนและหลังผื่นขึ้น, Conjunctivitis, Coryza (หวัด) + พบเชื้อ <i>Measles Virus / Measles IgM</i>
22		หัดมีโรคแทรก (Measle with complication)	โรคหัด(Measle) ร่วมกับ Pneumonia, Diarrhea, Encephalitis, Otitis media, Other
23		คอตีบ (Diphtheria)	ไข้ เจ็บคอ ผื่นผ้าสีขาวยาวบนเพดานคอ ตัดเนื้องามบริเวณ ทอนซิล/คอ/โพรงจมูก + พบเชื้อ <i>Corynebacterium diphtheriae</i>
24		ไอกรน (Whooping cough)	ไออย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง คือ ไอเป็นชุด, มีเสียงหายใจดังอยู่ระหว่างหรือหลังการไอ, อาเจียนหลังการไอ + พบเชื้อ <i>Bordetella pertussis</i>
25		บาดทะยัก (Tetanus)	อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งเฉียบพลันทั่วร่างกาย และมีความเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อขากรรไกร/คอ มีประวัติถูกของมีคม
26		ไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever:DHF)	มีไข้เฉียบพลัน tourniquet test ให้ผลบวก (พบจุดเลือดออก ≥ 10 จุด : ตารางนิ้ว ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการเหมือนกับอาการอื่นๆของ DF, ตับโตมักกดเจ็บ
27		ไข้เลือดออกช็อค (Dengue Hemorrhagic Fever with Shock:DSS)	อาการ DHF ร่วมกับภาวะความดันโลหิตลดลงต่ำลง (Shock)
28		ไข้สมองอักเสบ ไม่ระบุ (Encephalitis unspecified)	ไข้ (สูง/ต่ำ) มีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความรู้สึก อาจชัก แขนขาอ่อนแรง
29		ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อ J.E (Japanese encephalitis)	มีไข้สูง อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซึ่งจะกินเวลา 1-7 วัน (ส่วนใหญ่ 2-3 วัน) หลังจากนั้น จะมีอาการทางสมอง เช่น คอแข็ง สติสัมปชัญญะเลวลง ชีพ เพื่อคลั่ง ชักหมดสติ หรือมีสับสน อัมพาต ระยะนี้กินเวลา 3-6 วัน ผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้ + พบเชื้อ <i>J.E</i>

รหัส	โรค	นิยามศัพท์อาการของโรค
30	ไข้มาลาเรีย (Malaria)	มีไข้ร่วมกับประวัติเข้าป่า (2สัปดาห์-2เดือน) หรือประวัติรับโลหิตและรวมกับอาการอย่างอื่น 1 อาการ ได้แก่ ตับม้ามโต, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน, ตาเหลือง, ซีด + พบเชื้อมาลาเรีย (<i>P.falciparum</i> / <i>P.vivax</i> /, <i>P.ovale</i> / <i>P.malariae</i>).
31	ปอดบวม/ปอดอักเสบ(Pneumonia)	ไข้ ไอ หอบ มีเสียง Creptitation หรือ bronchial (หมายเหตุ) หอบ: เด็ก 2 เดือน-1 ปี > 50 ครั้ง/นาที , เด็ก 1-5 ปี > 40 ครั้ง/นาที , หอบรุนแรง ชายโครงบวมกับอาการเขียว (cyanosis)
36	คุดทะราด (Yaws)	แผลนูนยื่น(papilloma)บนผิวหนัง มีสะเก็ดเหลืองคลุมอยู่ เมื่อแกะสะเก็ดจะมีน้ำเหลืองเยิ้ม แผลเดียวหรือหลายแผล มักพบใบหน้าและเท้า ร่วมกับอาการเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ
37	ซิฟิลิส (Syphilis)	ระยะที่ 1 แผลริมแข็ง สะอาดไม่เจ็บ มักเป็นแผลเดียว , ระยะที่ 2 ผื่นแดงทั่วตัว ไม่คัน ผื่น/คิ่วรัง ต่อมน้ำเหลืองโต , ระยะที่ 3 ไม่ปรากฏอาการ ตรวจพบโดยการตรวจเลือด
38	หนองในแท้ (Gonorrhea)	มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน ร่วมกับอาการอย่างน้อย 1 อาการ คือ มีหนองหรือมูก หนองจากท่อปัสสาวะ (ผู้หญิง : ตกขาวเป็นหนอง) +พบเชื้อ <i>Neisseria gonorrhoea</i>
39	หนองในเทียม (Non specific urithritis :NSU)	ชาย: มีประวัติเสี่ยงฯ ภายใน 3 เดือน ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ คือ มีมูกใสหรือมูกข้นจากท่อปัสสาวะ, ปัสสาวะแสบขัดหรือคันในท่อปัสสาวะ หญิง: มีประวัติเสี่ยงฯ ร่วมกับมีมูก มูกหนองจากปากมดลูก
40	แผลริมอ่อน (Chancroid)	แผลที่อวัยวะเพศ (แผลเดียว/หลายแผล) ขอบนูน ก้นแผลมีเศษเนื้อเยื่ออยู่สีเหลือง เจ็บต่อมน้ำเหลือง/ขาหนีบบวมโต และมีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 เดือน
41	ฝีมะม่วง (Lymphogranuloma)	ตุ่มหรือแผลตื้นๆ บริเวณอวัยวะเพศซึ่งมักไม่เป็นที่สังเกต ต่อมาลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ ทำให้ปวด บวมโต ฝี หนอง +พบเชื้อ <i>Chlamydia trachomatis</i>
42	พิษสุนัขบ้า (Rabies)	ไข้ ปวดศีรษะ ขา เจ็บเสียวและคันบริเวณที่ถูกสัตว์กัด และอาการกลืนลำบาก ถ่มน้ำลาย ร่วมกับมีประวัติตกเลือดหรือถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน และร่วมกับอาการอื่นๆ อย่างน้อย 1 อาการ คือ กลัวน้ำ กลัวลม, Myoedema, อัมพาตกล้ามเนื้อแขน ขาชัดเจน
43	ฉี่หนู (Leptospirosis)	ไข้สูง หนาวสั่น และปวดศีรษะรุนแรง ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการคือ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง กดเจ็บโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง, ตาแดง, คอแข็ง, ไอหรือไอปนเลือดรุนแรง, ไตวาย, หัวใจล้มเหลว, ไอเป็นเลือดสด, ดีซ่านและมีประวัติสัมผัส/อาชีพนํ้า ฟันทื่นแฉะ อื่นๆ (บนแป้นสิ่งขับถ่ายของสัตว์) + พบเชื้อ <i>Leptospira interrogans</i>

นิยามโรค รง.506

รหัส	โรค	นิยามศัพท์อาการของโรค
44	สตรับไทฟัส (Scrub Typhus)	มีไข้ ผลัดคล้ายบูห์รี (มักพบในร่มผ้า) ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยตัว, ปวดกระบอกตา, ตาแดง, ไอแห้งๆ, ต่อม น้ำเหลืองโต/เจ็บเฉพาะที่อยู่ใกล้แผล, ชีม, ปวดบวม ตาเหลืองตัวเหลือง + Well felix test : OXK ให้ผลบวก
45	แอนแทรกซ์ (Anthrax)	สัปดาห์ 1: ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย สัปดาห์ 2-8 : มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนึ่งตามวม เคลื่อนไหวลำบาก เสียการทรงตัว อาจพบ ความผิดปกติหัวใจ/ระบบประสาทและมีประวัติรับประทานสัมผัสเนื้อดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะสัตว์ป่า + พบเชื้อ Bacillus anthracis
46	โรคพยาธิทริคิโนซิส (Trichinosis)	มีไข้ ชีม เบื่ออาหาร ผอมแห้ง หายใจลำบาก บวมตามหน้า เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของขา โดยเฉพาะขาหลังจะแข็งทำ ให้มีความลำบากในการลุกขึ้นยืนหรือเดิน + พบเชื้อ Trichinella spiralis
52	คางทูม (Mump)	ใช้ ต่อมน้ำลายใต้กกหูอักเสบ ทำให้ต่อมน้ำลายโต ปวด บวม
53	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด(Tetanus neonatorum)	ไม่ดูนม คอแข็ง หลังแข็ง ร่วมกับประวัติ 2 วันแรกคลอดต้องร้องและดูดนมได้ปกติ และเริ่มป่วยเมื่ออายุ 3-28 วัน + พบเชื้อClostridium tetani
54	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไม่ระบุ (Meningitis unspecified)	ใช้ร่วมกับ ปวดศีรษะ คอแข็ง ในเด็กร้องกวน หรือ ชีม หรือ ลมชัก
55	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis)	ปวดศีรษะอย่างรุนแรง กินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น และปวดตึงต้นคอ ตามลำดับพฤติกรรมเสี่ยงในการกินอาหารดิบมาก ที่สุด ได้แก่ ผักดิบ ปูดิบ ปลาดิบ กุ้งดิบ ปลาดองหมัก 1 สัปดาห์) หอยดิบทุกชนิด
58	อาหารเป็นพิษจากการกินเห็ด (Mushroom poisoning)	คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น อ่อนเพลีย ปวดท้อง เวียนศีรษะ + ประวัติรับประทานเห็ด
65	อัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis :AFP)	มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดปวกเปียกอย่างเฉียบพลันของขา แขน (moter weakness ต่ำกว่า 5) หรือกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจ ยกเว้นอาการ บาดเจ็บรุนแรง (เฉพาะเด็กอายุ 0-15 ปี)
66	ไข้เด็งกี (dengue fever)	มีไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 2 อาการ : ปวดศีรษะรุนแรง, ปวดกระบอกตา, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดกระดูก /ข้อ, มีผื่น, มีเลือดออก, tourniquet test ให้ผลบวก
68	โรคพิษมเณียติส /กาลาอาซาร์ (Visceral Leishmaniasis / Kala Azar)	1) Cutaneous Leishmaniasis เป็นแผลเรื้อรังตามผิวหนังใน บริเวณที่ถูกเห็บฝอยทรายกัด 2) Visceral Leishmaniasis เกิดการติดเชื้อในอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะที่ไขกระดูก ม้าม ต่อม้ำน้ำเหลืองและตับ เป็นต้น ถือว่าเป็นลักษณะโรคที่รุนแรงที่สุด และ3) Mucocutaneous Leishmaniasis ซึ่งจะมี ลักษณะคล้ายกับที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังแต่จะเกิดแผลลุกลามในอวัยวะที่มีเยื่อเมือกเช่น จมูก ปาก เป็นต้น

รหัส	โรค	นิยามศัพท์อาการของโรค
70	ตับอักเสบ อี (Hepatitis E)	ตัวเหลือง ตาเหลือง (ไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษ) ร่วมกับอาการอื่นอย่างน้อย 1 อาการ คือ บัสสาวะสีเข้ม, ไข้, ท้องอืด, จุกแน่นบริเวณชายโครงขวา, เบื่ออาหาร/อ่อนเพลียมาก + พบเชื้อ <i>Hepatitis E</i>
71	มือเท้าปาก (Hand, foot and mouth disease :HFMD)	ส่วนใหญ่เป็นเด็ก มีไข้ แผลเปื่อยในปาก ตุ่มน้ำเหลืองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจพบที่กัน
72	เมลิออยโดสิส (Meliodosis)	ไข้สูง และ ผื่น (พบได้ทุกวัยในร่างกาย) โดยไม่พบเชื้อก่อโรคชนิดอื่นๆ + พบเชื้อ <i>Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei</i>
73	อาหารเป็นพิษจากการกินมันสำปะหลัง (Cassava poisoning)	อาเจียน หายใจขัด ชักกระตุก กล้ามเนื้อไม่มีแรง หายใจลำบาก อาการรุนแรงมาก ลมหายใจมีกลิ่นโชยในเตา ให้เสียชีวิตได้ หรือ พบอาการพิษแบบฉับพลันคือ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน และอุจจาระร่วง +ประวัติรับประทานมันสำปะหลัง
74	ไข้ดำแดง (Scarlet fever)	มีไข้สูง เจ็บคอ tonsilอักเสบ ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมในลำคอโต มีผื่นขึ้นตามใบหน้า ตัว แขน ขา ภายใน 12-48 ชั่วโมง บางรายมีลิ้นขาวแดง (Strawberry tongue)
76	โรคเท้าช้าง (Filariasis)	ป่วยมีไข้ เกิดการอักเสบของหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง (lymphadenitis) โดยมากตรวจพบเชื้อในท่อน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลืองของอวัยวะต่างๆที่สำคัญได้แก่ บริเวณขา ช่องท้องด้านหลัง ท่อน้ำเชื้ออสุจิ(spermatic cord) แห้งพังก้าน้ำเชื้อ(epididymis) และเต้านม เป็นต้น โดยเฉพาะที่ท่อน้ำเชื้ออสุจิพบตัวอ่อนพยาธิบ่อยและมากที่สุดโดยเฉพาะชนิด W.bancrofti ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการลมพิษ (urticaria) ร่วมด้วย ตรวจเลือดพบ eosinophils สูงพร้อมกับพบตัวอ่อน (microfilariae) ผิวหนังตรงตำแหน่งที่หลอดน้ำเหลืองอุดตันเหล่านั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดบวมแข็ง ผื่นแดง หลอดน้ำเหลืองจะโป่งมีน้ำเหลืองคั่งอยู่ คลำได้เป็นก้อนขรุขระ
78	อาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (AEFI)	ผู้ป่วยที่มีอาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ภายใน 28 วัน หลังจากการได้รับวัคซีน ได้แก่ 1.เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน 2. อาการทางระบบประสาททุกชนิด (เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) 3. อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis : ช็อค , Severe allergic reaction) 4. อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต 5.มีไข้สูง บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีดมากกว่า 3 วัน 6. ผู้ป่วยที่ต้องรับไว้ใน รพ. 7.ภาวะหรือเหตุการณ์อื่นๆที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับวัคซีน (7.1 อาการที่ไม่รุนแรง : ไข้ 38.5 องศา, กรดร้องนาน หน้ามืด/เป็นลม 7.2 พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน หลังการได้รับวัคซีน)
79	เริมอวัยวะเพศ (Genital herpes)	มีตุ่มน้ำพองใสเป็นกลุ่มบริเวณอวัยวะเพศ ต่อมาตุ่มน้ำจะแตกออกเป็นแผล มีอาการปวดแสบและคันมาก อาจมีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโตได้

รหัสโรค, เชื้อก่อโรค, และ ICD-๑๐ รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน ๕๐๖)
ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. โรคติดต่ออันตราย ๑๒ โรค

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
กำหนดให้ รายงานทันทีที่ พบผู้ป่วยแม้ เพียงสงสัย โดยแจ้ง เบื้องต้นไปยัง คณะกรรมการ โรคติดต่อ ระดับจังหวัด โดยไม่ต้องรอ การวินิจฉัย สุดท้ายจาก แพทย์และไม่ ต้องรอการลง รหัส ICD-๑๐	A๒๐.๐ - A๒๐.๓, A๒๐.๗/ - A๒๐.๙,	Plague จำแนกประเภทโดยใช้รหัส Organism ดังนี้ ๑ กากิโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic plague) ๒ กากิโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ (Septicemic plague) ๓ กากิโรคปอด (Pneumonic plague)	กาฬโรค
	B๐๓	Smallpox	ไข้ทรพิษ
	A๙๘.๐	Crimean - Congo hemorrhagic fever	ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก
	A๙๒.๓	West Nile Fever	ไข้เวสต์ไนล์
	A๙๕.๐, A๙๕.๑, A๙๕.๙	Yellow fever	ไข้เหลือง
	A๙๖.๒	Lassa fever	โรคไข้ลาสซา
	B๐๓.๘	Nipah virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสนิปาร์
	A๙๘.๓	Marburg virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
	A๙๘.๔	Ebola virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
	B๐๓.๘	Hendra virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
	B๙๗.๒๑	Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS	โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
	J๑๒.๘๑	Middle East Respiratory Syndrome - MERS	โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส

๒. รหัสโรคที่ใช้ในการรายงานผู้ป่วยในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน ๕๐๖) ๗/๑ รหัสโรค

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
๐๑	A๐๐.๐, A๐๐.๑, A๐๐.๙	Cholera จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ <i>Vibrio cholerae</i> Eltor Inaba ๒ <i>Vibrio cholerae</i> Eltor Ogawa ๓ <i>Vibrio cholerae</i> Eltor Hikojima ๖ <i>Vibrio cholerae</i> O๑๓๙ ๙ Unknown	อหิวาตกโรค
๐๒	A๐๒.๐, A๐๔.๐ – A๐๔.๙, A๐๔.๐ – A๐๔.๕, A๐๙.๐, A๐๙.๙	Acute diarrhea, Diarrhea, Infantile diarrhea, Gastroenteritis, Enteritis, Summer diarrhea	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
๐๓	A๐๕.๐, A๐๕.๒ – A๐๕.๔, A๐๕.๕ – A๐๕.๙	Food poisoning, Foodborne disease, Foodborne intoxication, Acute foodborne infection จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ๒ <i>Salmonella</i> spp. ๓ <i>Staphylococcus</i> ๔ <i>Clostridium perfringens</i> ๙ Unknown	อาหารเป็นพิษ
๐๕	A๐๓.๐ – A๐๓.๓ A๐๓.๔ – A๐๓.๙	Shigellosis dysentery, Bacillary dysentery	โรคบิดจากเชื้อชิกเซลลา
๐๖	A๐๖.๐, A๐๖.๑, A๐๖.๙	Amoebic Dysentery, Amoebiasis	โรคบิดอะมีบา
๐๘	A๐๑.๐	Typhoid fever, Typhus abdominalis, Enteric fever(Typhoid fever type)	ไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์, ไข้เอนเทอริก(ชนิดไข้ไทฟอยด์)
๐๙	A๐๑.๑ – A๐๑.๔	Paratyphoid fever, Enteric fever(Paratyphoid fever type)	ไข้รากสาดเทียม, ไข้พาราไทฟอยด์, ไข้เอนเทอริก(ชนิดไข้พาราไทฟอยด์)
๑๐	B๑๗.๕ – B๑๗.๙, B๑๙.๐, B๑๙.๙	Hepatitis, Unspecified viral hepatitis	ไวรัสตับอักเสบบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ
๑๑	B๑๕.๐, B๑๕.๙	Viral hepatitis A, Acute Viral hepatitis A	โรคตับอักเสบบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ
๑๒	B๑๖.๐ – B๑๖.๒, B๑๖.๙	Viral hepatitis B, Acute Viral hepatitis B	โรคตับอักเสบบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี
๑๓	B๑๗.๑	Viral hepatitis C, Acute Viral hepatitis C	โรคตับอักเสบบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี
๑๔	B๓๐.๐ – B๓๐.๓,	Viral conjunctivitis, Haemorrhagic	โรคตาแดงจากไวรัส

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
	B๓๐.๘ – B๓๐.๙	conjunctivitis	
๑๕	J๑๐.๐, J๑๐.๑, J๑๐.๘ J๑๑.๐, J๑๑.๑, J๑๑.๘	Influenza, (Flu) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Influenza A unknown subtype ๒ Influenza B unknown subtype ๓ Influenza A (H๑) ๔ Influenza A (H๓) ๗ Other specify ๙ Unknown	ไข้หวัดใหญ่
๑๖	B๐๖.๐, B๐๖.๘, B๐๖.๙, M๐๑.๔	Rubella, German measles, Congenital rubella จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ IgM positive ๒ IgM negative ๓ Inconclusive ๙ Unknown	ไข้หัดเยอรมัน, หืออด
๑๗	B๐๑.๐ – B๐๑.๒, B๐๑.๘ – B๐๑.๙	Varicella, Chickenpox	โรคสุกใส ชีสุกชีใส
๑๘	R๕๐.๘, R๕๐.๙	Pyrexia of unknown origin, Fever of unknown origin, P.U.O. F.U.O., Fever cause	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
๑๙	A๓๙.๐, A๓๙.๒ – A๓๙.๔, A๓๙.๘ – A๓๙.๙	Meningococcal meningitis, Meningococcemia จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ <i>N. meningitides</i> group A ๒ <i>N. meningitides</i> group B ๓ <i>N. meningitides</i> group C ๔ <i>N. meningitides</i> group Y ๕ <i>N. meningitides</i> group W๑๓๕ ๖ <i>N. meningitides</i> group X ๗ <i>N. meningitides</i> unknown serogroup ๙ Unknown	ไข้กาฬหลังแอ่น
๒๐	A๘๐.๐ – A๘๐.๔, A๘๐.๙	Poliomyelitis, Polio, Acute poliomyelitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Wild type ๑ ๒ Wild type ๒ ๓ Wild type ๓ ๔ VAPP ๕ VDPV ๙ Unknown	โปลิโอ, ไข้ไขสันหลังอักเสบ

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
๒๑	B๐๕.๙	Measles จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ IgM positive ๒ IgM negative ๓ Inconclusive ๙ Unknown	ไข้มัด
๒๒	B๐๕.๐ – B๐๕.๔, B๐๕.๘	Measles with complication ระบุรหัส Complication ดังนี้ ๑ Pneumonia (ICD๑๐: B๐๕.๒) ๒ Diarrhea (ICD๑๐: B๐๕.๔) ๓ Encephalitis (ICD๑๐: B๐๕.๐) ๔ Otitis media (ICD๑๐: B๐๕.๓) ๕ Other (ICD๑๐: B๐๕.๘) ๖ Unknown ๗ Pneumonia + Diarrhea (ICD๑๐: B๐๕.๒ ร่วมกับ B๐๕.๔) ๘ Pneumonia + Encephalitis (ICD๑๐: B๐๕.๒ ร่วมกับ B๐๕.๐) ๙ Pneumonia + Other (ICD๑๐: B๐๕.๒ ร่วมกับ B๐๕.๘) ระบุรหัส Organism type ดังนี้ ๑ IgM positive ๒ IgM negative ๓ Inconclusive ๙ Unknown	ไข้มัดที่มีโรคแทรกซ้อน
๒๓	A๓๖.๐ – A๓๖.๓, A๓๖.๘ – A๓๖.๙	Diphtheria, Facial diphtheria, Nasal diphtheria, Laryngeal diphtheria	คอตีบ
๒๔	A๓๗.๐, A๓๗.๙	Pertussis, Whooping cough	ไอกรน
๒๕	A๓๔, A๓๕	Tetanus, Lockjaw	บาดทะยัก
๒๖	ICD๑๑ (เก่า) A๙๑.๑, A๙๑.๙ ICD๑๑ (๒๐๑๖) A๙๗.๐, A๙๗.๑	Dengue haemorrhagic fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Serotype ๑ ๒ Serotype ๒ ๓ Serotype ๓ ๔ Serotype ๔ ๙ Unknown	ไข้เลือดออกเด็งกี
๒๗	ICD๑๑ (เก่า) A๙๑.๐	Dengue shock syndrome, Dengue with shock จำแนกรหัส Organism type ดังนี้	ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
	ICD๑๐ (๒๐๑๖) A๙๙.๒	๑ Serotype ๑ ๒ Serotype ๒ ๓ Serotype ๓ ๔ Serotype ๔ ๙ Unknown	
๒๘	A๘๓.๑ - A๘๓.๕, A๘๓.๘ - A๘๓.๙, A๘๔.๐ - A๘๔.๑, A๘๔.๘ - A๘๔.๙, A๘๔.๐ - A๘๔.๒, A๘๔.๘, A๘๖, B๐๐.๕, G๐๕.๘ - G๐๕.๙, G๐๕.๑	Unspecified encephalitis	ใช้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ
๒๙	A๘๓.๐	Japanese encephalitis, J.E., J.E.V. Disease	ใช้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น
๓๐	B๕๐.๐, B๕๐.๘ - B๕๐.๙, B๕๑.๐, B๕๑.๘ - B๕๑.๙, B๕๒.๐, B๕๒.๘ - B๕๒.๙, B๕๓.๐, B๕๓.๑, B๕๓.๘, B๕๔	Malaria จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ <i>Plasmodium falciparum</i> (ICD๑๐: B๕๐.๐, B๕๐.๘ - B๕๐.๙) ๒ <i>Plasmodium vivax</i> (ICD๑๐: B๕๑.๐, B๕๑.๘ - B๕๑.๙) ๓ <i>Plasmodium malariae</i> (ICD๑๐: B๕๒.๐, B๕๒.๘ - B๕๒.๙) ๔ Mixed type ๕ <i>Plasmodium ovale</i> (ICD๑๐: B๕๓.๐) ๖ <i>Plasmodium knowlesi</i> (ICD๑๐: B๕๓.๘) ๙ Unknown (ICD๑๐: B๕๔)	ไข้มาลาเรีย
๓๑	J๑๒.๐ - J๑๒.๓, J๑๒.๘ - J๑๒.๙, J๑๓, J๑๔, J๑๕.๐ - J๑๕.๙, J๑๖.๐, J๑๖.๘, J๑๗.๐ - J๑๗.๑, J๑๘.๐ - J๑๘.๒, J๑๘.๘ - J๑๘.๙, J๑๕.๑	Pneumonitis, Pneumonia	โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม
๓๒	A๑๕.๐ - A๑๕.๓, A๑๖.๐ - A๑๖.๒, A๑๕	Tuberculosis, Pulmonary TB จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ ตรวจพบเชื้อ (ICD๑๐: A๑๕.๐ - A๑๕.๓) ๒ ตรวจไม่พบเชื้อ (ICD๑๐: A๑๖.๐) ๓ ไม่ได้ตรวจเชื้อ (ICD๑๐: A๑๖.๑ - A๑๖.๒, A๑๕)	วัณโรคปอด
๓๓	A๑๗.๐ - A๑๗.๑	Tuberculosis meningitis, Tuberculous	วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
		meningitis	
๓๔	A๑๕.๔ - A๑๕.๙, A๑๖.๓ - A๑๖.๕, A๑๖.๗ - A๑๖.๙, A๑๗.๘ - A๑๗.๙, A๑๘.๐ - A๑๘.๘, A๑๙.๐ - A๑๙.๒, A๑๙.๔ - A๑๙.๙, B๒๐.๐, K๒๓.๐, K๒๗.๓, K๕๓.๐, M๐๑.๑, M๔๙.๐, M๕๐.๐, N๑๓.๐, N๗๔.๐ - N๗๔.๑	Tuberculosis other organs จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ ๑ TB Lymph node (ICD๑๐: A๑๕.๔, A๑๖.๓, A๑๘.๒) ๒ TB Spine node (ICD๑๐: A๑๘.๐ เฉพาะ vertebral column, M๔๙.๐) ๓ TB Hips, Bones, Joints (ICD๑๐: A๑๘.๐ อื่นๆ, M๐๑.๑, M๕๐.๐) ๔ TB Peritoneum (ICD๑๐: A๑๘.๓ เฉพาะ peritonitis, K๖๗.๓) ๕ TB Skin (ICD๑๐: A๑๘.๔) ๖ TB Gastro-intestinal tract (ICD๑๐: A๑๘.๓ อื่นๆ, K๒๓.๐, K๕๓.๐, N๑๓.๐, N๗๔.๐ - N๗๔.๑) ๗ TB Genito-Urinary organs tract (ICD๑๐: A๑๘.๑) ๘ TB other organs (ICD๑๐: A๑๕.๔ - A๑๕.๙, A๑๖.๔ - A๑๖.๕, A๑๖.๗ - A๑๖.๙, A๑๗.๘ - A๑๗.๙, A๑๘.๔ - A๑๘.๘, A๑๙.๐ - A๑๙.๒, A๑๙.๔ - A๑๙.๙, B๒๐.๐) ๙ Unknown	วัณโรคระบบอื่น ๆ
๓๕	A๓๐.๐ - A๓๐.๕, A๓๐.๘ - A๓๐.๙	Leprosy	โรคเรื้อน
๓๗	A๕๐.๐ - A๕๐.๗, A๕๐.๙ A๕๑.๐ - A๕๑.๕, A๕๑.๙, A๕๒.๐ - A๕๒.๓, A๕๒.๗ - A๕๒.๙, A๕๓.๐, A๕๓.๙	Syphilis จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ ๑ primary syphilis (ICD๑๐: A๕๑.๐ - A๕๑.๒) ๒ secondary syphilis (ICD๑๐: A๕๑.๓ - A๕๑.๔) ๓ late or tertiary syphilis (ICD๑๐: A๕๒.๐, A๕๒.๓) ๔ latent syphilis (ICD๑๐: A๕๑.๕, A๕๑.๙, A๕๒.๘ - A๕๒.๙, A๕๓.๐, A๕๓.๙) ๕ congenital syphilis (ICD๑๐: A๕๐.๐ - A๕๐.๗, A๕๐.๙) ๖ neurosyphilis (ICD๑๐: A๕๒.๑ - A๕๒.๓) ๗ others	ซิฟิลิส

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
		๙ unknown	
๓๘	A๕๕.๐ - A๕๕.๖, A๕๕.๘ - A๕๕.๙, K๖๗.๑, M๗๓.๐, N๗๔.๓, O๙๔.๒	Gonorrhea, G.C., Gonococcal urethritis, Gonococcal vulvovaginitis, Gonococcal cervicitis, Gonococcal bartholinitis	หนองใน
๓๙	A๕๖.๐ - A๕๖.๔, A๕๖.๘, N๗๔.๑ - N๗๔.๓	Non-Gonococcal urethritis/ vaginitis/ cervicitis, Non-specific urethritis/ vaginitis/ cervicitis, NGU/V, NSU/V, Chlamydial infection of genitourinary tract/ anus & rectum/ pharynx	หนองในเทียม
๔๐	A๕๗	Chancroid, Soft chancre	แผลริมอ่อน
๔๑	A๕๕	Lymphogranuloma Venereum /Chlamydial lymphogranuloma (venereum) / L.G.V.	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง
๔๒	A๘๒.๐, A๘๒.๑, A๘๒.๙	Rabies, Hydrophobia	โรคพิษสุนัขบ้า
๔๓	A๒๗.๐, A๒๗.๘, A๒๗.๙	Leptospirosis, Weil disease	โรคเลปโตสไปโรสิส ใช้ฉีหนู
๔๔	A๗๕.๐ - A๗๕.๓, A๗๕.๙	Scrub Typhus, Mite-borne typhus fever	โรคสครับไทฟัส
๔๕	A๒๒.๐ - A๒๒.๒, A๒๒.๗ - A๒๒.๙	Anthrax จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ ๑ cutaneous anthrax (ICD๑๐: A๒๒.๐) ๒ pulmonary anthrax (ICD๑๐: A๒๒.๑) ๓ gastrointestinal anthrax (ICD๑๐: A๒๒.๒) ๔ others (ICD๑๐: A๒๒.๗ - A๒๒.๘) ๙ unknown (ICD๑๐: A๒๒.๙)	โรคแอนแทรกซ์
๔๖	B๗๕	Trichinosis, Trichinellosis	พยาธิทริคิเนลลา
๔๗	B๒๖.๐ - B๒๖.๓, B๒๖.๘ - B๒๖.๙	Mumps	คางทูม
๔๘	A๓๓	Tetanus neonatorum	บาดทะยักในทารกแรกเกิด
๔๙	A๘๗.๘ - A๘๗.๙, G๐๐.๙, G๐๒.๐, G๐๓.๐, G๐๓.๘ - G๐๓.๙	Unspecified meningitis	เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อ สาเหตุ
๕๕	B๘๓.๒, G๐๒.๘	Eosinophilic Meningitis	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ
๕๘	T๖๒.๐	Mushroom poisoning	รับประทานเห็ดมีพิษ
๖๕	ผู้ที่มิอายุ <๑๕ ปี และมี ICD๑๐ ใน ๒๓ กลุ่มโรค ๑) G๘๒.๐, G๘๒.๒ - G๘๒.๓, G๘๒.๕, G๘๓.๐ -	Acute Flaccid Paralysis (AFP)	โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อน ปวกเปียกเฉียบพลัน

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
	G๘๓.๓, G๘๓.๘ - G๘๓.๙ ๒) G๙๕.๙ ๓) G๖๑.๐ ๔) G๓๖.๙ ๕) G๕๘.๐, G๕๘.๙ ๖) G๖๒.๙ ๗) E๘๐.๒ ๘) G๕๘.๘ ๙) G๓/๐.๐ ๑๐) T๖๐.๐ ๑๑) G๓๖.๙ ๑๒) G๓/๒.๓ ๑๓) G๓/๒.๔ ๑๔) Men/๙.๑ ๑๕) Men/๙.๒ ๑๖) G๓๓.๓ ๑๗) R๕๓ ๑๘) G๘๐.๒, G๘๑.๐ ๑๙) M๖๐.๘, M๖๐.๙ ๒๐) G๐๔.๐ ๒๑) G๐๔.๘ ๒๒) G๐๔.๙ ๒๓) G๓/๑.๓ หมายเหตุ: ไม่นับรหัสที่ เข้าเกณฑ์ AFP แต่อยู่ใน รายงานโรคอื่นแล้ว ๓ กลุ่ม โรค ได้แก่ ๒๔) A๘๐.๐ - A๘๐.๔, A๘๐.๙ (รหัส ๕๐๖: ๒๐) ๒๕) A๐๕.๑ (รหัส ๕๐๖: ๘๕) ๒๖) B๓/๕ (รหัส ๕๐๖: ๔๖)		
๖๖	<u>ICD๑๐ (เก่า)</u> A๙๐ <u>ICD๑๐ (๒๐๑๖)</u> A๙๓.๙	Dengue fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Serotype ๑ ๒ Serotype ๒ ๓ Serotype ๓ ๔ Serotype ๔ ๙ Unknown	ไข้เด็งกี
๖๘	B๕๕.๐, B๕๕.๑, B๕๕.๒, B๕๕.๙	Leishmaniasis จำแนกรหัส Complication type ดังนี้	โรคลิชมาเนีย

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
		๑ Kala azar (Visceral leishmaniasis) (ICD๑๐: B๕๕.๐) ๒ Cutaneous leishmaniasis (ICD๑๐: B๕๕.๑) ๓ Mucocutaneous leishmaniasis (ICD๑๐: B๕๕.๒) ๔ Unknown (ICD๑๐: B๕๕.๙)	
๖๙	B๑๗.๐	Viral hepatitis D, Acute Viral hepatitis D	โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี
๗๐	B๑๗.๒	Viral hepatitis E, Acute Viral hepatitis E	โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี
๗๑	B๐๘.๔, B๐๘.๕	Hand foot and mouth disease (HFM) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ HFM ไม่ระบุเชื้อ ๒ Herpangina ไม่ระบุเชื้อ ๓ Enterovirus ๗/๑ ๔ Coxsackie A ๕ Coxsackie B ๖ Enterovirus others or unspecified ๙ Unknown	โรคมือเท้าปาก
๗๒	A๒๔.๑ – A๒๔.๔	Melioidosis	เมลิอยดิลซิส
๗๔	A๓๘	Scarlet fever	ไข้ดำแดง
๗๖	B๗๔.๐ – B๗๔.๒, B๗๔.๘ – B๗๔.๙, H๑๓.๐	Elephantiasis Lymphatic Filariasis, Filariasis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Wuchereria bancrofti (ICD๑๐: B๗๔.๐) ๒ Brugia malayi (ICD๑๐: B๗๔.๑) ๓ Brugia timori (ICD๑๐: B๗๔.๒) ๔ Others (ICD๑๐: B๗๔.๘) ๙ Unknown (ICD๑๐: B๗๔.๙, H๑๓.๐)	โรคเท้าช้าง
๗๘	T๘๐.๕, T๘๐.๖, T๘๘.๐, T๘๘.๑, M๐๒.๒	Adverse Event Following Immunization (AEFI)	อาการภายหลังได้รับการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค
๗๙	A๖๐.๐ – A๖๐.๑, A๖๐.๙	Anogenital Herpes, Genital Herpes Simplex Virus Infection	เริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวาร หนัก
๘๐	A๖๓.๐	Condyloma Acuminata (Venereal Warts)	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก
๘๑	A๖๓.๘, A๖๔	Other Sexually transmitted diseases	โรคเพศสัมพันธ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ
๘๒	ไม่มี ICD-๑๐ เฉพาะ	Streptococcus suis infection	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส
๘๓	A๒๓.๐ – A๒๓.๓, A๒๓.๘ – A๒๓.๙	Brucellosis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ ๑ Brucella melitensis (ICD๑๐:	โรคบรูเซลโลสิส

รหัส ๕๐๖	รหัส ICD-๑๐	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
		A๒๓.๐) ๒ <i>Brucella abortus</i> (ICD๑๐: A๒๓.๑) ๓ <i>Brucella suis</i> (ICD๑๐: A๒๓.๒) ๔ <i>Brucella canis</i> (ICD๑๐: A๒๓.๓) ๕ Others (ICD๑๐: A๒๓.๔) ๙ Unknown (ICD๑๐: A๒๓.๙)	
๘๔	A๙๒.๐	Chikungunya fever	ไข้ปวดข้อยุ่งลาย / ไข้ฉุนเฉียว
๘๕	A๐๕.๑	Botulism	อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม
๘๖	A๕๙.๐, A๕๙.๘ - A๕๙.๙	Vaginal trichomoniasis	พยาธิทริโคโมแนสของระบบ สืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
๘๗	A๙๒.๕	Zika virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
๘๘	B๘๕.๓	Pediculosis Pubis	โลนที่อวัยวะเพศ
๘๙	B๐๘.๑	Genital Molluscum Contagiosum	หูดข้าวสุก
๙๐	A๘๕.๐, A๘๗.๐, B๓๔.๑	Enterovirus Fever จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ ๑ Enteroviral encephalitis (ICD๑๐: A๘๕.๐) ๒ Enteroviral meningitis (ICD๑๐: A๘๗.๐) ๙ Enterovirus infection, unspecified site (ICD๑๐: B๓๔.๑)	ไข้เอนเทอโรไวรัส
๙๑	J๐๙	Avian Influenza	ไข้หวัดนก

แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2561

รหัส	ชื่อโรค	การตรวจสอบข้อมูล		
		เวลา (นับว่าเป็นผู้ป่วยรายเดิม)	อายุ	เสียชีวิต
01	Cholera	ภายใน 2 สัปดาห์	-	-
02	Diarrhea	ภายใน 1 สัปดาห์	-	ควรตรวจสอบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
03	Food poisoning	ภายใน 1 สัปดาห์	-	ควรตรวจสอบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
05	Shigellosis	ภายใน 2 สัปดาห์	-	ควรตรวจสอบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
06	Amoebiasis	ภายใน 1 ปี	-	-
08	Typhoid/Enteric fever	ภายใน 1 เดือน	-	-
09	Paratyphoid	ภายใน 1 เดือน	-	-
10	Unspecified hepatitis	ภายใน 1 ปี	-	-
11	Hepatitis A	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	-
12	Hepatitis B	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	-
13	Hepatitis C	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	-
14	Hemorrhagic conjunctivitis	ภายใน 2 สัปดาห์	-	ไม่ควรเสียชีวิต
15	Influenza	ภายใน 1 เดือน	-	-
16	Rubella	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	-
17	Chickenpox	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	ควรตรวจสอบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
18	Fever	ภายใน 2 สัปดาห์	-	-
19	Meningococcal meningitis	ภายใน 1 ปี	-	-
20	Poliomyelitis	ไม่ควรมีรายงานแล้ว	ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ทุกราย ทุกอายุ	-
21	Measles	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	-
22	Measles with complication	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	-
23	Diphtheria	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	-
24	Pertussis	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ควรตรวจสอบ	-
25	Tetanus	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ควรตรวจสอบ
26	DHF	ภายใน 1 ปี	อายุมากกว่า 80 ปี ควรตรวจสอบ	-

รหัส	ชื่อโรค	การตรวจสอบข้อมูล		
		เวลา (นับว่าเป็นผู้ป่วยรายเดิม)	อายุ	เสียชีวิต
27	DSS	ภายใน 1 ปี	อายุมากกว่า 80 ปี ตรวจตรวจสอบ	-
28	Encephalitis	ภายใน 1 ปี	-	-
29	Japanese encephalitis	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ตรวจตรวจสอบ	-
30	Malaria	ภายใน 1 เดือน	-	-
31	Pneumonia	ภายใน 1 เดือน	-	-
32	Tuberculosis, Pulmonary TB	ภายใน 1 ปี	-	-
33	T.B. meningitis	ภายใน 1 ปี	-	-
34	T.B. other organs	ภายใน 1 ปี	-	-
35	Leprosy	ระบุไม่ได้	-	-
37	Syphilis (sti)	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	-
38	Gonorrhea (sti)	ภายใน 1 เดือน	-	-
39	Chlamydia (sti)	ภายใน 1 เดือน	-	-
40	Chancroid (sti)	ภายใน 1 เดือน	-	-
41	Chlamydial lymphogranuloma (venereum) / Trichomoniasis (sti)	ภายใน 1 เดือน	-	-
42	Rabies	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	-	เสียชีวิตทุกราย
43	Leptospirosis	ภายใน 1 ปี	-	-
44	Scrub typhus	ภายใน 1 ปี	-	-
45	Anthrax	ไม่มีใครมีรายงานแล้ว	ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ทุกราย ทุกอายุ	-
46	Trichinosis	ภายใน 1 ปี	-	-
52	Mumps	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 60 ปี ตรวจตรวจสอบ	ควรตรวจสอบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
53	Tetanus neonatorum	ป่วยได้ครั้งเดียวในชีวิต	อายุมากกว่า 3 เดือน ตรวจตรวจสอบ	-
54	Meningitis	ภายใน 1 เดือน	-	-
55	Eosinophilic meningitis	ภายใน 1 เดือน	-	-
58	Mushroom poisoning	ภายใน 1 สัปดาห์	-	-