

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือสารแนบ)

- เผยแพร่รายละเอียดราคากลาง และคุณลักษณะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

Lin ภายนอก:

- ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางรจนา จิตต์พิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางรจนา จิตต์พิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีช่างานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง เมษายน 2563 เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ (ธันวาคม 2562)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา
 - 5.2 นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นายพุทธชาติ เฟ็งห้าวรอ
 - 5.5 นางกอบแก้ว เรืองธรรม

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

- 1. ความต้องการ** เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- 2. วัตถุประสงค์การใช้งาน** สำหรับใช้เป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติขนาดซักได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์
- 3. คุณสมบัติทั่วไป**
 - 3.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส
 - 3.2 ใช้ได้กับสารเคมีซักฟอกทั้งชนิดน้ำและชนิดผง
 - 3.3 ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า ในการทำน้ำร้อนเพื่อซักผ้า
- 4. คุณสมบัติทางเทคนิค**
 - 4.1 เป็นเครื่องซักสลัดผ้า แบบอัตโนมัติ สามารถซักและสลัดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
 - 4.2 สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ
 - 4.3 สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติ
 - 4.4 มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะเครื่องกำลังทำงาน หรือมีระบบป้องกันอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
 - 4.5 มอเตอร์ขับเคลื่อนในการซักผ้าและสลัดผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
 - 4.6 ความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 45 รอบต่อนาที
 - 4.7 ความเร็วรอบในการสลัดผ้าไม่น้อยกว่า 500 รอบต่อนาที
 - 4.8 ในช่วงการสลัดผ้าจะต้องมีค่า G-Factor ไม่น้อยกว่า 150
 - 4.9 ตะกร้าบรรจุผ้า
 - ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ขนาดไม่ต่ำกว่า 680 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 520 มิลลิเมตร
 - มีลักษณะเป็นตะกร้าช่องเดี่ยว (Open Pocket)
 - 4.10 ตัวเครื่องด้านหน้า ด้านบนทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)
 - 4.11 ประตูสำหรับใส่ผ้าจะต้องมีกระจกใส สามารถเห็นภายในตัวถังได้
 - 4.12 มีช่องสำหรับใส่สารเคมีซักฟอกแบบอัตโนมัติทั้งชนิดน้ำและชนิดผง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - 4.13 มีระบบวาล์วควบคุมการระบายน้ำทั้ง สามารถปรับระดับของน้ำที่ใช้ในการซักผ้าได้
 - 4.14 ตัวเครื่องต้องมมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม เพื่อความคงทนและเหมาะสมสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม
 - 4.15 มีระบบวาล์วควบคุมการระบายน้ำทั้ง สามารถปรับระดับน้ำที่ใช้ในการซักผ้าได้

ผอ.
 รอง ผอ.
 ผอ.
 ...
 ...

5. อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|---|-----------------|
| 5.1 อุปกรณ์ท่อต่างๆ ที่ต้องใช้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคครบชุด | จำนวน 1 ชุด |
| 5.2 Circuit Breaker ที่เหมาะสมกับ Load พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5.3 Voltage and Phase Unbalance Protection พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 ผู้ขายจะดำเนินการติดตั้งเครื่องชกสัดผ้าในพื้นที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและติดตั้งจนใช้งานได้ ดีติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องชกผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งออกจากเครื่องเดินสายไฟฟ้า เพื่อจ่ายเข้าเครื่องติดตั้ง Circuit Breaker ให้เหมาะสมกับ Load และสามารถตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง ติดตั้ง Voltage and Phase balance Protection เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งเฟสและแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง เมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุลและช่วงเวลาในการตัดต่อได้ โดยผู้ขายจะติดตั้งภายในระยะไม่เกิน 5 เมตร และทางผู้ซื้อเป็นผู้จัดเตรียมระบบ Main ต่างๆ มายังอาคารชกฟอก

6.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.3 มีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสำหรับช่าง (Technical/ Service Manual)

6.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี

6.5 ผู้ขายจะอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้

ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	ประธาน
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 268,000 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง เมษายน 2563 เป็นเงิน 268,000 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา
 - 5.2 นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นายพุทธชาติ เฟื่องห้วยรอ
 - 5.5 นางกอบแก้ว เรืองธรรม

างชบ ๑๗ พฤษภาคม
๑๖ พฤษภาคม ๑๖ พฤษภาคม
๑๖ พฤษภาคม ๑๖ พฤษภาคม
๑๖ พฤษภาคม ๑๖ พฤษภาคม