

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนิตย์ เสงส์สาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร ๒๑ เครื่อง ราคากลาง ๘๒๓,๒๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ โรงพยาบาลบึงนางราง ตำบลบึงนางราง อำเภอบึงนางราง จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๒ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๓ โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิ้ว ตำบลวังจิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๑.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ๓๖ เครื่อง ราคากลาง ๒,๔๖๙,๖๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว ตำบลห้วยดง อำเภอเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิ้ว ตำบลวังจิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

- ๒.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลวง ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบุรี
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบุรี
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอคงเจริญ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อำเภอวยวิราชบุรี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังจี้ อำเภอคงเจริญ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอวยวิราชบุรี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ ตำบลวังจี้ อำเภอคงเจริญ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๓. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ราคากลาง ๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าอี้หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ ๘ เครื่อง ราคากลาง ๙๔๐,๘๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกั่ว ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๔.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดยักษ์ ตำบลเขาเจ็ดยักษ์ อำเภอทับคล้อ

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ๙ เครื่อง ราคากลาง ๘๓๗,๙๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๕.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรัง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๖. เตียงผู้ป่วยชนิดสองเกวราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคล้อเตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ราคากลาง ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ๔ เครื่อง ราคากลาง ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๗.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๗.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๗.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๘. เครื่องพ่นฝอยละออง ULV ๒ เครื่อง ราคากลาง ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม อำเภอชิรบารมี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิจิตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถึง น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ppho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผ่านทางอีเมล purun.t@ppho.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ppho.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดพิจิตร

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓

จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร ๒๑ เครื่อง ประกอบด้วย

๑.๑ โรงพยาบาลบึงนางราง ตำบลบึงนางราง อำเภอบึงนางราง จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๒ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๓ โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

๑.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิ้ว ตำบลวังจิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๑.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ๓๖ เครื่อง ประกอบด้วย

๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิ้ว ตำบลวังจิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลวง ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนางราง จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๒.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

- ๒.๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๑๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๒๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑
เครื่อง
- ๒.๒๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑
เครื่อง
- ๒.๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑
เครื่อง
- ๒.๒๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร ๑ เครื่อง
- ๒.๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๒๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๒๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังจี้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๒.๓๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๓๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
๑ เครื่อง
- ๓๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
- ๓๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ ตำบลวังจี้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๓๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๓๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๓๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๓. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ ๘ เครื่อง ประกอบด้วย

๔.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๔.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกุง ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑

เครื่อง

๔.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๔.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดยอด ตำบลเขาเจ็ดยอด อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๔.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๔.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๔.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ๙ เครื่อง ประกอบด้วย

๕.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรัง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบรรมี จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๕.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑

เครื่อง

๕.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๕.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๖. เตียงผู้ป่วยชนิดสองเอนรวมสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดค่อมเตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง

๗. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ๔ เครื่อง ประกอบด้วย

๗.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๗.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๑ เครื่อง

๗.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๗.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๘. เครื่องพ่นฝอยละออง ULV ๒ เครื่อง ประกอบด้วย

๘.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม อำเภोजิราบารมี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

๘.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา อำเภोजิราบารมี

จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ รายละเอียดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ (รายการที่เสนอราคา) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรดยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ความต้องการ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในที่อยู่อาศัยหรือในโรงพยาบาล และสามารถใช้เพื่อพ่นยาขยายหลอดลมได้
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัยและไวไฟได้
 - 3.2 ขนาด ยาว 36.5 x กว้าง 37.5 x สูง 60 ซม., น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 26 กิโลกรัม
 - 3.3 เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 ช่วงการไหล 0.5 -10 ลิตร/นาที
 - 4.2 ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 93%
 - 4.3 ความดันออกสูงสุด 62 ± 4.5 kPa
 - 4.4 มีกลไกการลดความดันที่ $250 \text{ kPa} \pm 25 \text{ kPa}$
 - 4.5 ระดับความสูง : ได้สูงถึง 1,828 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลงที่ระดับความสูง 1,828 -4,000 เมตร จะให้ประสิทธิภาพ ต่ำกว่า 90%
 - 4.6 ความดัง ไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ
 - 4.7 ใช้ไฟ 4 แอมแปร์ (ไฟกระแสสลับ 220V-240 V), กำลังไฟเข้าไม่เกิน 850 VA
 - 4.8 มี Exceed press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
 - 4.9 มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า
 - 4.10 คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์เอง และตัวเครื่อง
 - 4.11 สามารถต่อ เครื่องผลิตออกซิเจน กับอุปกรณ์พ่นละอองยาได้ โดยให้อัตราการ พ่นละอองยา ไม่ต่ำกว่า 0.20 มล./นาที

5. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

5.1 Nasal oxygen cannula (2 เมตร และ 5 เมตร)	2	ชุด
5.2 oxygen cannula (Non-invasive)	1	ชุด
5.3 แผ่นกรองอากาศ	1	ชุด
5.4 ครอบก้นน้ำปรับความชื้น	1	ใบ
5.5 ชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยา	1	ชุด
5.6 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	1	ชุด
5.7 ชุดต่อสำหรับผู้ป่วยเจาะคอ พร้อมคู่มือการใช้งาน	1	ชุด
5.8 ชุดต่อป้องกัน หยดน้ำเกาะสาย (Water Trap) และข้อต่อ 2ทาง พร้อมคู่มือการใช้งาน	1	ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันจากการใช้งานเครื่อง 1 ปี, รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 3ปี
- 6.2 มีหนังสือรับรองการให้บริการอะไหล่ จากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.3 ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศต้องได้มาตรฐาน ISO-13485, ISO 9001 และ ประกาศกรมการ
Good distribution Practice for Medical Devices (GDPMD) ที่ยังคงมีอายุ วันเสนอราคาและ
มีเอกสารมาแสดง
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 21 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 823,200. บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 823,200. บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(เครื่องละ 39,200.บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด
 - 4.2 บริษัท โอสิฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำกัด
 - 4.3 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสัทธีวิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติกคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....*กม*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*อว*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*Don 1-31*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*ก*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต โดยที่ไม่ต้องพัน Cuff เหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ





3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน มีจอแสดงผลเป็นชนิด LED สามารถแสดงค่า Systolic, Diastolic และ Pulse Rate ได้
- 3.2 มีผ้ารอง Cuff เป็นชนิด สามารถถอดซีกได้
- 3.3 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220V 50 Hz

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method
- 4.2 สามารถวัดความดันโลหิตในช่วง 0-299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง = 3 มิลลิเมตรปรอท
- 4.3 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง = 5%
- 4.4 สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17-42 เซนติเมตร
- 4.5 มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีหลอดไฟ (Light Indicates) แสดงความถูกต้องของการสอดแขนก่อนทำการวัด
- 4.6 เมื่อวัดเสร็จเครื่องจัดการตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ
- 4.7 สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวามีปุ่ม Star 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- 4.8 มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
- 4.9 มีเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด และบอกค่าความดันโลหิตชีพจรด้วยเสียงพูดได้
- 4.10 สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP (Mean Arterial Pressure) หรือพิมพ์ก็ได้
- 4.11 สามารถเลือกขนาดของตัวอักษรที่ทำการพิมพ์ได้ 3 ขนาด
- 4.12 สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลได้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที
- 4.13 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม

5. อุปกรณ์ประกอบ

- | | | |
|--|--|---------------|
| 5.1 กระดาษบันทึก | | จำนวน 10 ม้วน |
| 5.2 สายไฟ AC | | จำนวน 1 เส้น |
| 5.3 โต๊ะมีล้อเลื่อน ขนาดกะทัดรัดเหมาะสมกับตัวเครื่อง | | จำนวน 1 ชุด |
| 5.4 แก้อั๊กลมปรับระดับได้ | | จำนวน 1 ตัว |
| 5.5 คู่มือการใช้งานภาษาไทย | | จำนวน 1 เล่ม |
| 5.6 คู่มือการใช้งานอย่างง่าย | | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.7 ที่วางแขน (arm rest) |  | จำนวนครบถ้วน |
| 5.8 Grounding cable | ลงชื่อ  | จำนวน 1 เส้น |
| | ลงชื่อ  | กรรมการ |
| | ลงชื่อ  | กรรมการ |
| | ลงชื่อ | กรรมการ |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ลงชื่อ..... ก.ค. ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... อ.ว. กรรมการ
ลงชื่อ..... นาย ใจดี กรรมการ
ลงชื่อ..... A. K. กรรมการ
ชื่อ..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

1. **ความต้องการ** เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้สำหรับนึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ
3. **คุณลักษณะทั่วไป**
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแนวนอน ระบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อมระบบคูดน้ำกลับระบบทำแห้งอัตโนมัติต่อเนื่อง และระบบทำแห้งซ้ำ
4. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 4.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบตั้งโต๊ะ เคลื่อนที่ได้ (Class S)
 - 4.2 ลักษณะเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดไม่เล็กกว่า ลึก 74 ซม. x กว้าง 60 ซม. x สูง 47 ซม.
 - 4.3 วัสดุที่ใช้ทำห้องนึ่งและประตู เป็นสแตนเลสสตีล 304 ไม่เป็นสนิม
 - 4.4 น้ำหนักเครื่องรวมไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 - 4.5 ลักษณะห้องนึ่งเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. (12 ") x ลึก 57 ซม. (22 ")
 - 4.6 ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
 - 4.7 ความจุถังน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 8.4 ลิตร
 - 4.8 ปริมาณน้ำที่ใช้ทำงานต่อรอบโดยประมาณ 600 c.c. (วัดจากการใช้งาน)
 - 4.9 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยประมาณ 230 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
 - 4.10 ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 2,735 วัตต์ / 12 แอมป์ (ขดลวดต้มน้ำ 2,300 วัตต์และขดลวดทำแห้ง 435 วัตต์)
 - 4.11 อุปกรณ์ฟวงแผ่นปิดน้ำและตะกร้าใส่เครื่องมือขนาดไม่เล็กกว่า ลึก 50 ซม. x กว้าง 25 ซม. x สูง 16 ซม.
 - 4.12 ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน CE , ISO
5. **คุณลักษณะเทคนิค**
 - 5.1 ระบบเติมน้ำเข้าห้องนึ่งแบบมือหมุนวาล์ว และสามารถปล่อยความดันกลับ
 - 5.2 มาตรฐานอุณหภูมิและความดันแบบเข็ม
 - 5.3 หลอดไฟแสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ เปิดไฟ , ต้มน้ำ , ฆ่าเชื้อ , ทำแห้ง , จบขบวนการ และสถานะอุณหภูมิเกิน
 - 5.4 สามารถปรับเวลาฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 0-60 นาที และมีสัญญาณไฟแสดงทั้งเริ่มต้นและจบในตัวเอง
 - 5.5 สามารถปรับอุณหภูมิ และความดันที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 118 - 134 องศาเซลเซียส , 0.9 - 2.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ลงชื่อ.....*nm*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*su*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ksr*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*sl*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

/5.6 ระบบ..

- 5.6 ระบบทำแห้งอัตโนมัติ สามารถปรับเวลาอบแห้ง ได้ตั้งแต่ 0-60 นาที สามารถปรับอุณหภูมิอบแห้งได้ 0-200 องศา ขดลวดอบแห้งอยู่รอบห้องหนึ่งแยกเป็น 2 ชั้น ซ้าย และ ขวา ทำให้ประสิทธิภาพความแห้งดีขึ้น (***) สามารถติดตั้งปั๊มระบายอากาศ เพื่อให้แห้งสนิทมากยิ่งขึ้น (***)
- 5.7 ระบบทำแห้งซ้ำ (Re-Dry Function) หลังจบขบวนการ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- 5.8 ขดลวดความร้อน 2 ระบบ คือ ขดลวดต้มน้ำในห้องหนึ่งและ ขดลวดอบแห้งรอบห้องหนึ่ง
- 5.9 วาล์วพิเศษถ่ายเทไอน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำใหม่ในห้องหนึ่งตลอดเวลา
- 5.10 อุปกรณ์ท่อแสดงระดับน้ำในถังน้ำสำรอง
- 5.11 ยางขอบประตูเป็นซิลิโคนกันความร้อนสูง

6. ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกัน

- 6.1 มีอุปกรณ์วาล์วป้องกันความดันในห้องหนึ่งไม่เกิน 2.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 6.2 มีอุปกรณ์ปรับตั้งควบคุมและป้องกันความดัน
- 6.3 มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิภายในห้องหนึ่งเกิน 180 องศา
- 6.4 มีอุปกรณ์ฟิวส์เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 2 ตัว
- 6.5 มีอุปกรณ์ล๊อคประตูแบบมือหมุนพร้อมสลักเสียบ เปิดประตูด้านหน้า
- 6.6 มีอุปกรณ์สวิตช์ยกเลิกการทำงานและปรับความดันเหลือศูนย์ เพื่อหยุดทำงานทันทีเมื่อต้องการ

7. เงื่อนไขเฉพาะ

- 7.1 รับประกัน 1 ปี พร้อมเครื่องสำรองฉุกเฉิน และ คู่มือใช้งานและบำรุงรักษา 2 ชุด
- 7.2 มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งสำหรับเครื่องที่มีระบบทำแห้งซ้ำโดยตรงจากผู้ผลิต
- 7.3 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีเป็นสินค้านำเข้า)
- 7.4 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขตัดแปลงและมีเอกสารยืนยันจากผู้เสนอราคาหากคณะกรรมการสืบทราบว่ามีการแก้ไขตัดแปลง ทางคณะกรรมการจะสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทำงานราชการ

.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีช่างงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 1 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 98,000.บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 98,000.บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
 - 4.2 บริษัท กรีนเวิลด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 - 4.3 บริษัท เอ.วาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสถิธีวิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติภักดิ์
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก
แบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า เอ 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ความต้องการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เพื่อใช้ตรวจบันทึก และวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 เป็นเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 Lead พร้อมวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ
 - 3.2 มีจอภาพแสดงผลระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด 800x400
 - 3.3 สามารถบันทึกผลลงบนกระดาษความร้อนขนาด A4 หรือ Letter โดยมีค่าความละเอียดในแนวตั้ง 8 จุดต่อมิลลิเมตร และค่าความละเอียดในแนวนอน 16 จุดต่อมิลลิเมตร
 - 3.3 สามารถเลือกความเร็วของการพิมพ์คือ 5, 12.5, 25, 50, 100 มิลลิเมตรต่อวินาที
 - 3.4 ตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 300(กว้าง) x 299(ยาว) x 123 (ลึก) และมีน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
 - 3.5 แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าได้ ชนิดลิเทียมไอออน ที่ใช้เวลาชาร์จไฟเต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง และใช้งานต่อเนื่อง 360 นาที
 - 3.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50-60 เฮิร์ตซ์
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ เครื่องอ่านบาร์โค้ด แฟลชไดรฟ์ คีย์บอร์ด และ Wifi Converter
 - 3.7 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย Class I, Type CF, CE, FDA, KFDA, CFDA และ NCC
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง การสูบบุหรี่ เชื้อชาติ สถานที่ตรวจ และ ผู้ตรวจ
 - 4.2 สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจพร้อมกัน 12 ลีดบนจอแสดงผล บันทึกพร้อมกันได้ 12 ช่องสัญญาณ และสามารถวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยซึ่งสรุปได้ว่าเป็น Normal ECG หรือ Abnormal ECG
 - 4.3 การตรวจบันทึกเป็นแบบ Simultaneous ECG และ Acquisition
 - 4.4 มีระบบกรองสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการแกว่งของรูปคลื่น
 - 4.5 สามารถบันทึกผล คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด, Rhythm, Disclosure และ Arrhythmia
 - 4.6 สามารถตรวจวัด อัตราการเต้นของหัวใจ PR, QRS, QT/QTc และ P-R-T
 - 4.7 สามารถเลือกค่า Sensitivity ได้ดังนี้ 2.5, 5, 10, 20 และ Auto mm/mV
 - 4.8 สามารถเลือกค่า Speed ได้ดังนี้ 5, 12.5, 25, 50 และ 100 mm/ms
 - 4.9 มีค่า Sampling Rate เท่ากับ 2,000 sample/second

ลงชื่อ.....*กมค*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*อว*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*กส*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*กค*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- 4.10 สามารถตอบสนองความถี่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Frequency Response) ได้ในช่วง 0.05 ถึง 150 Hz
- 4.11 มีระบบควบคุมคุณภาพสัญญาณได้แก่ Pacemaker pulse detection, Lead fault detection และ Signal saturation detection
- 4.12 สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ผลได้ 6 รูปแบบดังนี้ 3CH+1RHY, 3CH+3RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 1CH (สามารถเลือกระยะเวลาได้ 1, 3, 5, 10 นาที) และ Special report
- 4.13 สามารถบันทึกผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ PDF, JPG, XML, MFER และ DICOM
- 4.14 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลผ่าน ช่องเชื่อมต่อ RS232, LAN, USB และ Wifi
- 4.15 มีโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูลการตรวจบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- 4.16 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลเมื่อมีความต้องการในอนาคต

5.อุปกรณ์ประกอบ การใช้งาน

5.1 สายไฟ AC	จำนวน	1	เส้น
5.2 Patient cable	จำนวน	1	เส้น
5.3 ชุดสัญญาณ Limb set	จำนวน	1	ชุด
5.4 Chest ball	จำนวน	6	ชิ้น
5.5 เจล ECG	จำนวน	1	ขวด
5.6 กระดาษบันทึกผล ECG	จำนวน	1	ม้วน
5.7 คู่มือการใช้งาน	จำนวน	1	เล่ม
5.8 คู่มือการวินิจฉัย	จำนวน	1	เล่ม

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันจากการใช้งานเครื่อง 1 ปี
- 6.2 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- 6.3 ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศต้องได้รับมาตรฐาน ISO 13485 , ISO 9001 และ Good distribution Practice for Medical Devices (GDPMD) ที่ยังคงมีอายุ ณ วันเสนอราคา และมีเอกสารมาแสดง

.....

ลงชื่อ.....*กมล*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*ณ*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*กมล*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*ณ*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*ณ*.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก
แบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า เอ 4 8 เครื่อง/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 940,800. บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 940,800.บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อย
บาทถ้วน) (เครื่องละ 117,600.บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด
 - 4.2 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
 - 4.3 หจก.แก่นนคร เวลด์เทค (ประเทศไทย)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติภคคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา ทมอแสง

ลงชื่อ.....*กมล*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

-
1. **ความต้องการ** เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
 2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้สำหรับนึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ
 3. **คุณลักษณะทั่วไป**
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแนวนอน ระบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อมระบบดูดน้ำกลับระบบทำแห้งอัตโนมัติต่อเนื่อง และระบบทำแห้งซ้ำ
 4. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 4.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบตั้งโต๊ะ เคลื่อนที่ได้ (Class S)
 - 4.2 ลักษณะเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดไม่เล็กกว่า ลึก 74 ซม. x กว้าง 60 ซม. x สูง 47 ซม.
 - 4.3 วัสดุที่ใช้ทำห้องนึ่งและประตู เป็นสแตนเลสสตีล 304 ไม่เป็นสนิม
 - 4.4 น้ำหนักเครื่องรวมไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 - 4.5 ลักษณะห้องนึ่งเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. (12 ") x ลึก 57 ซม. (22 ")
 - 4.6 ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
 - 4.7 ความจุถังน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 8.4 ลิตร
 - 4.8 ปริมาณน้ำที่ใช้ทำงานต่อรอบโดยประมาณ 600 c.c. (วัดจากการใช้งาน)
 - 4.9 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยประมาณ 230 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์
 - 4.10 ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 2,735 วัตต์ / 12 แอมป์ (ขดลวดต้มน้ำ 2,300 วัตต์และขดลวดทำแห้ง 435 วัตต์)
 - 4.11 อุปกรณ์ฟวักแผ่นปิดน้ำและตะกร้าใส่เครื่องมือขนาดไม่เล็กกว่า ลึก 50 ซม. x กว้าง 25 ซม. x สูง 16 ซม.
 - 4.12 ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน CE , ISO
 5. **คุณลักษณะเทคนิค**
 - 5.1 ระบบเติมน้ำเข้าห้องนึ่งแบบมือหมุนวาล์ว และสามารถปล่อยความดันกลับ
 - 5.2 มาตรฐานอุณหภูมิและความดันแบบเข็ม
 - 5.3 หลอดไฟแสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ เปิดไฟ , ต้มน้ำ , ฆ่าเชื้อ , ทำแห้ง , จบขบวนการ และสถานะ อุณหภูมิเกิน
 - 5.4 สามารถปรับเวลาฆ่าเชื้อ ได้ตั้งแต่ 0-60 นาที และมีสัญญาณไฟแสดงทั้งเริ่มต้นและจบในตัวเอง
 - 5.5 สามารถปรับอุณหภูมิ และความดันที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 118 - 134 องศาเซลเซียส , 0.9 - 2.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

/5.6 ระบบ..

- 5.6 ระบบทำแห้งอัตโนมัติ สามารถปรับเวลาอบแห้ง ได้ตั้งแต่ 0-60 นาที สามารถปรับอุณหภูมิอบแห้งได้ 0-200 องศา ขดลวดอบแห้งอยู่รอบห้องหนึ่งแยกเป็น 2 ชั้น ซ้าย และ ขวา ทำให้ประสิทธิภาพความแห้งดีขึ้น (***) สามารถติดตั้งปั๊มระบายอากาศ เพื่อให้แห้งสนิทมากยิ่งขึ้น (***)
- 5.7 ระบบทำแห้งซ้ำ (Re-Dry Function) หลังจบขบวนการ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- 5.8 ขดลวดความร้อน 2 ระบบ คือ ขดลวดต้มน้ำในห้องหนึ่งและ ขดลวดอบแห้งรอบห้องหนึ่ง
- 5.9 วาล์วพิเศษถ่ายเทไอน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำใหม่ในห้องหนึ่งตลอดเวลา
- 5.10 อุปกรณ์ท่อแสดงระดับน้ำในถังน้ำสำรอง
- 5.11 รางขอบประตูเป็นซิลิโคนกันความร้อนสูง

6. ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกัน

- 6.1 มีอุปกรณ์วาล์วป้องกันความดันในห้องหนึ่งไม่เกิน 2.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 6.2 มีอุปกรณ์ปรับตั้งควบคุมและป้องกันความดัน
- 6.3 มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิภายในห้องหนึ่งเกิน 180 องศา
- 6.4 มีอุปกรณ์ฟิวส์เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 2 ตัว
- 6.5 มีอุปกรณ์ล๊อคประตูแบบมือหมุนพร้อมสลักเสียบ เปิดประตูด้านหน้า
- 6.6 มีอุปกรณ์สวิตช์ยกเลิกการทำงานและปรับความดันเหลือศูนย์ เพื่อหยุดทำงานทันทีเมื่อต้องการ

7. เงื่อนไขเฉพาะ

- 7.1 รับประกัน 1 ปี พร้อมเครื่องสำรองฉุกเฉิน และ คู่มือใช้งานและบำรุงรักษา 2 ชุด
- 7.2 มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งสำหรับเครื่องที่มีระบบทำแห้งซ้ำโดยตรงจากผู้ผลิต
- 7.3 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีเป็นสินค้านำเข้า)
- 7.4 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมีการแก้ไขดัดแปลงและมีเอกสารยืนยันจากผู้เสนอราคาหากคณะกรรมการสืบทราบว่ามีมีการแก้ไขดัดแปลง ทางคณะกรรมการจะสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทำงานราชการ

.....

ลงชื่อ..... *Amc*ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... *sv*กรรมการ
ลงชื่อ..... *sv*กรรมการ
ลงชื่อ..... *sv*กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีช่างงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 9 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 837,900.บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคา ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 837,900.บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(เครื่องละ 93,100 บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
 - 4.2 บริษัท กรีนเวิลด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 - 4.3 บริษัท เอ.วาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสวัสดิ์วิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติคคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....*ก.ล*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*อ.ว*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*น.ส.วิ*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*ร.ล*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*.....*.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกวราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

1. ความต้องการ เตียงผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยชนิดสองไกวราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียง

2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเตียงนอนให้บริการผู้ป่วย

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีป็อกซี่ อย่างดี ป้องกันการเกิดสนิม

3.2 พื้นเตียง ทำจากเหล็ก วางแนวขวาง เพิ่มความแข็งแรง

3.3 หัว-ท้ายเตียง ผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี ขึ้นรูปสวยงาม ขึ้นขอบมนโค้ง

3.4 มีที่ยึดจับทั้ง 2 ด้าน และมีขอบกันชนทั้ง 4 มุม สามารถถอด-เข้า ออกได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

3.5 ราวกันเตียงกันตก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากอลูมิเนียมอย่างดีป้องกันการเป็นสนิม

แบ่งเป็น 6 ช่อง

3.6 มีชุดมือบีบ ล็อคบริเวณปลายเตียง

3.7 สามารถสไลด์ขึ้น-ลงได้ และยึดกับตัวเตียง

3.8 สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน 150 กก.

3.9 การปรับระดับโดยใช้มือ มีสปริงฝังใน พับเก็บได้ ดังนี้

3.9.1 ปรับพนักพิงหลัง 0-75 องศา

3.9.2 ปรับแนวราบ ปรับระดับเข้า 0-40 องศา กับแนวราบ

3.10 ขนาดเตียง กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 93 x 205 x 53 ซม.

3.11 สไลด์มีความยาว ไม่น้อยกว่า 175 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

3.12 ล้อมีขนาด 6 นิ้ว ระบบลอคทีละล้อ น้ำหนักเตียงไม่เกิน 100 กก.

3.13 พร้อมตู้ข้างเตียง , ถาดคร่อมเตียง , เสาน้ำเกลือ , เบาะนอน

4 . เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีช่างานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เติงผู้ป่วยชนิดสองไกรราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียง 1 เติง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 26,500. บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 26,500. บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด
 - 4.2 บริษัท โอสิฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำกัด
 - 4.3 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติคคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....*Am*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ความต้องการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นเครื่องใช้ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มาวัดด้วยหลักการ Doppler ระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
- 3.2 แสดงสัญญาณเสียงผ่านทางลำโพง
- 3.3 ใช้งานง่ายด้วยการควบคุมหนึ่งปุ่ม สามารถเปิด ปิดเครื่องและปรับระดับความดังของเสียงได้
- 3.4 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 200 – 260 โวลต์ 46-64 เฮิร์ตซ์ หรือจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง (Rechargeable Battery)
- 3.5 แบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จ 5 ชั่วโมง และใช้งานต่อเนื่องได้นาน 30 ชั่วโมง
- 3.6 มีไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
- 3.7 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Class 1 Type B EN60601-1

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 Ultrasonic Frequency 2 MHz แบบ crystal narrow beam (3,5 MHz or 8MHz for Option)
- 4.2 Response 300 to 1KHz for 2,3 MHz (4KHz with vascular)
- 4.3 มีจอภาพ LCD แสดงค่า FHR ในช่วง 50 – 210 ครั้งต่อนาทีหรือดีกว่า และสัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจ

- 4.4 มีช่องสำหรับต่อกับหูฟังได้

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|--------------|
| 5.1 หัววัด (Doppler Transducer 2 MHz) | จำนวน 1 อัน |
| 5.2 สายไฟ | จำนวน 1 ชุด |
| 5.3 Ultrasonic Gel | จำนวน 1 หลอด |
| 5.4 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ | จำนวน 1 ชุด |

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

/6.เงื่อนไข....

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี นับแต่วันรับส่งมอบสินค้า

6.2 มีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....*DMC*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*DL*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*Dr. 18*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*A-L*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีช่างงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 4 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 294,000.บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 294,000.บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(เครื่องละ 73,500 บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
 - 4.2 บริษัท กรีนเวิลด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 - 4.3 บริษัท เอ.วาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสถิธีวิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติกคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....AMI.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....SV.....กรรมการ
ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ
ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ
ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพ่นฝอยละออง ULV
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

1. ความต้องการ เครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด (ULV)
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้กำจัดและควบคุมปริมาณยุงลาย ยุงชนิดอื่นๆ และแมลงนำโรค ป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยแมลง
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียวใช้ได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้ง 91 และ/หรือ 95 ชนิดสพหายหลังระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - 3.2 เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า มีปริมาณกระบอกสูบ 70 ซีซี (4.27 cu.in)
 - 3.3 เครื่องยนต์สามารถสร้างลมได้ไม่ต่ำกว่า 100 เมตร/วินาที (330 ฟุต/วินาที) และสามารถพ่นสารเคมีในแนวราบได้ไกลไม่น้อยกว่า 8 เมตร
 - 3.4 ระบบอัดอากาศแบบระบบพัลลม ซึ่งสามารถผลิตปริมาณอากาศ ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
 - 3.5 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบแมนนวล (Manual) ระบบจุดระเบิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
 - 3.6 ระบบคาบูเรเตอร์แบบลูลอย (Float-Type)
 - 3.7 ถังบรรจุสารเคมีผลิตจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
 - 3.8 ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้ง 91 และ/หรือ 95 และมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร
 - 3.9 ระบบหัวฉีดพ่นสามารถใช้ได้ทั้งระบบ ULV เพื่อกำจัดยุง และระบบ HV เพื่อกำจัดหนอนแมลงวัน ที่กองขยะ, น้ำยาฆ่าเชื้อ
 - 3.9.1 หัวฉีดพ่นสารเคมีสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของสารเคมีได้สะดวก และสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
 - 3.10 ชุดหัวฉีดระบบ ULV ผลิตจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมี โดยมีงานหึงกระจายสารเคมี และต้องมีความเร็วไม่น้อยกว่า 20,000 รอบ / นาที
 - 3.11 ขนาดของเม็ดละอองสารเคมีในระบบ ULV ที่ผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume Median Diameter) ไม่เกิน 30 ไมครอน (จำนวนเม็ดละอองสารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องมีขนาดเล็กกว่า 30 ไมครอน) ในอัตราการพ่นไม่ต่ำกว่า 3 ลิตร / ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 4.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2 ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง | |
| 4.2.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2.2 ชุดเครื่องมือซ่อม | จำนวน 1 ชุด |

ลงชื่อ.....*กม*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*อว*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*ดร. 131*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*26*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

5. เจ็อนไขเฉพาะ

5.1 เครื่องพ่นสารเคมี ระบบละอองฝอยละเอียดจะต้องอยู่ในสายผลิตของโรงงานผลิตเท่านั้น

5.2 มีเอกสารรับรองผลทดสอบค่า VMD (ระบบ ULV) จากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.3 มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001

5.4 มีสำเนาเอกสารนำเข้าจากกรมศุลกากรมาแสดง

5.5 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากบริษัทผู้นำเข้า

5.6 มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทนำเข้า หรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

โดยตรง

.....

ลงชื่อ..... *๗๓๘*ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... *๘๖*กรรมการ
ลงชื่อ..... *๘๗*กรรมการ
ลงชื่อ..... *๘๘*กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด (ULV) 2 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 147,000. บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 147,000.บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
บาทถ้วน) (เครื่องละ 73,500.บาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท เอวาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 - 4.2 บริษัท กรีนเวิลด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 - 4.3 บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวิศิษฐ์ อภิสิริวิทยา
 - 5.2 นายธานี โชติกคาม
 - 5.3 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง

ลงชื่อ.....*Amc*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*SV*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*Dr. 131*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*Bo 16*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ