



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>วิทยาการทำให้เด็กหลุดแค้นจากดีเอ็นเอของคน ๓ คนในอังกฤษใกล้เป็นจริง</p> <p>นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เปิดเผยว่า เทคนิคการทำให้เด็กหลุดแค้นหรือไอวีเอฟจากดีเอ็นเอของบุคคล ๓ คนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผิดปกติทางไมโทคอนเดรียถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์ ใกล้สำเร็จถึงขั้นนำไปใช้กับคนไข้ได้อย่างปลอดภัยแล้ว ความผิดปกติทางไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ เป็นภาวะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติได้มากมาย อาทิ โรคกล้ามเนื้อลีบ ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว สหราชอาณาจักรเป็นชาติแรกในโลกที่ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้เทคนิคดังกล่าว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>อินเดียยังคงประสบปัญหาประชากรย้ายออกจากระยะไม่เป็นที่เป็นที่ทาง โดยมีถึงกว่า ๕๐๐ ล้านคนที่ยังถ่ายกันในที่แจ้ง แม้รัฐบาลของนายเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี จะตั้งเป้าเอาไว้ให้คนอินเดียมีห้องน้ำใช้กันทั่วครัวเรือนภายในปี ๒๕๖๒ แต่การจะให้ประชากรใช้ห้องน้ำ ไม่ได้อยู่ที่การสร้างห้องน้ำแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่จะต้องปรับทัศนคติหรือความคิดแบบเก่าของชาวบ้าน เพราะแม้จะมีห้องน้ำใช้ พวกเขาก็ยังคงติดอยู่กับวิถีทางแบบเดิมอยู่ต่อไป</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ศาลอินเดียสั่งจำคุกตลอดชีวิตแก๊งค์ข่มขืนนักท่องเที่ยวดนemark</p> <p>ศาลในกรุงเดลี อินเดีย ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตชาย ๕ คนที่ร่วมกันข่มขืนนักท่องเที่ยวดนemarkควัย ๕๒ ปีที่ถูกปล้นและข่มขืนเมื่อเดือนม.ค.ปี ๒๕๕๗ หลังจากที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมกลุ่มคน ๙ คนซึ่งในจำนวนนั้นรวมไปถึงเยาวชน ๓ คน ในจำนวนนั้นมีหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนเยาวชนต้องไปขึ้นศาลเยาวชน อย่างไรก็ตาม คนทั้งห้ายังสามารถอุทธรณ์คำสั่งศาลได้ ก่อนเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวดนemarkคนนี้อยู่ในขณะอยู่ที่ท่องเที่ยวยุโรปในกรุงเดลี เธอได้ไปถามทางจากกลุ่มคนดังกล่าว หลังจากเกิดเหตุเธอได้แจ้งความกับตำรวจบอกเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์โดยมีทูตเดนemarkอยู่ด้วยก่อนที่จะเดินทางออกจากอินเดียในเวลาต่อมา อินเดียมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกข่มขืนโดยกลุ่มแก๊งค์หลายหน หนที่ทำให้มีการประท้วงครั้งใหญ่คือเมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีแก๊งค์ชายฉกรรจ์ข่มขืนและฆ่านักศึกษาบนรถโดยสารประจำทาง และนำไปสู่การออกกฎหมายที่มีเจตนาป้องกันไม่ให้เกิดการข่มขืนกระนั้นก็ตาม ยังมีรายงานว่าผู้หญิงและเด็กทั่วอินเดียถูกข่มขืนเรื่อยมา</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>“การร้องเพลง คือ การออกกำลังกายที่มีความสุข”</p> <p>มาลินดา โพธิสิทธิ์ หรือ “แม่มลิน” กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอของตนเองขณะเล่นกีตาร์และร้องเพลงดัง “Why Do I Love You So?” ของจอห์นนี่ ทิลลอตสัน ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมแล้วกว่า ๖ ล้านครั้ง มาลินดา หรือที่รู้จักตามชื่อเฟซบุ๊กว่า “Malinda Herman” ให้สัมภาษณ์ว่า เธอเริ่มฝึกฝนการร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้การร้องเพลงยังเป็นงานอดิเรกที่เธอชื่นชอบ และเคยได้ร่วมร้องในวงดนตรีของเพื่อน ๆ ที่เล่นตามโรงแรมในอดีต หลังจากที่มาลินดาประสบอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อหลายสิบปีก่อน ได้ส่งผลให้ใบหน้าด้านซ้ายไม่สามารถขยับได้ แต่เธอก็ได้ใช้ “การร้องเพลง” ช่วยบำบัดกล้ามเนื้อจนปัจจุบันมีอาการดีขึ้นมาก และไม่คาดคิดว่าจะได้รับความสนใจขนาดนี้ ตลอด ๑๐ ปีมานี้ เธอบอกด้วยว่า แม้ตัวเองจะมีอายุมาก แต่ก็ยังชอบที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงดนตรีและมองว่าเป็นการออกกำลังกายหนึ่ง ไม่ต่างจากคนวัยเดียวกันที่เล่นกีฬาในยามเช้า</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด หากประชาชนพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ ให้แจ้ง อสม. หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ในฮ่องกงมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N๑ ในร้านค้าของตลาดแห่งหนึ่ง และได้มีมาตรการควบคุมโรคและกำจัดสัตว์ปีกนั้น ในส่วนของประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้เตรียมการป้องกันควบคุมโรคเต็มที่ โดยสั่งดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นกในธรรมชาติ และในคน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูล WHO รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A H๕N๑ ทั่วโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ พบรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแล้ว ๘๕๐ ราย เสียชีวิต ๔๔๙ ราย โดยพบใน ๑๖ ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา จีน จิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม สำหรับในประเทศไทยที่ผ่านมาพบสัตว์ปีกและคนติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๕N๑ ที่เคยมีรายงานในประเทศไทยครั้งแรก ปี ๒๕๔๗ และไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยอีกเลย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศ ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยในไทยมาก่อน ทั้งสายพันธุ์เอช๗ เอ็น๙ (H๗N๙), สายพันธุ์เอช๑๐ เอ็น๘ (H๑๐N๘) และสายพันธุ์เอช๕ เอ็น๘ (H๕N๘) ทั้งนี้ หากพบสถานการณ์หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ก.สธ.จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ สามารถติดตามแนวทางคำแนะนำและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ทางเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค</p>	<p>สถานการณ์ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ A H5N1 จำนวน ๒๕ ราย เสียชีวิต ๑๗ ราย และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศไทย ที่มา: สำนักระบาดวิทยา</p>	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันใช้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) มาร่วมกันใช้มาตรการ ๓ เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อ ป้องกัน ๓ โรค โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุ่งลาย และโรคติดเชื้อไวรัสชิคา ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานTHEME:Community Empowerment A Sustainable Success to Fight Dengue “ประชารัฐร่วมใจ ชัดภัยไข้เลือดออก” กำหนดให้มี “แบงคอก คอลฟอร์แอคชั่น” (Bangkok call for Action) โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภูมิภาคอาเซียน ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆขององค์กรทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน ๓. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาสังคม ทั้งนี้มีการดำเนินการมอบ มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค เก็บบ้าน : ให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ : เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เก็บน้ำ : เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือปล่อยปลาหากนกยุงกินลูกน้ำ ให้หน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์กันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย</p> <div data-bbox="204 1278 828 1751">  <p>ASEAN Dengue day</p> <p>“วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี คือ วันไข้เลือดออกอาเซียน แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียนภายใต้คำขวัญ</p> <p>ประชารัฐร่วมใจ ชัดภัยไข้เลือดออก (Community Empowerment A Sustainable Success to Fight Dengue) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ มาร่วมกันใช้ มาตรการ ๓ เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ และ เก็บน้ำ เพื่อป้องกัน ๓ โรค โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุ่งลาย และโรคติดเชื้อไวรัสชิคา นครบ”</p> <p>นายแพทย์ชัชวาลย์ กวีนะ สสจ.พิจิตร</p> </div>	<p>ผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 1-22 (วันที่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2559) พบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 191 ราย อัตราป่วยสะสม 34.96 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ที่อำเภอสากเหล็ก (อัตราป่วย 63.01 ต่อประชากรแสนคน) อำเภอสามง่าม (อัตราป่วย 56.02 ต่อประชากรแสนคน) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (อัตราป่วย 47.38 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี</p>	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรคเพิ่มทีมกำจัดยุง - ลดไข่เลือดออก</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนจะเป็นจะเป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงสุด ทำให้เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จากข้อมูลสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ๑๘,๐๔๔ ราย เสียชีวิต ๑๕ ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และตรัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน ร้อยละ ๔๒.๔ ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี ๒๕๕๙ นี้ มีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่นับเป็นการระบาดของโรคที่รุนแรง ซึ่งขณะนี้มียางานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ใน ๙ จังหวัด และมี ๗ จังหวัดที่ควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก สุโขทัย กรุงเทพฯ อุตรดิตถ์ และกาญจนบุรี ส่วนอีก ๒ จังหวัดคือ อุตรธานี และบึงกาฬ ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคต่อไป</p> <p>ด้านการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ พบว่า ในศาสนสถาน พบลูกน้ำยุงลายมากที่สุด รองลงมาเป็น โรงงานโรงเรียน โรงพยาบาล และโรงแรม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกัน ควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในทุกพื้นที่และเพิ่มทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มีมากกว่า ๑๗,๐๐๐ ทีม และสนับสนุนโครงการ "ค่ายทหารปลอดยุงลาย" ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในค่ายทหารและที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>อีสานพบไข้เลือดออกระบาด ๕ เดือนแรกปี ๕๙ มีตายแล้ว ๓ ราย</p> <p>นายแพทย์ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งแรกปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-พ.ค.) มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในพื้นที่ ๕ จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี จำนวน ๑,๖๔๖ ราย เสียชีวิตแล้ว ๓ ราย ทั้งนี้ พบมากที่สุดคือ จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วย ๗๗๕ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และ จ.ศรีสะเกษ มีผู้ป่วย ๕๙๒ ราย เสียชีวิต ๓ ราย</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ปลัดสร.กำชับทั่วประเทศ เข้มมาตรการควบคุม ป้องกัน และความแม่นยำ ในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปล.สร. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรค ข้อมูลของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพียง ๒๒ สัปดาห์ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๑๘,๓๓๗ คน พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ภาคกลาง ๘,๑๐๗ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔,๘๗๘ คน ภาคเหนือ ๒,๕๖๗ คน ภาคใต้ ๒,๗๘๕ คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๘ พบจำนวนผู้ป่วยลดลงประมาณร้อยละ ๑๔ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก ๑๑ รายเป็น ๑๖ ราย ดังนั้น สิ่งที่ต้องกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มข้นมี ๓ มาตรการหลักๆ คือ ๑.มาตรการป้องกัน เพื่อลดการป่วย โดยขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ ๓ เก็บคือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และ ๕ ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทั้งในที่ทำงาน บ้าน โรงเรียน โรงงาน วัด ทำต่อเนื่องทุก ๗ วัน ตลอดปีจนเป็นนิสัย ๒.มาตรการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด ด้วยมาตรการ ๓-๓-๑ โดยเมื่อพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง ให้ อสม.ออกกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านและในชุมชนของผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมง และให้ทีม SRRT ลงควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน ๑ วัน เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร ป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมซ้ำอีก ๓.มาตรการการรักษา โรงพยาบาลทุกแห่งต้องแม่นยำในเรื่องตรวจคัดกรองวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อให้การรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เพื่อให้แพทย์มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค รวมทั้งมีระบบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สร.ห่วงคอบอลแนะพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่เทศกาลฟุตบอลยูโร ซึ่งมีประชาชนที่สนใจติดตามการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแนะนำให้ผู้ชื่นชอบกีฬา ชมอย่างมีสติ อย่าให้กระทบกับสุขภาพและการเรียน การทำงาน จัดสรรเวลาการรับชม และการพักผ่อนให้เหมาะสม ใส่ใจสุขภาพตนเอง หากร่างกายไม่ไหว ขอให้เลิกชมคู่แข่งขั้นที่ชื่นชอบ หรืออาจใช้วิธีดูเทปการแข่งขันย้อนหลังแทน พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำร่างกายให้แข็งแรง และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ในส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ขอให้เคร่งครัดการรับประทานยาต่อเนื่อง ตรงเวลา ใช้ความระมัดระวังในการชม ไม่ตื่นตื่นจนเกินไป รวมทั้งผู้ทำงานหนัก แม้จะอายุไม่มาก หรือไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่ทราบว่ามีโรคประจำตัว หากอดนอนต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จนเจ็บป่วย หรือเกิดภาวะหัวใจวายจนเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ๑๖๖๙ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖๒ "เดือนหน้าฝนเก็บเห็ดป่ามากิน ระวังเป็นเห็ดพิษ!!! หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จักไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร"</p> <p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 62 (วันที่ 13-19 มิ.ย. 2559)</p> <p>จากกรมการโรคของทางกรม ข้อมูลฉบับนี้ สัปดาห์ที่ ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ ครอบคลุมเวลา เป็นต้นสัปดาห์ที่ ๑๓๐ สัปดาห์ และปี ๒๕๕๙ ๒ วัน โดยมีสาระสำคัญ มีผลกระทบกับประชาชน เมื่อ ๓ สัปดาห์ และเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ๑ สัปดาห์ มีปริมาณ รวม 10 ราย ผู้ป่วยโรคและเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้ป่วย</p>  <p>การดูแลสุขภาพในฤดูฝนควรระวังเป็นพิเศษ คือ ระวังมีเห็ดพิษปนเปื้อนอาหารที่ เก็บกินและเห็ดพิษ เห็ดพิษเป็นกลุ่มที่มีพิษร้ายแรงมาก โดยอาจมีอาการเฉื่อยชา วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หมดสติ ชัก ชีพจรผิดปกติ หรือเสียชีวิตได้ เห็ดพิษที่พบบ่อยมีดังนี้</p> <p>เห็ดพิษที่พบบ่อยมีดังนี้: เห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจมีพิษร้ายแรงถึงขั้น และเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจมีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>วิธีดูแลสุขภาพในฤดูฝน: ระวังเห็ดพิษปนเปื้อนอาหารที่เก็บกินและเห็ดพิษ ที่รับประทานได้โดยปลอดภัย</p> <p>หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร</p>  <p>พจนานุกรมชื่อวิทยาศาสตร์ของเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ใน ๒๕๕๙ ๒ วัน สัปดาห์ที่ ๑๓๐ สัปดาห์ และปี ๒๕๕๙ ๒ วัน โดยมีสาระสำคัญ มีผลกระทบกับประชาชน เมื่อ ๓ สัปดาห์ และเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ๑ สัปดาห์ มีปริมาณ รวม 10 ราย ผู้ป่วยโรคและเห็ดพิษชนิดอื่น ๆ ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้ป่วย</p> <p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 62</p>	-	-



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>จิตรา คชเดช ระดมทุนทำกางเกงในให้นักโทษหญิง</p> <p>จิตรา คชเดช นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงาน และผู้ประสานงานกลุ่มสหกรรมคนงาน TRY ARM จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อทำกางเกงในให้ผู้ต้องขังหญิง โดยเจ้าตัวเผลยจากประสบการณ์ส่วนตัว ว่า “ผู้ต้องขังหญิงเหมือนผู้ต้องขังที่ถูกลืมน” โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่การระดมทุนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับล้นหลามจนสามารถบริจาคกางเกงในให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถึง ๒,๐๐๐ ตัว</p> <p>จิตรา เผยว่า ตนเคยถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจากไม่ได้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งศสช.ที่ ๔๑/๒๕๕๗ เนื่องจากตนได้ไปดูงานที่ประเทศสวีเดน ซึ่งเมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ก็โดนควบคุมตัวและถูกฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง จิตรา ระบุว่า ช่วงเวลาที่อยู่ในทัณฑสถานหญิง มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายอย่าง เช่น การตรวจภายใน การไม่ให้ใส่กางเกงในหรือชุดชั้นใน หรือการปฏิบัติที่กดขี่และลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังพบว่าสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังเป็นไปอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีปัญหาหลัก ๆ คือการขาดแคลนชุดชั้นในและกางเกงใน “เป้าหมายหลักของการเอาคนเข้าทัณฑสถานหญิง คือ การให้เขาเข้าสู่สังคมได้ตามปกติและเป็นคนดี เพราะฉะนั้นเราต้องหล่อหลอมเขา ไม่ใช่การลงโทษเขาซ้ำสอง”</p>	-	-
ประเทศ	<p>ต้องระวัง! ดื่มน้ำจากกระป๋อง-สัมผัสปากโดยตรง เสี่ยงรับเชื้อ “ฉีหนู” ไม่รู้ตัว</p> <p>นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรม สบส.กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้มีความเป็นห่วงประชาชนป่วยเป็นโรคฉีหนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งปัจจุบันพบได้ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยในฤดูฝนประชาชนจะมีความเสี่ยงป่วยจากโรคนี้น้อย สำหรับโรคฉีหนูนั้น ยังมีกลุ่มที่น่าห่วง คือ ผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มกระป๋องที่เปิดฝาแล้วเทน้ำใส่ปากโดยตรง จะมีความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคฉีหนู เนื่องจากลักษณะของการเก็บเครื่องดื่มโดยทั่วไป จะวางกระป๋องในแนวตั้ง ฝาเปิดจะอยู่ด้านบนอยู่แล้วหากเก็บไม่มิดชิดอาจมีหนูไปฉีรดบนฝากระป๋องไว้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ล้างฝากระป๋องให้สะอาดก่อนเปิดทุกครั้ง นพ.อำนาจ กาจิณะ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคฉีหนูทั่วประเทศ จำนวน ๖๔๔ ราย ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด มีผู้เสียชีวิต ๑๔ ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ ๔๕-๕๔ ปี รองลงมาอายุ ๓๕-๔๔ ปี และอายุ ๒๕-๓๔ ปี ตามลำดับ อาชีพที่พบสูงสุดคือเกษตรกรร้อยละ ๔๖.๓ รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างร้อยละ ๒๐.๕ โดยโรคฉีหนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบได้ทั่วโลก ขณะนี้พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นโรคประจำถิ่น</p>	จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคฉีหนู	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สร.เดือนประชาชนกินเนื้อหมูดิบเสี่ยงติดเชื้อใช้หุดับ ปีนี้ตายแล้ว ๘ ราย น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดือนประชาชนที่ชอบรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหมู หลู้ ส้าดิบ มีโอกาสที่จะเป็นโรคใช้หุดับ ทูฟิกการถาวรทั้งสองข้าง โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ ๓ มิ.ย.๕๙ พบผู้ป่วยแล้ว ๑๒๒ ราย ใน ๑๙ จังหวัด ในจำนวนนี้เสียชีวิต ๘ ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณร้อยละ ๗๐ มีอาชีพรับจ้างและทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ จึงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย เพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิต</p> <p>สร.เดือนประชาชนกินหมูไม่สุกเสี่ยงติดเชื้อโรคใช้หุดับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เดือน ประชาชนที่ชอบรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงดิบ หรือปรุงดิบๆสุกๆ เสี่ยงติดเชื้อโรคใช้หุดับ ทูฟิกการถาวรทั้ง๒ข้าง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบผู้ป่วย ๑๒๒ ราย ใน ๑๙ จังหวัด มีผู้เสียชีวิต ๘ คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ประมาณร้อยละ ๗๐ มีอาชีพรับจ้างและทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิต</p> <p>สลด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กินลาบหมูดิบในงาน ดิดเชื้อเสียชีวิต เฝาระวังอีก ๓ ราย ที่ จ.น่าน พบผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน กินลาบหมูดิบ เกิดอาการช็อกหมดสติ ญาติหามส่งโรงพยาบาลกั้นวุ่น โดย นพ.ชรินทร์ ดีปินตา รอง นพ.สสจ.น่าน พร้อมด้วย พญ.ธัญญาลักษณ์ วงศ์คำหล้า แพทย์ประจำ รพร.ปัว ต้องเฝ้ารักษา และดูอาการผู้ป่วยอีก ๓ ราย ซึ่งเป็นชาวบ้านจากบ้านไต้ร่มโพธิ์ทอง และ บ้านงอบใต้ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน หลังกินลาบหมูดิบ แล้วมีอาการปวดจุกแน่นท้อง อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด และหมดสติ โดย ๑ ราย คือ นายสิงห์ทอง อินทะรังสี อายุ ๕๒ ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาการรุนแรง ดิดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต นายสุระศักดิ์ อินทะรังสี ผู้ใหญ่บ้านไต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ ๑๐ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ซึ่งเป็น ๑ ในผู้ป่วย เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์ก่อน ตนเองและผู้ช่วย เดินสายร่วมงานบุญ และโดยส่วนใหญ่เจ้าภาพจะทำลาบหมูดิบมาจัดเลี้ยงรับประทานกัน โดยหลังทานผ่านไป ๒ วัน ได้เกิดอาการจุกแน่นท้อง อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด ลุกเดินไม่ได้ และหมดสติ ซึ่งแพทย์ระบุว่า เป็นโรคหุดับ โดยผู้ช่วยนั้น มีอาการหนัก ดิดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตในที่สุด</p>	<p>จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วยสะสมโรค <i>Streptococcus suis</i> ประจำสัปดาห์ที่ 1-22 (วันที่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2559) พบทั้งหมด 6 ราย อัตราป่วยสะสม 1.10 ต่อประชากรแสนคน พบเสียชีวิต 1 ราย (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) อัตราป่วยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ที่อำเภอชิรบารมี อัตราป่วย 6.35 ต่อประชากรแสนคน (จำนวนผู้ป่วย 2 ราย) อำเภอสว่างงาม อัตราป่วย 2.33 ต่อประชากรแสนคน (จำนวนผู้ป่วย 1 ราย) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อัตราป่วย 2.26 ต่อประชากรแสนคน (จำนวนผู้ป่วย 1 ราย)</p>	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>'กรมสุขภาพจิต' ผวาคนเหนือฆ่าตัวตายพุ่ง</p> <p>น.พ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำเสนอปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตาย ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จังหวัดในภาคเหนือ ยังคงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภาคอื่น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ พบว่า ช่วงอายุ ๓๐-๕๔ ปี มีการฆ่าตัวตายมากกว่าช่วงอายุอื่น โดยเฉพาะช่วงอายุ ๓๕-๓๙ ปี มีการฆ่าตัวตายสูงสุด เพศชายยังคงฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าเพศหญิง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญนำไปสู่การฆ่าตัวตายมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยที่ควรร่วมมือกันเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจัง ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ เช่น การน้อยใจ ถูกดูต่ำ โดนตำหนิ ทะเลาะกับคนใกล้ชิด หุนหันพลันแล่น ถูกนอกใจ ออกหักกรักคุด รวมไปถึงมีปัญหาติดสุรายาเสพติด ทรมาณจากโรคเรื้อรัง เป็นโรคจิต โรคซึมเศร้าอยู่เดิม เคยทำร้ายตัวเองมาก่อน ตลอดจนมีปัญหาเศรษฐกิจ ยากจน ขัดสน เงินไม่พอใช้ เสียทรัพย์สินจากการพนัน เป็นต้น ซึ่งWHOได้กำหนดมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายให้ประเทศทั่วโลกได้ยึดถือปฏิบัติ กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายในแต่ละประเทศ ให้ลดลงจากเดิม๑๐%ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน ๖.๕ ต่อแสนประชากร</p>	-	-
ประเทศ	<p>สร.ห่วงคนไทยป่วยโรคมูมิแพ้หลังแนวโน้มขยายตัวเพิ่มจาก ๑๐ ปี ๓-๔ เท่าตัว</p> <p>ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถิติของสมาคมโรคมูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบโรคมูมิแพ้ในเด็กไทยสูงถึงร้อยละ ๓๘ และพบในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ ๒๐ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมูมิแพ้มากขึ้นถึง ๓ - ๔ เท่าเมื่อเทียบกับ ๑๐ ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลัก คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง คนในเมืองอยู่บ้านมาก ไม่ออกกำลังกายทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เด็กกินนมแม่น้อยลง รับประทานอาหารจานด่วนมากขึ้น ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน มลภาวะจากอุตสาหกรรม การจราจร และการสูบบุหรี่ รวมถึงยังนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้าน การตกแต่งบ้านด้วยการปูพรม ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เชื้อไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดี</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รถรับ-ส่งนักเรียนผิดประเภทอันตรายสธ.เร่งหามาตรฐานควบคุม</p> <p>น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด ก.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเกิดเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ในปี ๒๕๕๘ ข้อมูลจากการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ พบการเกิดอุบัติเหตุรถรับจ้างรับส่งนักเรียนถึง ๑๗ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒๑๒ คน เสียชีวิต ๒๔ ราย เฉลี่ยเดือนละ ๒ ราย และในช่วงปี ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนมกราคมพฤษภาคม พบเกิดอุบัติเหตุแล้ว ๗ ครั้ง บาดเจ็บ ๙๐ คน เสียชีวิต ๔ ราย ทั้งนี้ จากข้อมูลที่รวบรวมจะพบแบบแผนของปัญหาที่สำคัญ คือ ๑.นำรถส่วนบุคคลมาใช้รับส่งโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนรถนักเรียน ๒.คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และ ๓.รถที่ใช้จะเป็นรถเก่าที่นำมาตัดแปลงสภาพ โดยใช้เก้าอี้ยาวมาเรียงเป็นแถวนั่ง ๓ แถว เพื่อให้รับเด็กได้จำนวนมาก โดยเกือบครึ่งของรถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่เกิดเหตุ บรรทุกเด็กมากกว่า ๒๐ คน/คัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุพบว่ามีกรบาดเจ็บที่รุนแรง จากการที่เก้าอี้ที่ไม่ได้ยึดเกาะทับขาและร่างกายเด็ก พบบ่อยคือ กระดูกขาหัก การบาดเจ็บกระดูกคอของเด็ก รถนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องมีมาตรฐาน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ๒.การติดป้ายสัญญาณเตือนว่าเป็นรถนักเรียนหรือรถโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น เข็มขัดนิรภัย ถึงดับเพลิง ๓ .ตรวจสภาพทุก ๖ เดือน ๔.มีที่เลี้ยงดูแลเด็ก และ ๕.มีระบบประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิด ก.สธ. เตรียมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับหรือจัดระเบียบเข้มกับรถส่วนบุคคลที่นำมาวิ่งรับจ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานคนขับ มาตรฐานตัวรถ การบรรทุกนักเรียน การวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัย การมีผู้ดูแลบนรถ โดยเฉพาะเด็กเล็ก การทำประกันภาคสมัครใจ การสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกันควบคู่ไปด้วย ระยะกลางและระยะยาว มีการปรับปรุงประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อผู้ปกครองมั่นใจและส่งบุตรหลานด้วยรถโดยสารสาธารณะ</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ให้ทุก รพ.จัดแผนกผู้ป่วยนอกเหมือนห้องรับแขก เข้ารับบริการสะดวก สบาย ปลอดภัย ก.สธ. ประชุมทางไกลกับ รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ ให้ปรับปรุงบริการด้านหน้า ที่แผนกผู้ป่วยนอก เน้นสะอาด สะดวก สบาย และสวยงาม เสมือนห้องรับแขก ซึ่งแผนกผู้ป่วยนอกเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกในบ้าน ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน ๔ ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม ให้ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมีความพึงพอใจ สามารถเข้ารับบริการที่จุดต่างๆ ได้สิ้นไหลไปตามขั้นตอนโดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลในระบบคิวเอสซี (QSC: Quality Service Clean) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานให้สดใสใน ๓ ด้าน คือ คุณภาพ (Quality) ได้แก่ จัดทำผังหรือช่องทางการยื่นบัตรและการรอคิวที่เป็นระบบ มีขั้นตอนบริการ (Service) ได้แก่ มีช่องทางการตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ที่สิ้นไหลและรวดเร็ว และความสะอาด (Clean) ได้แก่ การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส. มาตรการ ๓ ก. ในโรงพยาบาลทุกวันศุกร์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการล้างสะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรค เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (ห้องน้ำสะอาด สวยงาม)</p>	-	-
ประเทศ	<p>พบคลินิกมีแนวโน้มทำผิดเพิ่ม สบส.ลงดาบแล้ว ๑๖ ราย 'ลักลอบเปิดคลินิก หมอเดินสายรักษา'</p> <p>น.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผลการคุ้มครองผู้บริโภคของ สบส.รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่ ต.ค.๕๘ - มี.ค.๕๙ ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒๐๕ เรื่อง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งตลอดปีมี ๓๔๘ เรื่อง ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการของคลินิก เช่น บริการไม่สุภาพ ในจำนวนนี้ได้ดำเนินคดี จำนวน ๑๖ ราย กระทำผิด เช่น การเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ขยายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบการกระทำผิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ ๓๓ ดังนั้น จึงได้กำชับให้คลินิกทุกแห่งทั้งใน กทม. หรือต่างจังหวัด ให้รักษาคุณภาพมาตรฐานทั้ง ๔ ด้าน รวมทั้งการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบด้วย ๑.สถานที่ต้องสะอาด ๒.ต้องมีแพทย์ประจำการที่คลินิกตลอดเวลาทำการ ๓.เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกต้องมีทะเบียน อย. ๔.ชื่อคลินิก ต้องไม่ใช่คำที่มีลักษณะชักชวน เป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง และห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษา ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์หรือ อัมพาต จิตเวช ความดันโลหิต เอดส์ และโรคหรืออาการทางสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กทม.เตือน 'ไข้เลือดออก' ระบาด ๕ เดือนพุ่ง ๓,๖๓๐ ราย</p> <p>นางดวงพร ปิณจีเสศิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๓๑พ.ค.๒๕๕๙ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ยอดสะสมจำนวน ๓,๖๓๐ รายไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย ๖๓.๗๒ ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยกลุ่มวัยเรียนมากที่สุดได้แก่กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๑๕-๒๔ ปี ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยจำนวน ๓,๐๓๗ รายพบว่าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙๓ ราย หรือร้อยละ ๑๙.๕๒ โดยจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ว่าสถานการณ์โรคในปี ๒๕๕๙ จะมีการระบาดต่อเนื่องและรุนแรงกว่าปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะสูงขึ้นและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะภาชนะที่ขังน้ำในบ้านและนอกบ้านได้ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ รวมทั้งขยะตามที่ต่างๆ อาทิ ก่อ่งโพง แก้วพลาสติกยางรถยนต์ เป็นต้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>วอนพ่อแม่-คาราเป็นแบบอย่างที่ดีเด็ก ห่วงนักสูบบุหรี่หน้าใหม่อายุต่ำกว่า ๑๗ ปี พุ่ง คร.น้อมรับข้อมูลสูญเสียสาหัสปัญหา</p> <p>ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ก.สธ. เปิดเผยว่า ตามที่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี หันมาสูบบุหรี่กันเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจ ซึ่งหากมองจากกลุ่มอายุดังกล่าวก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่เข้าศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมา ศธ. ได้มีความพยายามในการรณรงค์และป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ถึงกับมีการประกาศให้สถานศึกษาและส่วนราชการในสังกัด ศธ.ทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ขณะที่ครูอาจารย์ที่เคยสูบบุหรี่ก็ได้พยายามเลิกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ โดยเลิกไปได้แล้ว ๘๐-๙๐% เด็กนักเรียน นักศึกษามักมีค่านิยมทำตามดารา นักแสดง แม้จะเป็นเรื่องที่ผิดแต่ก็ยังทำตาม เพราะมองว่าทำแล้วเท่ ดุดี จึงอยากให้ดารานักแสดงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม หรือแม้แต่ผู้จัดละครจะผลิตละครอะไรออกมาก็ควรคำนึงถึงเด็กและเยาวชนที่ดูด้วย แม้โรงเรียน ครู อาจารย์จะพยายามดูแลนักเรียน นักศึกษาขนาดไหน แต่ก็เชื่อว่าเด็กจะอยู่ในโรงเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เด็กทุกคนเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ต้องกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งหากไปพบกับสภาพแวดล้อมที่พ่อ แม่ หรือคนรอบข้างทำเป็นแบบอย่างให้เห็นอย่างให้เห็นอยู่ทุกๆ วัน ดังนั้นพ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรักและความเอาใจใส่กับเด็กด้วย จะปล่อยให้ป็นหน้าที่ของครู อาจารย์ และโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมอประกิต"ระบุคนไทยสูบบุหรี่ลดลง สวนทางจำนวนคนเพิ่มขึ้น</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยย้อนหลัง ๒๓ ปีที่ผ่านมา ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือว่าแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อปี ๒๕๓๔ คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๓๘.๕ ล้านคน ในจำนวนนี้มีคนสูบบุหรี่ ๑๒.๓ ล้านคน ขณะที่ผลสำรวจล่าสุด ปี ๒๕๕๘ คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มเป็น ๕๖.๑ ล้านคน แต่มีคนสูบบุหรี่ ๑๐.๙ ล้านคน นั่นคือ จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๗.๖ ล้านคนในระหว่างปี ๒๕๓๔ - ๒๕๕๘ ขณะที่จำนวนคนที่สูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงเหลือ ๑๐.๙ ล้านคน นั่นคือลดลงจาก ๑๒.๓ ล้านคน ในปี ๒๕๓๔ ลดไป ๑.๔ ล้านคน “หากตลอด ๒๓ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีการรณรงค์ควบคุมยาสูบ จำนวนประชากรวัยสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นอีก ๑๗.๖ ล้านคน จะทำให้มีจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่เพิ่มจาก ๑๒.๓ เป็น ๑๗.๙ ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคนสูบบุหรี่ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีเท่ากับ ๑๐.๙ ล้านคน จะพบว่าคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง ๗ ล้านคน ซึ่งนี่คือความสำเร็จของการทำงานรณรงค์ควบคุมยาสูบของไทย”</p>	-	-
ประเทศ	<p>ชวนกินผัก-ผลไม้รสเปรี้ยวเพิ่มวิตามินซีพร้อมออกกำลึง ช่วยไกลหัวตหน้าฝนนี้</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงว่า ขอให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝน โดยข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ๔๙,๗๒๐ ราย ขณะที่พบผู้ป่วยโรคปอดบวม ตั้งแต่ ๑ ม.ค.-๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๘๗,๖๐๕ ราย ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีคือกินอาหารที่มีประโยชน์ ประุงด้วยสมุนไพรไทย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา กระชาย เป็นต้น เพราะเป็นอาหารที่มีความเผ็ดร้อน ในแต่ละมื้ออาหารควรมีผักหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่ให้ผลผลิตในหน้าฝน เช่น มะเขือเปราะ มะนาว ถั่วพู ชะอม ผักหวาน ใบช้เหล็ก เห็ดโคน กล้วยน้ำว่า ส้มโอ มะเฟือง และ ส้มเขียวหวาน ซึ่งนอกจากราคาถูกแล้วยังมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงน้อยกว่าผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตามธรรมชาติและผักใบเขียวนับเป็นแหล่งของวิตามินซี ซึ่งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายลดโอกาสการเกิดโรคหวัด ทั้งนี้ เวลาปรุงอาหารไม่ควรให้ความร้อนนานเกินไปเพราะจะทำให้วิตามินซีถูกทำลาย หรือเลือกกินผักผลไม้สดแทน</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ข่าวกัมพูชาเผยมีการขาย "นมโรงเรียน" ของไทยมากกว่า ๒ ปีแล้ว</p> <p>ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในตัวเมือง จังหวัดเสียมราฐ ยังมีนมกล่องของโครงการนมโรงเรียนซึ่งมีข้อความ "ห้ามจำหน่าย" พิมพ์ไว้ที่กล่องอย่างชัดเจน โดยวางขายอยู่เพียง ๑๐ กล่อง ซึ่งคนขายบอกว่าเป็น ๑๐ กล่องสุดท้ายในสต็อกทันทีเมื่อ ๓ วันก่อน ผู้สื่อข่าวได้มาสำรวจที่นี้และพบว่ามีนมโรงเรียนวางขายอยู่หลายแพ็ค นมโรงเรียนของรัฐบาลไทยที่วางขายในร้านค้าในจังหวัดเสียมราฐ ราคากล่องละ ๕๐ เซน หรือประมาณ ๑๗-๑๘ บาท พนักงานฝ่ายสต็อกสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ให้ข้อมูลว่า ปกติจะสั่งนมโรงเรียนนมโรงเรียนมาขาย สัปดาห์ละ ๑๐ กล่อง โดยเริ่มนำมาขายเมื่อประมาณ ๖ เดือนมาแล้ว ล่าสุดวันนี้ทางร้านได้รับแจ้งว่าสินค้าขาดตลาด อีกร้านหนึ่งที่ทีมข่าวไทยพีบีเอสตรวจสอบเป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่ มีนมและอาหารหลายชนิดรวมถึงนมกล่องที่ผลิตจากประเทศไทยวางขาย เมื่อสอบถามเกี่ยวกับนมโรงเรียน พนักงานประจำร้านนี้กล่าวว่าเพิ่งขายหมดไป และสินค้าหมดสต็อกจากต้นทาง พนักงานให้ข้อมูลว่าทางร้านสั่งนมโรงเรียนของรัฐบาลไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเอบีซี ของกัมพูชา ซึ่งเจ้าของสถานนี้เป็นคนกัมพูชาและมีภรรยาเป็นคนไทย โดยจะมีรถโดยสารประจำทางเส้นทางพนมเปญ-เสียมราฐ จัดส่งให้ถึงหน้าร้าน จากการเก็บข้อมูลในจังหวัดเสียมราฐช่วง ๓ วันที่ผ่านมา ร้านค้าหลายร้านในจังหวัดเสียมราฐให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า เคยพบเห็นการจำหน่ายนมโรงเรียนของไทยทั้งที่จังหวัดเสียมราฐ กรุงพนมเปญ และจังหวัดอื่นๆ ของกัมพูชามานานกว่า ๒ ปีแล้ว</p> <p>พบโฆษณาขายนมโรงเรียนผ่านวิทยุของกัมพูชา</p> <p>จากการลงพื้นที่สอบถามร้านค้าใน จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา พบว่านอกจากนมโรงเรียนที่แจกเด็กไทยถูกวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านใหญ่ในเสียมราฐแล้วยังพบว่ามีกรโฆษณาขายนมโรงเรียนของไทยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ABC ในกัมพูชา โดยเจ้าของร้านขายส่งอาหารและนมร้านหนึ่งในเสียมราฐ ให้ข้อมูลว่าทางร้านไม่ได้วางขายนมโรงเรียนของไทย แต่ก็เคยได้ยินกรโฆษณาขายนมโรงเรียนของไทยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเมื่อหลายเดือนมาแล้ว พอลสุ เพ็ยะ พนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ABC ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ขายนมโรงเรียนชนิดนี้มาได้เกือบ ๒ ปี แล้ว แต่ละสัปดาห์จะสั่งจำนวน ๕๐ ถึง ๑ ถึง มี ๓๖ กล่อง นมโรงเรียนของไทยที่มีวางขายอยู่ เพราะเจ้าของสถานีวิทยุซึ่งเป็นคนกัมพูชาแนะนำ ซึ่งปกติสถานีเน้นขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยสั่งซื้อโดยตรงไปที่สำนักงานใหญ่พนมเปญซึ่งมีสินค้าสต็อกไว้เพื่อส่งต่อให้สาขาย่อย ผ่านทางรถโดยสารประจำทางเส้นทางพนมเปญ เสียมราฐ ซึ่งมาจอดส่งถึงที่สาขานี้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีภรรยาของเจ้าของสถานีวิทยุซึ่งเป็นคนไทย ยืนยันว่าอ่านภาษาไทยไม่ออกจึงไม่ทราบว่า เป็นนมแจกเด็กนักเรียนของรัฐบาลไทย</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ระวังเชื้อราสะสมในบ้านช่วงหน้าฝน แนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>น.พ.ศุภชัย อธิวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝน ทำให้อากาศภายในบ้านมีความชื้นสูง และฝนตกหนักอาจทำให้มีน้ำซึม น้ำรั่วไหลเข้าภายในบ้าน ทำให้ส่วนต่างๆ ของบ้านเปียกและอับชื้นเกิดเป็นแหล่งของเชื้อราได้ โดยเชื้อราจะสร้างสปอร์สำหรับสืบพันธุ์ เมื่อสปอร์ของเชื้อราลอยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นและอาหารที่เหมาะสม จะทำให้เชื้อราเจริญเติบโต สีของเชื้อรา มีตั้งแต่สีดำ น้ำตาล เขียว แดง เหลือง และขาว สามารถพบได้เป็นกลุ่มๆ ในบริเวณที่มีความอับชื้น เช่น ฝ้าและผนัง เพดาน เฟอร์นิเจอร์ ใต้พรม เครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ หากสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น หากเข้าตาและจมูกจะทำให้เกิดการระคายเคือง มีอาการจาม น้ำมูกไหล มีไข้ บางรายก่อให้เกิดโรคหอบหืด ภูมิแพ้ และปอดอักเสบ สามารถเช็คทำความสะอาดบ้านเรือนที่ปนเปื้อนเชื้อราได้ ๓ ขั้นตอน คือ ๑. พื้นผิววัสดุที่พบเชื้อราให้ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำน้ำให้เปียกเล็กน้อย เช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วนำกระดาษทิชชูหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ดังกล่าวทิ้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด ๒. ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ขุบลงในน้ำผสมกับสบู่หรือน้ำยาล้างจาน เช็ดซ้ำในจุดที่มีเชื้อราอีกครั้ง ๓. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู ๕-๗ % หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๖๐-๙๐ % เช็ดทำความสะอาดเพื่อเป็นการทำลายเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย</p>	-	-
ประเทศ	<p>กินปลาร้าอึ่ง ทำไม่สุกรวังเสี่ยงโรค</p> <p>นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนนี้มีชาวบ้านจับอึ่งตามแนวภูเขา และไร่นามาบริโภคในปริมาณมาก ทั้งเมนูบั้งย่างและต้มแกง เป็นอาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันชาวบ้านหลายราย นำอึ่งมาทำปลาร้า หรือที่เรียกว่า ปลาร้าอึ่ง หรือ ร้าอึ่ง โดยนำอึ่งมาหมักเกลือ บรรจุในภาชนะถังพลาสติก หรือโอ่ง ตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้เวลาหมักนานกว่า ๓ เดือน จึงนำมาบรรจุขวดขาย ราคา กิโลกรัมละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ทั้งนี้ในระยะของการหมักปลาร้าอึ่ง ทำให้อาจมีแมลงวันตอม หรือไปวางไข่จนเกิดหนอนแมลงวัน จึงฝากเตือนประชาชน อย่าใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดแมลงวัน อาจทำให้สารพิษจากยาฆ่าแมลงตกค้างในผลผลิตปลาร้าอึ่งได้ เมื่อนำมาบริโภคจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ที่สำคัญภาชนะที่บรรจุปลาร้าอึ่ง หากไม่สะอาดถูกสุขอนามัยอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ที่ทำให้เกิดโรค ต่อร่างกาย เช่น Staphylococcus aureus/ Clostridium perfringens/Bacillus cereus</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อาหารรอบโรงเรียน เสี่ยงภัยสุขภาพ</p> <p>ดร.กิตติ สรมเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขณะนี้เด็กไทยมีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยอายุ ๑๕-๑๖ ปี ก็เริ่มเป็นเบาหวานแล้ว ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าน้ำหนักเกินกับภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร ทั้งนี้ จากการสำรวจการขายอาหารรอบโรงเรียนระยะ ๑๐๐ เมตร ในโรงเรียนทุกระดับของ จ.เชียงใหม่ ๑๐๐ แห่ง นนทบุรี ๕๔ แห่ง อุบลราชธานี ๑๐๐ แห่ง และสงขลา ๑๐๐ แห่ง เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า มีการขายอาหารที่ไม่เป็นมิตรกับสุขภาพ ทั้งขนมกรุบกรอบของทอด อาหารขยะ เป็นต้น ส่วนร้านผลไม้ที่ควรจัดให้มีการจำหน่ายมากที่สุด กลับพบว่าไม่มีถึงร้อยละ ๕ บางโรงเรียนไม่พบว่ามีจำหน่ายเลย ที่น่าเป็นห่วงคือ ภาครัฐมีนโยบายห้ามจำหน่ายน้ำหวาน น้ำอัดลมในโรงเรียน แต่กลับพบว่าครูเป็นคนแอบเอามาขายให้นักเรียนเอง ส่วนโครงการอาหารกลางวันจากการสังเกตด้วยสายตาพบว่าผักไม่เพียงพอ บางครั้งไม่มีผลไม้ เพราะอาหารที่ทำทำเป็นหม้อใหญ่ บางวันมีกับข้าวอย่างเดียว หากเงินเหลือก็จะมีกับข้าว ๒ อย่างในบางวัน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ม.ทักษิณจับมือ รพ.พัทลุง เปิดคณะพยาบาล-ศูนย์สหเวชศาสตร์</p> <p>รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๙ ได้มีมติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อรองรับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ และผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ซึ่งแนวโน้มมีเพิ่มมากขึ้น สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีแรก ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๖๐ คน และสาขากายภาพบำบัด จำนวน ๖๐ คน รวม ๑๒๐ คน</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th


ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.เชียงใหม่เตือนประชาชนดูแลเด็กป้องกัน'มือเท้าปาก'</p> <p>นายแพทย์ไพศาล วัฒนวิชิกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส โรคนี้จะติดต่อกันโดยตรง จากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย และอุจจาระของผู้ป่วย อาการป่วย จะเริ่ม จาก มีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปาก ไม่อยากทานอาหาร ตุ่มอาจพบที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้น หัวเข่าได้เช่นกัน ตุ่มมักไม่คันแต่กุด จะเจ็บ ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นหลุมตื้นๆ อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน ๗-๑๐ วัน ซึ่งโรคดังกล่าวมักจะพบเกิดขึ้นใน เด็กเล็กทั้งนี้ จากการเฝ้าระวัง งานระบาด วิทยาฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่รายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี ๒๕๕๘ พบจำนวน ๑,๕๓๖ ราย และในปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๙ พบจำนวนผู้ป่วยจำนวน ๔๗๘ ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย วิธีที่ลดการเจ็บป่วยที่ดีที่สุดคือการป้องกัน โดยการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน แต่ หากพบเด็กมีอาการผิดปกติควรรีบ พาไปพบแพทย์ทันที</p>	<p>จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วยสะสมโรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 1-22 (วันที่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2559) ทั้งหมด 103 ราย อัตราป่วย 18.85 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมสูงสุดที่อำเภอวังทรายพูน (อัตราป่วย 64.06 ต่อประชากรแสนคน) อำเภอคงเจริญ (อัตราป่วย 59.79 ต่อประชากรแสนคน) อำเภอบางมูลนาก (อัตราป่วย 25.86 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี ไม่พบการระบาด แบบCluster of illnesses</p>	-
จังหวัด	<p>พิจิตรจัดสอนลูกแก่เยาวชนสืบสานประเพณี</p> <p>โรงเรียนใน จ.พิจิตร จัดโครงการสอนลูกแก่เยาวชน สอดรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สืบสานประเพณีไทย</p> <p>นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล ๒ ทม.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ นายเด่นชัย เอนกลาง นายกสมาคมลูกแก่แห่งประเทศไทย และชมรมลูกแก่ตะพานหิน จัดโครงการถ่ายทอดเรียนรู้การแสดงพื้นบ้านสู่เยาวชน โดยได้เปิดโรงเรียนสอนการแสดงลูกแก่ขึ้นในช่วงระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หลักสูตรการสอน ๓๒ ชั่วโมง โดยให้เยาวชนตั้งแต่อายุ ๘ - ๑๗ ปี สนุกใจเรียนมากถึง ๖๕ คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จ.พิจิตร ถือได้ว่าเป็นเมืองศิลปถิ่นบันเทิง โดยเฉพาะในเขตตะพานหิน มีการแสดงลูกแก่มากกว่า ๔๐ คณะ มีผู้ประกอบการอาชีพลูกแก่มากกว่า ๑,๐๐๐ คน ในแต่ละปีออกรับงานหาเงินเข้าจังหวัดได้ปีละหลายสิบล้านบาท แต่ทุกวันนี้มักแสดงเริ่มขาดแคลน จึงต้องเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนลูกแก่ขึ้น</p>		






สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๐๐ น. รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเดินเท้า บริเวณสถานีรถไฟวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร เบื้องต้นเป็นรถไฟขบวนที่ ๑๓ หมายเลขหัวรถจักร ๔๕๕๓ เดินทางจาก กทม.มุ่งหน้าเชียงใหม่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เป็นหญิง ๑ ราย</p> 	-	-

- จอบ
 - ทราบ
 - จอพบ
 - ลงมือ
 - แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 - ดำเนินการ
 - ประสาน
- SAR


(นายวิวัฒน์ คำเค็ญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
13 มิ.ย. 2559

