



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	โรคซิกา - WHO ออกแถลงการณ์ว่า มีความเสี่ยงน้อยมากที่เชื้อไวรัสซิกาจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกหลังกีฬาโอลิมปิก ที่บราซิล หลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับเชื้อไวรัสดังกล่าวที่แพร่ระบาดอย่างหนักในอเมริกาใต้ - รมว.สธ.เอลซัลวาดอร์ ยืนยันพบทารกแรกเกิดที่คลอดออกมามีอาการศีรษะเล็กผิดปกติเนื่องจากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยทารกแรกเกิดเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นไม่นานตรวจสอบพบว่าแม่ของเด็กติดเชื้อไวรัสซิกา นอกจากนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์ ๒๗๔ คน ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสซิกา โดย ๑๑๘ คน คลอดลูกแล้วแต่ไม่พบทารกมีศีรษะ เล็กผิดปกติ	จังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา	-
นานาชาติ	ยูเอ็นชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดเสี่ยงมะเร็ง UN เผยผลการศึกษากับส่วนประกอบกาแฟและเครื่องดื่มสมุนไพรยอดนิยมในอเมริกาใต้ว่าอาจ มีสารก่อมะเร็งหลุดออกอาหารหรือไม่ และสรุปว่าการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ที่อุณหภูมิร้อนจัด เกิน ๖๕ องศาเซลเซียส อาจจะเป็นสาเหตุก่อมะเร็งหลุดออกอาหารได้ แต่การดื่มที่อุณหภูมิปกติอาจเป็นผลดีต่อการลดความเสี่ยงของ มะเร็งบางชนิดได้ด้วย	-	-
นานาชาติ	ระบบเก็บโตะอัตโนมัติเมื่อหมดเวลางาน ป้องกันพนักงานทำล่วงเวลา บริษัท Helder groen ในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ติดตั้งระบบเก็บโตะทำงานขึ้นไปไว้บนเพดานโดยอัตโนมัติ เมื่อได้เวลาเลิกงานในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะเลิกงานตรงตามเวลา ๑๘.๐๐ น.ที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวบอกว่า ทุกคนไม่ควรทำงานล่วงเวลา โดยเมื่อเก็บโตะทำงานออกไปแล้ว ก็จะเหลือที่ว่างไว้ให้พนักงานทำกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น เล่นโยคะหรือจัดปาร์ตี้สังสรรค์ได้	-	-
นานาชาติ	เจ้าชายวิลเลียมทรงขึ้นปกนิตยสารคนรักเพศเดียวกัน พร้อมรณรงค์ด้านการชมเชยกลุ่มหลากหลายทางเพศ นิตยสาร Attitude ของอังกฤษ สื่อของกลุ่มชายรักชาย เตรียมนำพระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ขึ้นปกนิตยสารฉบับเดือน ก.ค. ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่ขึ้นปกนิตยสารกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทรงยอมรับความหลากหลายของสังคมอังกฤษ และราชวงศ์เป็นสถาบันที่พร้อมจะวิวัฒนาการ พระองค์และพระชายา ทรงร่วมกันแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการชมเชยรั้งแก่กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศในโลกไซเบอร์ และทรงกล่าวยกย่องกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ลุกขึ้นรณรงค์ต่อสู้เพื่อยุติการชมเชยรั้งแก่ในสังคม ขณะที่เจ้าชายแฮร์รี พระอนุชา ทรงเป็นผู้นำกลุ่มเหยี่ยวผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจในด้านต่างๆ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Heads Together	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ติดตามความคืบหน้านโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ" ๔ เรื่อง ๑.ราคา กลางค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนรับทราบแล้ว แต่ต้องหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ต่อ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในทุกสังกัด ๒.ได้ชี้แจงโรงพยาบาลเอกชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ ๑๓ แห่งแล้ว ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมระบบสำรองเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ๓. การหารือกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ. และ ๔. วางแผนระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมระบบสำรองเตียงบริการ</p>	-	-
ประเทศ	<p>"ไฟบูลย์" ย้ำต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อใหม่ จึงจะแก้ปัญหาเสพติดได้</p> <p>พล.อ.ไฟบูลย์ คุ่มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการเอายาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีนออกจากบัญชียาเสพติดว่า ต้องการผลึกคั่นอย่างจริงจัง และต้องการแก้ปัญหาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสังคมและทิศทางของโลก โดยสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อผู้เสพติดเสียใหม่ เพื่อเน้นการเยียวยาแก้ไขมากกว่าการปราบปราม โดยระบุว่าปัญหาใหญ่คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อยาบ้า เนื่องจากที่ผ่านมาถูกทำให้มีภาพที่อันตราย และรัฐดำเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง แต่ในรอบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ควรยอมรับว่าแนวทางที่แข็งกร้าว เช่นนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะสารเสพติดเหล่านี้ไม่มีทางหมดไปจากโลกเนื่องจากเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมยา และน้ำหอม ขณะที่การจับผู้เสพไปติดคุกก็ไม่สามารถบำบัดหรือแก้ไขผู้เสพยาได้เช่นกัน "เมื่อวิธีการปราบใช้ไม่ได้ ก็ต้องกลับไปคิดว่าจะอยู่กับมันให้ได้ เราก็ต้องปรับเรื่องพวกนี้ เราควรจะต้องคิดว่าจะให้คนเสพยาอย่างไร เช่น ให้คนที่เสพยาเสพติดเพื่อการบำบัด แต่ต้องอยู่ในระบบควบคุม ไม่ว่าจะสวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นๆ หลายประเทศ เขาก็ประสบความสำเร็จกับแนวทางนี้ แต่การจับคนเสพยาไปอยู่ในคุก เอาคนป่วยไปอยู่ในคุก มันไม่ใช่ที่รักษา ไม่ใช่ที่บำบัด"</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน“ว่านจักจั่น” เป็นซากจักจั่นที่ติดเชื้อราอย่าเก็บมากินเด็ดขาด!!! อาการสำคัญคือ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก เกร็ง กระตุก อาจอันตรายถึงตายได้</p> <p>นายแพทย์อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินว่านจักจั่น จำนวน ๒ ราย (แม่ลูกกัน) จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั้งสองคนเข้าไปหาเก็บเห็ดป่าแล้วซูดจ้าวว่านจักจั่น จึงนำมาทอดกินเย็นกันสองคนในช่วงเย็น จากนั้นตอนดึกของวันเดียวกัน ทั้งสองคนเริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ชิม ชัก และเกร็งกระตุก ลูกอาการหนักญาติจึงพาไปพบแพทย์ในโรงพยาบาล ส่วนแม่อาการไม่หนักให้รอที่บ้าน และญาติได้นำตัวอย่างว่านจักจั่นที่ทั้งสองคนกินก่อนมีอาการดังกล่าว มาให้แพทย์วินิจฉัยด้วย แพทย์จึงได้แจ้งทางญาติให้รีบพาผู้เป็นแม่เข้ามารับการรักษาทันที ขณะนี้ทั้งสองคนยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด สำหรับว่านจักจั่น ที่ชาวบ้านนำมาทอดกิน นั้น เป็นเพียงซากของจักจั่นที่ติดเชื้อราแมลงและมีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่ว่านหรือพืชที่มีต้นคล้ายเห็ดอยู่เหนือดินและหัวใต้ดินอย่างที่เข้าใจ ว่านจักจั่นจะพบมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง เมื่อจักจั่นตัวอ่อนที่กำลังไต่ไล่ขึ้นจากดิน เพื่อลอกคราบ จักจั่นจะอ่อนแอ จึงมีโอกาสติดเชื้อราแมลงได้ง่ายและตายในที่สุด เชื้อราแมลงก็จะเจริญเติบโตในซากจักจั่น และแทงเส้นใยออกมานอกตัวจักจั่นและเจริญโครงสร้างสำหรับสืบพันธุ์ ทำให้ดูเหมือนมีราก หรือเขาคงออกมาจากตัวจักจั่น ซึ่งราแมลงที่ทำให้เกิดจักจั่นติดเชื้อรานี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับแมลงชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น มด แมงมุม เพลี้ยด้วง และหนอน เป็นต้น</p> 	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ร่วมทุกภาคส่วนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแก้ไขวิกฤตการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการประสาน และ บูรณาการงานด้านการดื้อยาด้านจุลชีพ เปิดเผยว่า ปัญหา เชื้อดื้อยาด้านจุลชีพของประเทศไทยนับได้ว่า มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นขณะที่จำนวนยาปฏิชีวนะชนิดใหม่กลับลดลงทำให้ทางเลือกในการรักษาลดลง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายหมื่นคน สาเหตุเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น โดยทำร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพของประเทศไทย โดยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ทั้งนี้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมองค์ประกอบ ๖ ด้าน คือ ๑.การเฝ้าระวัง การดื้อยาด้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพ หนึ่งเดียว ๒.การควบคุมการกระจายยาด้าน จุลชีพในภาพรวมของประเทศ ๓.การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ๔.การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาค การเกษตรและสัตว์เลี้ยง ๕.การสร้าง ความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและยาด้านจุลชีพ แก่ประชาชน ๖.การบริหาร และกลไกระดับ นโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยา ด้านจุลชีพอย่างยั่งยืน โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะสำเร็จได้ต้องอาศัย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การนำความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การเคลื่อนไหวทางสังคม และด้านการเมือง หรืออำนาจรัฐเพื่อสนับสนุนด้านนโยบายและ ทรัพยากร ไปสู่การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ</p>	-	-
ประเทศ	<p>อาหารกลางวันใน รร.ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p>นายสง่า ดามาพงษ์ เปิดเผยว่า กรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ สสส. ได้ตั้งคณะทำงานติดตามคุณภาพอาหารกลางวันเด็ก หลังได้รับงบประมาณเพิ่มจาก ๑๓ บาท เป็น ๒๐ บาทต่อหัว โดยพิจารณาจากคุณค่าทางโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร พบว่าดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เกินครึ่งคุณภาพของอาหารกลางวันยังต่ำ เนื่องจากผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งเรื่องโภชนาการของเด็กต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้เติบโต และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยในระยะต้นคือ การอบรมพัฒนาศักยภาพแม่ครัว ครู ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความรู้เรื่อง โภชนาการด้วย เพราะเด็กกินอาหารที่โรงเรียนเพียงมื้อเดียวเท่านั้น</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ																		
ประเทศ	<p>สารกันบูดในขนมเค้ก</p> <p>ขนมเค้ก มีส่วนประกอบสำคัญ คือ แป้ง น้ำตาล ไข่ และผลไม้ที่ให้รสหวานหรือเปรี้ยว หรืออาจมีส่วนประกอบที่มีไขมันอื่น เช่น เนย ชีส ยีสต์ นม จึงไม่แปลกที่หากขนมเค้กไม่ผ่านกระบวนการผลิต การเก็บรักษาอย่างดี ก็อาจไม่สามารถเก็บไว้ขาย และเก็บไว้ทานได้เป็นเวลานาน ผู้ผลิตบางราย จึงเติมวัตถุกันเสีย หรือสารกันบูดลงไป ขนมเค้ก สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างขนมเค้ก จำนวน ๕ ตัวอย่าง จาก ๕ ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูด ๒ ชนิด คือ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ผลปรากฏว่าพบกรดเบนโซอิกใน ๔ ตัวอย่าง และกรดซอร์บิก ใน ๒ ตัวอย่าง ซึ่งพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ๑ ตัวอย่าง สาร ๒ ชนิดนี้ ค่อนข้างปลอดภัย แต่หากได้รับในปริมาณสูง อาจทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร มีผลต่อดับและไต</p> <div data-bbox="223 984 562 1249" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ผลวิเคราะห์สารกันบูดในขนมเค้ก</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ</th> <th>กรดเบนโซอิก</th> <th>กรดซอร์บิก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เค้กรสช็อกโกแลต ส่วน 1 ยี่ห้อเจ้าแม่</td> <td>1,151.73</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>เค้กช็อกโกแลต ส่วน 2 ยี่ห้อเจ้าแม่</td> <td>32.84</td> <td>101.65</td> </tr> <tr> <td>เค้กช็อกโกแลต ส่วน 3 ยี่ห้อเจ้าแม่</td> <td>433.45</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>เค้กช็อกโกแลต ส่วน 4 ยี่ห้อเจ้าแม่</td> <td>ไม่มี</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>เค้กรสส้ม ส่วน 5 ยี่ห้อเจ้าแม่</td> <td>122.31</td> <td>86.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>วิธีวิเคราะห์ 19-22 มี.ค. 2559 วิธีวิเคราะห์ in-house method T 9142 based on ISO 22835 : 2008 ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0-2884-8088 หรือ http://ir.nfi.or.th/foodsafety/</p> </div>	ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ	กรดเบนโซอิก	กรดซอร์บิก	เค้กรสช็อกโกแลต ส่วน 1 ยี่ห้อเจ้าแม่	1,151.73	ไม่มี	เค้กช็อกโกแลต ส่วน 2 ยี่ห้อเจ้าแม่	32.84	101.65	เค้กช็อกโกแลต ส่วน 3 ยี่ห้อเจ้าแม่	433.45	ไม่มี	เค้กช็อกโกแลต ส่วน 4 ยี่ห้อเจ้าแม่	ไม่มี	ไม่มี	เค้กรสส้ม ส่วน 5 ยี่ห้อเจ้าแม่	122.31	86.44	-	-
ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ	กรดเบนโซอิก	กรดซอร์บิก																			
เค้กรสช็อกโกแลต ส่วน 1 ยี่ห้อเจ้าแม่	1,151.73	ไม่มี																			
เค้กช็อกโกแลต ส่วน 2 ยี่ห้อเจ้าแม่	32.84	101.65																			
เค้กช็อกโกแลต ส่วน 3 ยี่ห้อเจ้าแม่	433.45	ไม่มี																			
เค้กช็อกโกแลต ส่วน 4 ยี่ห้อเจ้าแม่	ไม่มี	ไม่มี																			
เค้กรสส้ม ส่วน 5 ยี่ห้อเจ้าแม่	122.31	86.44																			
ประเทศ	<p>ติดสารเสพติดทำให้ป่วยทางจิตเวช</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดสารเสพติดนานๆ จนเกิดภาวะสมองติดยา เมื่อติดตามระยะยาวพบว่าส่วนใหญ่มักมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น หวาดระแวง ประสาทหลอนเรื้อรัง สมองเสื่อม ส่วนผู้ป่วยทางจิต หากมีการใช้สารเสพติดหรือดื่มเหล้า จะทำให้ผลการรักษาไม่ดี อาการกำเริบจนก่อความรุนแรงได้ โดยรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศสูงถึงปีละเกือบ ๔,๐๐๐ คน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กล่าวว่า วิธีการสังเกตผู้ป่วยติดยาก่อนก่อเหตุรุนแรงคือ ชอบแยกตัว ไม่สูงสิงพูดจากับใคร หงุดหงิดง่าย พูดเสียงดัง โมโหง่าย พูดบ่นคนเดียวว่าจะมีคนมาทำร้าย ระแวง กลัว หรือพูดบ่นจะทำร้ายผู้อื่น หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ให้มาดูแล ป้องกันการก่อเหตุ รุนแรง ส่วนการรักษา ต้องรักษาอาการทางจิตควบคู่กับการบำบัดการติดยาและได้กำลังใจจากครอบครัว</p>	-	-																		





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมการแพทย์ใช้วิธีไฮเทคหุ่นยนต์ผู้ช่วยผู้สูงอายุ</p> <p>น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐.๔ ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันเนื่องจากความชราในหลายด้าน รวมถึงความบกพร่องของการเดินการทรงตัว และการหกล้มซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับปัญหาการหกล้มของผู้สูงอายุไทยพบว่า มีอุบัติการณ์ถึงร้อยละ ๒๕ ในผู้สูงอายุเพศหญิงและร้อยละ ๑๒ ในผู้สูงอายุเพศชาย/ชนิดของการล้มมีทั้งการล้มแบบพลาดหรือสะดุดและการล้มแบบลื่นไถล ซึ่งพบได้ทั้ง ๒ แบบ และพบว่า การหกล้มที่พบร้อยละ ๕๐-๖๗ เป็นการหกล้มที่เกิดขึ้นในบ้านโดยผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีอัตราการกว่าผู้สูงอายุเพศชาย</p> <p>สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์ จึงมีเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทรงตัวหลายประเภท มาดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑. เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่วิ่ง ๒. เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความเสื่อมทางกายทำให้ผู้ป่วยกลับสู่ภาวะใกล้เคียงปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยและผู้พิการเข้ารับการรักษาจำนวนมาก</p>	-	-
ประเทศ	<p>๑๕ปท.เตรียมออกกฎ'ของบุหรีแบบเรียบ'ไม่ขัดสาธารณะ-ธุรกิจ</p> <p>ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อังจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการออกกฎหมายของบุหรีแบบเรียบระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีผู้แทน ๑๕ ชาติจากทุกทวีป รวมทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วม ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นทางนโยบายและกฎหมายของประเทศที่เตรียมใช้กฎหมายของบุหรีแบบเรียบ เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ (เอฟซีทีซี) ของยู เอ็น ออสเตรเลียและอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายของบุหรีแบบเรียบแล้ว และต่างโดนธุรกิจยาสูบฟ้องคดีทั้งศาลในประเทศและระหว่างประเทศ มาแล้ว ที่ประชุมมีการนำเสนอเทคนิคการเตรียมข้อมูลของบุหรีแบบเรียบ รูปแบบของที่ควรเลือกใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด "ความเห็นของศาลอังกฤษและออสเตรเลียสร้างความชัดเจนว่ามาตรการของบุหรีแบบเรียบไม่ขัดกับหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ ถือเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในทางออกกฎหมายให้แก่อีกหลายๆ ประเทศในการเดินหน้าออกกฎหมายของบุหรีแบบเรียบต่อไป"</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	สั่งคุมเข้มแจกนมเด็ก๑.๔หมื่นล. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งกำกับดูแลโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นตลอดสายโครงการทั้งการผลิต การส่งนมเพื่อให้นมโรงเรียนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมทั้งได้ทำหนังสือไปยัง รมว.มหาดไทยเพื่อแจ้ง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้มงวดในการตรวจสอบนมในแต่ละล็อต และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ทุกจังหวัดเข้าไปกำกับดูแลโครงการ นมโรงเรียน ซึ่งแต่ละปีรัฐบาลได้จัดงบประมาณตามรายหัวนักเรียนกว่า ๑.๔ หมื่นล้านบาท โดยปีการศึกษานี้มีนักเรียนประมาณ ๗.๔๕ ล้านคน จากเดิมที่มีประมาณ ๗.๖ ล้านคน	-	-
ประเทศ	สั่งข้อมูลดูแลเด็กผ่าน SMS นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. เปิดเผยว่า ทึ่งตั้งครรภที่ยื่นลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ล่าสุดมีประมาณ ๑๖๐,๘๐๐ คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๒๘,๐๐๐ คน พม.ได้ร่วมมือกับดีแทค องค์การยูนิเซฟ และกรมอนามัย ทำโครงการ “คุณแม่หนึ่ง” จัดส่งข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลเด็ก ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับเงินอุดหนุนผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-
ภูมิภาค	โรงเรียนนครสวรรค์สอบติดแพทย์ ๗๓คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสอบติดแพทย์และทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ถึง ๗๓ คน โดย นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดเผยว่า นักเรียนสามารถ สอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถึง ๖๔ ที่นั่ง และคณะทันตแพทยศาสตร์อีก ๙ ที่นั่ง โดยนักเรียนห้อง ๖/๑ สามารถสอบ ได้คณะแพทยศาสตร์ เกษษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งห้อง	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ปิดศูนย์เด็กเล็กสกัดโรคมือ-เท้า-ปาก</p> <p>นายภิญโญ หอมกลิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สั่งปิดศูนย์ เด็กเล็ก เนื่องจากมีผู้ปกครองโทรศัพท์มาแจ้งครูที่ดูแลศูนย์เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ว่าลูกป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก โดยให้ ปิดศูนย์ เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิ.ย. พร้อมให้ครูประสานงาน ผู้ปกครองพาลูกหลานไปตรวจ และจะ เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ ๒๐ มิ.ย.นี้เบื้องต้นพบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จำนวน ๑๑ คน อายุ ๓-๔ ขวบ</p>	<p>จังหวัดพิจิตร มีจำนวนผู้ป่วย สหสมโรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ ๑-๒๓ (วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) พบ ทั้งหมด ๑๑๖ ราย อัตราป่วย ๒๑.๕๒ ต่อประชากร แสนคน อัตราป่วยสะสม สูงสุดที่อำเภอวังทรายพูน (อัตราป่วย ๖๘.๐๗ ต่อ ประชากรแสนคน) อำเภอ ดงเจริญ (อัตราป่วย ๕๙.๗๙ ต่อ ประชากรแสนคน) อำเภอบางมูลนาก (อัตราป่วย ๒๘.๐๑ ต่อประชากร แสนคน) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ ๐-๔ ปี พบการระบาดเป็น Cluster ที่ อ. เมือง ตะพานหิน โททะเล ดงเจริญ</p>	-
จังหวัด	<p>พระพิจิตรปลูกเมล็ดอเนาะแนวคิดชาวนา</p> <p>พระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร และ นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันในการทำกิจกรรมปลูกเมล็ดอเนาะในวัดมาบแพบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ที่มีชาวบ้านและชาวนากว่า ๓๐ คน มาร่วมด้วยความสนใจที่เห็นพระสงฆ์จะหันมาทำการเกษตร ซึ่ง พระท่านเจ้าคุณปรีชา กล่าวว่า เจตนาที่แท้จริง คือเป็นห่วงชาวบ้านที่ทำนา แต่เจอปัญหาภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงต้องลงมือทำให้ดู โดยสร้างโรงเรือนในการปลูกเมล็ดอเนาะ ขนาด ๖ X ๑๒ เมตร ความสูงของโรงเรือน ๕ เมตร จำนวน ๓ โรงเรือน ในแต่ละโรงเรือนปลูกเมล็ดอเนาะได้ ๒๕๐ ต้น ใช้แรงงานพระสงฆ์และชาวบ้านในการดำเนินการการก่อสร้าง ลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑ แสนบาทเศษ ซึ่ง คาดว่าอีก ๖๐ วันข้างหน้าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูก และจะขายได้ในราคาก็โลกรั่มละ ๗๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะได้เงินไม่น้อยกว่า ๑ แสนบาท ดีกว่าการทำนา ๒๐ ไร่ แน่นนอน เพียงแค่เป็นข่าวว่าเริ่มลงมือปลูกวันแรกก็มีผู้ติดต่อขอจองซื้อแล้วด้วย</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่า โปร่งใส สมประโยชน์ แก่ประชาชน ลงพื้นที่นิเทศอำเภอสามง่ามรอบที่ ๒/๒๕๕๙</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่า โปร่งใส สมประโยชน์ แก่ประชาชน ลงพื้นที่นิเทศอำเภอสามง่ามรอบที่ 2/2559</p> 		

- จอบ
- ทราบ
- ขอบข
- ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 17 มิ.ย. ๒๕๕๙

