



สรุประเบิดข่าว ปรจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>น้ำท่วมหนักที่จีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 180 ราย</p> <p>เกิดน้ำท่วมหนักใน 7 มณฑลทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนตามแนวแม่น้ำแยงซี หลังพายุฝนกระหน่ำลงมาด้วยปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร</p> <p>ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากน้ำพัดพาและโคลนถล่มแล้วถึงกว่า 180 ราย สูญหาย 45 ราย และประชาชนถึง 33 ล้านคนได้รับความเดือดร้อนจากการที่เส้นทางคมนาคมและกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 180 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มที่มณฑลกุ้ยโจว 23 ราย และผู้เสียชีวิตจากเหตุกำแพงพังถล่มที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์อีก 8 ราย หนังสือพิมพ์เซาธ์ไชน่า มอร์นิง โพสต์ รายงานพยากรณ์อากาศว่า จะยังมีฝนตกหนักในบริเวณตอนใต้และทางตะวันตกของประเทศไปจนถึงวันพุธนี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>น้ำท่วม-ดินถล่มในปากีสถานและอินเดีย มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก</p> <p>พายุฝนในช่วงฤดูมรสุมของภูมิภาคเอเชียใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในประเทศปากีสถานและอินเดีย อาคารบ้านเรือนถูกทำลาย และมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 58 รายในสองประเทศ แต่คาดว่าสถิติอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก</p> <p>รายงานข่าวระบุว่าฝนตกกระหน่ำช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในเมืองจิตราล ทางเหนือของปากีสถาน ติตพรมแดนอัฟกานิสถาน และอาคารบ้านเรือนจำนวนมากถูกน้ำท่วมฉับพลันซัดทำลายเสียหาย ทั้งยังเกิดเหตุดินถล่มทับมัสยิดในหมู่บ้านอาร์ซุน ระหว่างที่มีผู้ประกอบพิธีละหมาดช่วงค่ำวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 30 ราย รวมผู้หญิงและเด็ก ด้านโฆษกศูนย์จัดการภัยพิบัติในเมืองจิตราลเปิดเผยด้วยว่าเหตุน้ำท่วมและดินถล่มทำให้ประชาชนนับร้อยคนหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยความตื่นตระหนก ทั้งยังมีรายงานด้วยว่าค่ายทหารบางแห่งถูกน้ำท่วมฉับพลัน และมีทหารหายตัวไป 8 นาย ขณะเดียวกัน เกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในรัฐอูตรขัณฑ์และอรุณาจัลประเทศ ทางเหนือของอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 38 ราย ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตในฤดูมรสุมในภูมิภาคเอเชียใต้มีจำนวนหลายร้อยรายในแต่ละปี</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- ความวิตกกังวล "ไวรัสซิกา" ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล ในวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้ ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิกริโอเกมส์ คณะทำงานของประธานาธิบดี ดิลมา รุสเซฟฟ์ แห่งบราซิล หรือ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC หรือสมัชชาสมาคมโอลิมปิกแห่งชาติ รวมถึงองค์การอนามัยโลก ให้ความเห็นไปในทิศทางคล้ายๆ กัน คือ "นักกีฬาทุกคนสบายใจได้ หากไม่ใช่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ย่อมไม่มีความเสี่ยง"</p> <p>- โดมินิกอส มาลู รัฐมนตรีสาธารณสุขกินีบิสเซา แถลงยืนยันเมื่อวันเสาร์ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาใน ประเทศ 3 รายแรก โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดพบที่หมู่เกาะไบจากอส ที่มีทั้งหมด 88 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 23 เกาะ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าพบผู้ติดเชื้อที่เกาะใด และติดเชื้อได้อย่างไร</p>	จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา	-
ประเทศ	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานโอลิมปิกไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม การแข่งขันจำนวน 50 คน ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมควบคุมโรคบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไข้เหลือง และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองและไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันโรค อาทิ ยากัน ยุง มุ้งโพลีเอสเตอร์ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย และคู่มือคำแนะนำ แผ่นพับต่างๆ เรื่องโรคซิกาและโรคติดต่ออื่นๆ ขณะที่ นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เร่งรัดให้ดำเนินการส่งตัวนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกตามมาตรฐานสากล เช่น มีการตรวจร่างกายก่อนเดินทาง ระหว่างที่อยู่ในรีโอเดจาเนโร จะต้องมีมาตรการในการดูแล ตัวเอง อาทิ การทายาป้องกันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ต้องตรวจร่างกายและติดตาม ต่อเนื่องไปสักระยะ โดยเฉพาะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้หญิง</p>		





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สพฉ.กำหนด 10 อาการฉุกเฉินวิกฤต</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึง การพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย ว่า ขณะนี้ สพฉ.มีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 หรือผ่านแอปพลิเคชัน 1669 ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากได้รับการประเมินว่ามีอาการวิกฤตจริง จะมีทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปรับและนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยเบื้องต้นได้ สพฉ.ได้กำหนดกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ไว้ 10 อาการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1. หหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด มีเสียงดัง3. ซีมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม4. เจ็บหน้าอก เจ็บพลัน รุนแรง5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักร่วมมือไม่หยุด6. ได้รับบาดเจ็บ ต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลังมีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือดมาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง7. ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะสำคัญ8. งูพิษกัด ซึ่ม หายใจลำบาก หนึ่งตาตก9. ตั้งครรภ์และชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน เด็กโผล่ และ10. บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม่ชัด	-	-
ประเทศ	<p>สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้ปรับสูตรยา และเพิกถอนทะเบียน ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียที่เรียกว่า 40-50 ตำรับ รวมกว่า 100 ทะเบียนยา ว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวน ตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ ออย. ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ขณะนี้ สธ. กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้เห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอเรื่องการปรับสูตร การยกระดับ และการเพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะ ถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างยุทธศาสตร์ จึงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วิกฤติ รพ.รัฐ สิ่งที่คนไทยช่วยแก้ไขได้</p> <p>เสนอบทความ กล่าวถึงปัญหาของรพ.รัฐ ที่มีความแออัดเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งคนไทย แรงงาน ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ และคนใช้จากประเทศเพื่อนบ้าน มีปัญหาด้านงบประมาณ โดยสิ้นไตรมาส 2 ของ ปีงบประมาณ 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. บอกว่า รพ.สังกัด สธ.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ระดับ 7 หรือระดับวิกฤติ ประมาณ 50 แห่ง จาก รพ. 886 แห่ง บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลมีชั่วโมงทำงานที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดต่อคนไข้ได้ โดยผลการศึกษาเรื่อง ชั่วโมงการทำงานของแพทย์ใน รพ.สังกัด สธ. ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พบว่า แพทย์มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 94 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมีเวลาพักผ่อนไม่ถึง 40% ของเวลาทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ และใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ในการตรวจผู้ป่วยนอก ทางออกกรณีคนไข้ล้น รพ.คือ การจัดตั้ง "เขตบริการสุขภาพ" แบ่งอิงตามเขตตรวจราชการ สธ. 12 เขต ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลในเขตเดียวกันมีการบริหารทรัพยากรร่วมกัน" แต่แนวทางนี้มีเสียงคัดค้านจากแพทย์บางกลุ่ม กรณีปัญหาทางการเงิน ได้มีการหารือกับ สปสช.เพื่อปรับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวใหม่แบบ ขึ้นบันได โดยรพ.ที่มีประชากรรับผิดชอบน้อย จะได้รับงบรายหัวต่อคนต่อปีสูงกว่ารพ.ในเมืองที่มีประชากรมาก จึง ต้องจับตาว่า วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 บอร์ด สปสช. จะเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่เป็นใคร แต่ที่สำคัญคือ คน ไทยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยการดูแลป้องกันสุขภาพ "ลด ละ เลิก" พฤติกรรมเสี่ยงก่อเกิดโรคต่างๆ</p>	-	-
ประเทศ	<p>'ตรวจเอดส์เอง' ลดแพร่เชื้อโดยไม่ตั้งใจ</p> <p>กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาวิชาชีพไทย มีแนวคิดในการกระตุ้นให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสามารถ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้เอง (selftest) ที่บ้าน ด้วยวิธีการตรวจน้ำในช่องปากหากตรวจพบได้เร็วก็สามารถได้รับยาต้านไวรัสกดเชื้อให้ต่ำที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ไวรัสดังกล่าวให้กับคู่นอนได้ ถือเป็นความหวังอีกหนึ่งในการยุติการติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างเด็ดขาด แต่ปัญหาคือยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ ทำให้ไม่ทราบสถานะของตนเอง ซึ่งนอกจากจะขาดโอกาสในการได้รับยารักษา ยังไปเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อให้กับคู่นอนโดยไม่รู้ตัวอีก</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.กำจัดการพยาธิใบไม้ดับและมะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข เผย กรม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหา พยาธิใบไม้ดับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งเป้าทำให้ปลาในแหล่งน้ำมีพยาธิน้อยกว่าร้อยละ 1 คน ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ดับน้อยกว่าปีละ 6 แสนคน อัตราการตายด้วย มะเร็งท่อน้ำดีลดลงร้อยละ 50</p>	-	-
ประเทศ	<p>เร่ง'สธ.'แก้ยาแพงสำรอง'วัคซีนชาติ'</p> <p>พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติว่า ได้จัดทำ (ร่าง)นโยบายแห่งชาติด้านยาและ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 เพื่อส่งเสริมวิจัย- พัฒนาผลิตยา สมุนไพร ชีววัตถุ ซึ่งปัจจุบันยาเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของระบบ ประกันสุขภาพ ปี 58 มีมูลค่า 162,914 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพปี 57 มีมูลค่า 409,313 ล้านบาท มูลค่านำเข้ามีสัดส่วนสูงกว่าการ ผลิต และร้อยละ 37 ของรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยังไม่สามารถ ผลิตได้ในประเทศ ขณะที่ศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันอยู่ใน ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอื่นจึงต้องเร่งบูรณาการและทำ แผนพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า ซึ่งหมายถึงยาราคาแพงที่ใช้มาก ยาที่มี ศักยภาพส่งออก สมุนไพรที่วิจัยพัฒนาในประเทศ ประกาศนโยบาย" โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" แก้ปัญหาใช้ยาฟุ่มเฟือยเกิน จำเป็น นอกจากนี้ ได้ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ สร้างความมั่นคง ด้านวัคซีนของประเทศ คือระบบสำรองวัคซีนแห่งชาติเพราะไทยและทั่วโลก มีโอกาสเสี่ยงขาดแคลน, สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนในประเทศ ซึ่ง ขณะนี้ไทยนำเข้าวัคซีนไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างความมั่นคงวัคซีนของประเทศสำคัญเช่นเดียวกับการ สร้างความมั่นคงทางทหาร ทางพลังงาน</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมอนามัยแนะ10 วิธี พ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก ส่งเสริมทารกได้เต็มนมแม่ครบ 6 เดือน</p> <p>นายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้พ่อลาคลอดได้หากเป็นข้าราชการและลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลแม่และลูกน้อยระหว่างคลอด โดยพ่อข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่แม่คลอด มีสิทธิ์รับเงินระหว่างลาได้ โดยพ่อสามารถปฏิบัติตนภายใต้วิธี 10 ประการ ได้แก่ 1) ให้กำลังใจแม่ขณะให้นมลูก 2) ให้ลูกได้อยู่กับแม่มากที่สุด 3) มีส่วนร่วมในการให้นมลูก คือ ขณะแม่กำลังให้ลูกดูดนม พ่อควรหาโอกาสอยู่ร่วมด้วย พุดคุย ให้กำลังใจ สัมผัส ช่วยประคับประคองลูก 4) มีความอดทนและเข้าใจ 5) ช่วยทำงานบ้าน จ่ายตลาด จัดอาหาร ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้ลูก 6) ทำใจให้สงบเยือกเย็นถ้าขณะนั้นแม่เครียด 7) หากครอบครัวมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อก็จะเป็นหลักในการดูแลลูกๆ 8) แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยมักทำ 9) ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ตลอดระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 10) ห้ามซื้อขวดนม หวีนมปลอม หรือนมผสมเข้าบ้านเด็ดขาด</p>	<p>สถานการณ์ จ.พิจิตร วันที่ 5 กรกฎาคม 59 เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่ ร้อยละ 75.78</p> <p>อ.สามง่าม พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำที่สุด ร้อยละ 40.37</p>	-
ประเทศ	<p>ลด'คอทองแดง'</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรม การบริโภค "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในช่วงปี พ.ศ.2544-2557 พบว่า ภาพรวมความชุกของนักดื่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมาสั้นค่อนข้างคงที่โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย คือจากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 32.3 ในปี 2557ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2544 แล้ว ในช่วงเวลา 13 ปี พบว่าลดลงร้อยละ 1.22 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.09 ต่อปีอย่างไรก็ตาม การดื่ม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15-19 ปีเมื่อเทียบกับปี 2544 แล้ว พบว่าในช่วงเวลา 13 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2554-2559 ได้ผลักดันประกาศและอนุบัญญัติต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถึง 24 ฉบับและในส่วนของการดำเนินงาน "รับเรื่องร้องเรียน" ผ่านช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่ยสุรา หรือเบอร์ 0-2590-3342 ก็พบการร้องเรียนสูงถึง 17,629 รายเฉพาะในปีงบประมาณ 2559 มีการร้องเรียน 2,044 ราย มีการดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 16,261 ราย และได้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 3,929 ราย</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>นายแพทย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนระวังบริโภคเห็ดพิษเสี่ยงถึงตาย แนะนำผู้รู้และมั่นใจก่อนซื้อมารับประทาน</p> <p>นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฤดูฝนอากาศชื้นทำให้เห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และประชาชนมักจะนำเห็ดมาบริโภคจำนวนมาก ทั้งที่เก็บมาเองจากป่า บางรายอาจจะซื้อมาจากตลาด และซื้อมาจากบ้านที่นำวางขายตามริมถนนข้างทาง ซึ่งก่อนจะบริโภคเห็ดเข้าไป ประชาชนควรที่มั่นใจก่อนว่าเห็ดนั้นรับประทานได้ และไม่ใช้เห็ดพิษ โดยก่อนรับประทานควรที่จะต้องถามผู้รู้ว่าสามารถรับประทานได้หรือไม่ ทั้งนี้สำหรับเห็ดพิษนั้นมักจะมีลักษณะสีส้มแปลกๆ และสวยงาม เพื่อดึงดูดสายตาแมลงหรือสัตว์มาสัมผัสพิษ ส่วนกรณีที่มีผู้บอกว่าการเอาช้อนเงินและข้าวสารมาต้มรวมกันกับเห็ด ซึ่งสามารถพิสูจน์และบ่งบอกได้ว่าเป็นเห็ดพิษนั้น ทางวิชาการและทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเห็ดพิษนั้นมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ซึ่งกลุ่มใหญ่ๆ ที่มีพิษและประชาชนมักสับสนนำมารับประทาน จนทำให้เสี่ยงและเสียชีวิตได้นั้นมีอยู่ประมาณ 9 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน และเห็ดบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับช้อนเงินและข้าวสาร บางชนิดไม่ทำปฏิกิริยากับทั้งสองอย่าง ทำให้ไม่สามารถดูออกได้</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>จับหมามุ่ยเม็ด</p> <p>สภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำกำลังตรวจค้นบ้านเลขที่ 100 ม.4 ต.กำแพงแสน หลัง อย. กก.4 บก.ป คบ. รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นแหล่งผลิตยาอันตราย ตรวจสอบพบ นายธนโชติ ธรรมชาติ อายุ 31 ปี นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน พร้อมหมามุ่ยเม็ด 4 ถัง น้บแสนเม็ด หมามุ่ยบด 40 กระสอบ น้ำหนัก 25 กิโลกรัม แคปซูลเปล่า 50,000 แคปซูล และเครื่องบด ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบว่าผิดพ.ร.บ.ยาฯ หรือไม่ต่อไป</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 1 รอบ <input type="radio"/> 2 รอบ</p> <p><input type="radio"/> 3 รอบ <input type="radio"/> ลงนัด</p> <p><input type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> ประสาน</p> <p></p> <p></p>	-
จังหวัด	-	(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)	-

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๕ 7 ก.ค ๒๕๕๙



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย