




ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>กักตูดได้เอ็งเก่ง!! “มือกาบสาวมะกัน” ทำรบ “ยุง” ก่อนลุยโอลิมปิก</p> <p>ไฮป โซโล ผู้รักษาประตูสาวสวยทีมชาติสหรัฐอเมริกา โชว์ความพร้อมป้องกัน ยุงก่อนลุยศึก โอลิมปิก เกมส์ 2016 ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งจะเปิดฉากวันที่ 5 สิงหาคมนี้ โซโล วัย 34 ปีโพสต์ภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยากันยุง และหมวกตาข่ายกันแมลง แบบเดินป่า ลง “ทวิตเตอร์” สื่อสังคมออนไลน์ พร้อมข้อความว่า “ถ้าใครที่หมู่บ้านนักกีฬาสิมก็มาดูที่ฉันนี่” โดยจะหอบหิ้วไปบราซิลด้วย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสซิกาที่มียุงเป็นพาหะ และอาจส่งผลกระทบต่อเด็กหากผู้เป็นแม่ตั้งครรภ์ทำให้เด็กโตผิดปกติศีรษะเล็กกว่าเด็กทั่วไป นักกีฬาประเภทอื่น ๆ น่าจะดูไว้เป็นตัวอย่าง เพราะก่อนหน้านี้มีผู้เล่น อาทิ รอรี่ แม็คอิลรอย นักกอล์ฟจากไอร์แลนด์เหนืออดีตมือ 1 ของโลก ที่ประกาศถอนตัวไปแล้ว รวมถึงนักเทนนิส</p>	-	-
นานาชาติ	<p>กลืนตัวไก่ช่วยไล่ยุงพาหะไข้มาลาเรีย</p> <p>งานวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์จากเอธิโอเปียและสวีเดนบ่งชี้ว่า กลืนตัวของไก่ที่มีชีวิต มีสารบางอย่างที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยไล่ยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียได้ นับเป็นการค้นพบที่อาจนำไปสู่หนทางใหม่ในการป้องกันยุงบางชนิดที่เริ่มทนทานต่อยาฆ่าแมลง งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Malaria Journal โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอตติสอาบาบา ของเอธิโอเปีย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของสวีเดน ทำการทดลองเรื่องนี้ในพื้นที่ภาคตะวันตกของเอธิโอเปีย ด้วยการจับไก่ใส่กรงตั้งไว้ใกล้กับจุดที่อาสาสมัครนอนอยู่ในมุ้ง แล้ววางกับดักยุงไว้ใกล้ ๆ ปรากฏว่ากลืนจากไก่ช่วยให้ยุงบริเวณดังกล่าวลดลงไปอย่างมาก นักวิจัยบอกว่า ยุงมักใช้ประสาทรับกลิ่นในการหาตำแหน่งเหยื่อที่มันจะดูดเลือด ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ไก่และสัตว์ปีกอื่น ๆ มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ทำให้ยุงไม่ยอมเข้าใกล้ นักวิจัยจึงนำชนไก่มาสกัดสารที่มีคุณสมบัติพิเศษนี้ เพื่อทดลองใช้เป็นสารไล่ยุง และพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงเทียบเท่ากับการใช้ไก่มีชีวิต ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า เมื่อปีก่อนไข้มาลาเรียคร่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปเกือบ 400,000 คน และแม้อัตราการตายจากโรคชนิดนี้จะลดลง แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชนิดนี้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>การวิ่งอย่างรวดเร็วช่วยให้เด็กหัวไวขึ้น</p> <p>งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เทรนธ์ ในอังกฤษ บ่งชี้ว่า การวิ่งออกกำลังกายด้วยความเร็วช่วยให้เด็กมีสมาธิ และสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ไวขึ้น นับเป็นงานวิจัยที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของการมีวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการเรียนของเด็ก งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Preventative Medicine Reports โดยทีมนักวิจัยทำการทดสอบกับอาสาสมัครเด็กอายุ 12 ปี จำนวน 44 คน ด้วยการให้เด็ก ๆ วิ่งด้วยความเร็ว 10 วินาที สลับกับการเดิน 50 วินาที หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมคล้ายกับเวลาที่เด็กวิ่งเล่นกับเพื่อนในโรงเรียน จากนั้นจึงให้เด็กเข้าทดสอบการทำงานของสมองเพื่อวัดระดับสมาธิ การจดจำ และความสนใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผลปรากฏว่า เด็ก ๆ มีกระบวนการคิดและการเรียนรู้ไวขึ้น อีกทั้งยังมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อยิ่งขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพทางสติปัญญานี้มีผลต่อเนื่องนาน 1 ชั่วโมง ภายหลังจากการออกกำลังกาย ดร.ไซมอน คูเปอร์ หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่า ผลการค้นพบครั้งนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญในการบรรจุวิชาพลศึกษาเพื่อ让孩子 ๆ ได้ออกกำลังกายในโรงเรียน โดยเฉพาะการออกกำลังกายชนิดที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 68 “เดือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ เห็ดป่าขึ้นจำนวนมาก หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก ไม่ควรเก็บมากิน ระวังอันตรายเป็นเห็ดพิษ”</p>  <p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 68 (วันที่ 25 – 31 ก.ค. 2559)</p> <p>จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ช่วงฤดูฝนปี (พ.ศ. - ก.ศ. 59) มีรายงานเหตุการณ์อาหารเป็นพิษ จากการกินเห็ดทั้งสิ้น 17 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย 82 ราย เสียชีวิต 8 ราย เฉพาะเดือน ก.ค. มีผู้เสียชีวิต 4 ราย</p> <p>ใบปลิวที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษ 1 ราย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 เป็นชาวไทย เพศชาย อายุ 35 ปี อาศัยอยู่แคมป์ก่อสร้าง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เสียชีวิตกินเห็ดไม่ทราบชนิด (คนใช้เรียกเห็ดไม้) ขณะไปรอมเตตราวจนอินทงาช้างปฏิบัติภารกิจ</p> <p>กรมควบคุมโรค Office of Disease Control, Thailand *****</p> <p>หน้า 1/2</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.แนะปิดมือถือก่อนนอนป้องกัน"ละเมอแชนท์"ทำพักผ่อนไม่พอ เสี่ยงโรค อ้วน-วุ้นในตาเสื่อม</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยในปี 2557 จากกลุ่มตัวอย่าง 10,000 ครัวเรือน พบว่าแต่ละบ้านมีทีวีอย่างน้อย 1 เครื่อง โดยร้อยละ 99.7 มีสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตอย่างน้อย 1 เครื่อง รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก ร้อยละ 89 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะร้อยละ 79 ทำให้มีการ ชมรายการโทรทัศน์ออนไลน์ผ่านจออื่นๆ ที่ไม่ใช่ทีวีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในช่วง เวลาที่ดูทีวีเมื่อมีโฆษณา ประชาชนจะละสายตาจากจอทีวีแล้วก้มใช้มือถือเพื่อ ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเฟซบุ๊ก หรือแชทผ่านโปรแกรม วอทแอป วิแชท หรือไลน์ เพราะมีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวตลอดเวลา อีกทั้งยังพบว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคนเล่นเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก หรือประมาณ 12 ล้านคน จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก 18 ล้านคนทั่วประเทศอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก พญ. พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พบผู้ที่ติดโปรแกรม แชท หรือ คลังแชท อาจจะมีอาการละเมอแชนท์ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการใช้ สมาร์ตโฟน โดยอาการดังกล่าวจะทำให้ลุกขึ้นมาแชทขณะหลับ เมื่อได้ยินเสียง ข้อความส่งมา ปัญหาที่ตามมาคือ ร่างกายจะอ่อนแอจากการพักผ่อนไม่ เพียงพอ ทำให้เกิดโรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า โรควุ้นในตาเสื่อม โนโมโฟเบีย สมาร์ตโฟนเฟซ และอาจส่งผลกระทบต่อในการเรียนหรือการทำงาน</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดือน 5 สัญญาณร้ายใช้หวัดใหญ่ 2009</p> <p>นายกรพัส ชาญกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กล่าวว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวน ร้อนจัด สลับกับมีพายุลมแรง ฝนตกในหลายพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงป่วยง่าย เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงป่วยด้วยโรค ใช้หวัดใหญ่ จึงขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการ 5 สัญญาณ อันตราย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่ 1.มีไข้สูง ปวดหัวมากแม้กินยา ก็ยังไม่ดีขึ้น 2.เบื่ออาหารอย่างมาก น้ำก็ไม่อยากดื่ม 3.เหนื่อย อ่อนเพลียและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก 4.ไอแล้วเหนื่อย หรือไอแล้วเจ็บ เฉพาะที่ ไอแล้วเจ็บหน้าอก 5.มีอาการท้องเสียหรืออาเจียน ทั้งนี้ โรคใช้หวัด ใหญ่สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช่ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน ถ้าต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสาร ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น หรือติดต่อขอรับ วัคซีนได้ที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้าน โรงพยาบาล คลินิก ที่เข้าร่วมโครงการฯ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แพทย์เตือน ผู้ติดสุราขั้นรุนแรง หักดิบฉับพลัน ร่างกายปรับไม่ทัน พญ.พันธุ์ธนาภักดิ์ กิตติรัตน์ไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) กล่าวถึงกรณีข่าวชายวัย 60 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ตัดสินใจหักดิบเพื่อเลิกเหล้าเข้าพรรษา จนเกิดอาการช็อกเสียชีวิต ว่า จากข่าวที่ปรากฏ การเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากสาเหตุการหยุดดื่มสุรา แต่อาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนทางกาย และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในไทย 1.8 ล้านราย ในจำนวนนี้หากต้องการหยุดดื่มสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบอะไร ขณะที่จำนวนผู้ติดสุรามีกว่า 9 แสนราย และต่ำกว่า 50% หากหยุดดื่มถึงจะมีอาการขาดสุรา และในจำนวนนี้มีเพียง 2% เท่านั้น ที่จะมีอาการขาดสุราในขั้นรุนแรง เช่น คนที่ดื่ม 10 แก้วต่อวัน ดื่มสุราขวดครึ่งขวดต่อวัน หรือดื่มติดต่อเนื่องไม่รู้สึกมีเมามา อาการของผู้ที่ติดสุรา หากเข้ารับการรักษา ช่วง 3 - 5 วันแรก อาการจะหนัก แต่เมื่อได้รับยาเพื่อทดแทนการขาดสุรา ยาคลายเครียด และวิตามินบี ซึ่งแพทย์จะลดปริมาณลงเรื่อยๆ ประมาณ 6 - 7 วัน จะดีขึ้น ส่วนผู้ที่ดื่มสุราที่มีอาการลงแดงที่รุนแรง จะเกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากหยุดหรือลดปริมาณการดื่ม ถือเป็นอาการฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์ทันที เพราะร่างกายปรับสภาพไม่ทัน มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต อาการที่พบ คือ จะหิวแล้ว หลงผิด เกิดอาการชัก สับสนเพ้อคลั่ง สูญเสียความทรงจำระยะสั้น ประสาทหลอนคิดว่าจะมีใครมาทำร้าย อาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้ ซึ่งแพทย์ควรตรวจหาโรคที่เกิดจากสุรา เช่น โรคตับ และโรคหัวใจ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เตือนสิงห์อมควันไทยลุย แดนปลาดิบสูบให้เป็นที เมื่อวันที่ 24 ก.ค. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกโรงเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” เพื่อต้องการให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่จัดไว้ (Smoking Area) เท่านั้น หากฝ่าฝืนอาจถูกจับ-ปรับ ตามกฎหมายท้องถิ่น โดยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจว่า “สถานทูตฯขอแนะนำกฎและมารยาทในการสูบบุหรี่สำหรับนักท่องเที่ยวไทยหรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น การสูบบุหรี่ในญี่ปุ่นแตกต่างจากไทย คือ ต้องสูบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยผู้สูบบุหรี่ต้องมองหาสัญลักษณ์ของจุดที่เตรียมไว้ให้สูบบุหรี่ ซึ่งจะมีรูปควันบุหรี่ลอยอยู่ โดยถ้าเป็นในอาคาร ส่วนใหญ่จะมีห้องจัดไว้ให้ และหากเป็นนอกอาคารก็จะจัดเป็นโซนที่เห็นได้ชัด สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและมักจะมีอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั่วไป การเดินสูบบุหรี่หรือการสูบบุหรี่นอกสถานที่ที่จัดไว้ให้ อาจถูกตักเตือน หรืออาจจะโดนตำรวจญี่ปุ่นปรับได้ ค่าปรับประมาณ 2,000 - 5,000 เยน ตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น”</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>จับตา สธ.จัดทัพข้าราชการล็อตใหญ่ หลังอธิบดีเกษียณ 5 กรม</p> <p>ในวันที่ 30 ก.ย. 2559 จะมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกษียณในตำแหน่งอธิบดีจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 8 กรม 1 รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1. นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค 2. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ 5. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการ และเนื่องจากเป็นตำแหน่งระดับอธิบดีหรือซี 10 จึงต้องผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีการหารือกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.แล้วว่าหลังวันที่ 8 ส.ค. 2559 จะทราบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ว่างลงก่อน นำเสนอเข้าสู่ ครม.ต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีบุคคลที่สมควรเข้ารับตำแหน่งอธิบดี คือ รองปลัด สธ. อธิบดีกรมอื่นๆ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันสธ.มีบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 18 คน ดังนั้นจะพิจารณาเลือกจากบุคคลทั้ง 18 คนดังกล่าว โดยจะดูตามความเหมาะสม ซึ่งหลักความอาวุโสและความคล่องตัวในการทำงานของแต่ละบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในแต่ละกรมก็เป็นเกณฑ์ในการนำมาพิจารณาด้วย เพื่อให้การทำงานมีการพัฒนาและเดินหน้าต่อไป โดยหลังวันที่ 8 ส.ค.ตนและ ปลัด สธ.จะเขียนรายชื่อบุคคลในแต่ละตำแหน่งแล้วมาทางดูพร้อมกันว่าบุคคลแต่ละตำแหน่งตรงกันหรือไม่ 18 คนที่ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งรองปลัด สธ. อธิบดีและผู้ตรวจฯ ซึ่งมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งแทน 5 อธิบดีที่จะเกษียณ ได้แก่ รองปลัด 4 คน คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ พญ.ประนอม คำเที่ยง นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมอื่นๆ 3 คน คือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้ตรวจฯ 11 คน คือ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจฯ เขต 5 และหัวหน้าผู้ตรวจฯ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจฯ เขต 1 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจฯ เขต 2 นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจฯ เขต 3 นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล ผู้ตรวจฯเขต 4 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจฯเขต 6 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 7 นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจฯ 8 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจฯ เขต 9 นพ.มูรต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจฯ เขต 10 และ นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ ผู้ตรวจฯเขต 12</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไขข้อข้องใจ! เหตุหลอดเลือดสมองแตก ทำวูบเสียหลัก ขับรถพุ่งชน ‘ศาลพระพรหมเอราวัณ</p> <p>นพ.สมชาย ใต้วณะบุตร แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางอายุรกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุรถเก๋ง เสียหลักพุ่งเข้าชนศาลพระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยมีนางคินีนิจ เตโชหาร เป็นคนขับ สาเหตุมาจากหมดสติกะทันหัน จากเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลันว่า จากที่ทราบข่าวพบว่ามีสาเหตุจากเส้นเลือดสมองแตก ซึ่งเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวทำให้หมดสติ และวูบทันที อย่างไรก็ตาม อาการของเส้นเลือดสมองแตกนั้น ไม่ทราบสาเหตุโดยตรง แต่มีหลายสาเหตุ หลักๆ 1.เส้นเลือดมีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งถึงเวลาหนึ่งเส้นเลือดเสื่อมจนเกิดภาวะแตกได้ 2.ความดันโลหิตสูง ทำให้เส้นเลือดพองตัว และเมื่อถึงจังหวะหนึ่งเส้นเลือดแข็งตัว ประกอบกับความดันโลหิตสูงมากๆ ก็ทำให้เกิดภาวะแตกได้ ซึ่งกรณีนี้พบมากที่สุด และ 3.เกิดการติดเชื้อหลังอุบัติเหตุทางศีรษะ ทำให้เส้นเลือดเสีย ซึ่งพวกนี้ไม่มีสัญญาณเตือนบอกล่วงหน้าได้ ยกเว้นกรณีเส้นเลือดโป่งพองและไปกดทับเส้นประสาท ก็จะสามารถแสดงอาการปวดต่างๆ ได้ ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจตามลำดับ และยังพบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือความพิการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบได้ประมาณร้อยละ 80 และหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด พบได้ประมาณร้อยละ 20 หากประชาชนรู้จักดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้นหลอดเลือดจะเสื่อมตามไปด้วยการสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภาวะน้ำหนักเกิน และพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวสูงกว่าเพศหญิง</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-






สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ฝูงลิงในพิจิตร ยกพวกฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ</p> <p>มติชนออนไลน์ รายงานว่า เกิดเหตุบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญถูกฉีกขาดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณศาลากลางเปรี๊ญวัด หาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยออกเสียงลงประชามติ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือของบุคคลที่ต้องการก่อวาทนาการเมือง แต่เป็นฝีมือของฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่บริเวณวัดหาดมูลกระบือ พ.ต.ท.บรรจบ อุทัย สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลย่านยาว พร้อมด้วยนาย ชัชวาล สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ย่านยาว ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ และใบประกาศรายละเอียดการลงประชามติ ถูกฉีกจนเสียหายทั้งหมด 12 แผ่น ด้านสำนักข่าวไทย รายงานว่า นาย ประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีการฉีกและเผาทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดว่า เป็นเรื่องปกติที่เคยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ด้วย และเชื่อว่ากรณีเหล่านี้ไม่ได้กระทำเป็นขบวนการ ส่วนที่มีรายงานว่าเป็นขบวนการที่อาจมีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เป็นส่วนของฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย</p>	-	-

ชอบ ทราบ
 จอพบ ตงนิต
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน




(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
25 ก.ค. 2559

