



ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิคิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ครรภ์รายแรกที่ติดเชื้อไวรัสซิคิวส์แล้ว เป็นหญิงตั้งครรภ์อายุ ๒๗ ปี ถือเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สามของประเทศไทย แต่ยังไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อมาจากที่ไหน ส่วนที่ประเทศไทยสิ่งคือปริมาณรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิคิวส์เพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๕ ราย</li> <li>- ขณะที่องค์การอนามัยโลก (who) ออกประกาศแนวป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิคิวส์ โดยเตือนให้ผู้ชายและผู้หญิง ที่เดินทางไปยังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิคิวส์ ควรจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือทำการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แม้ว่าจะไม่มีการแสดงอาการใดๆ ก็ตาม</li> <li>- ขณะที่ผลลัพธ์ใหม่ในหมู่ทดลอง โดยมีการติดต่อในการสารเซลล์ รีพอร์ทส์ พบว่า ไวรัสอาจแพร่เชื้อผ่านทางน้ำด้า</li> </ul>	-	-
นานาชาติ	<p>เอ็กเซอร์เกนส์ สำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>ระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ หรืออีนเอชเอส พยายามหาวิธีช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หรือข้อเข่า ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าสุดอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี นำเทคโนโลยีเย็นที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ เอ็กเซอร์เกนส์ช่วยเสริมทักษะด้านการทรงตัว และทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจมากขึ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>นักวิจัยเผยแพร่การที่เกิดด้วยวิธีผ่าท้องคลอดอาจเสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้สาวัยที่ศึกษาจากกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งว่าหารกที่เกิดด้วยวิธีผ่าท้องคลอดนั้นอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าที่น้องในครอบครัวเดียวกันที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติ นักวิจัยซึ่งเป็นรายงานเรื่องนี้ไว้ในวารสารการแพทย์ JAMA Pediatrics กล่าวว่านี้อาจเป็นเพราะหากที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติผ่านทางช่องคลอดมีโอกาสได้รับแบคทีเรียที่ดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการรับประทานอาหารเมื่อเดินไปญี่ปุ่น ในการศึกษาขึ้นนี้นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยาเวิร์ด ซึ่งร่วมทั้งงานกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น พบว่าหารกที่คลอดด้วยวิธีการผ่าท้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นถึง ๑๕% ที่จะเป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ เป็นการประเมินโดยตัดปัจจัยอื่น ๆ เช่นน้ำหนักตัวและอายุของมารดาออกไปแล้ว ส่วนในครอบครัวที่มีลูก ๑ คนคลอดด้วยวิธีธรรมชาติด้วยนั้น จะพบว่าลูกคนที่คลอดด้วยการผ่าท้องมีโอกาสมากกว่าที่น้องถึง ๖๔% ที่จะเป็นโรคอ้วน อาย่างไรก็ตี นักวิจัยไม่ได้ชี้ด้วนการคลอดด้วยการผ่าท้องเป็นต้นเหตุของโรคอ้วน และไม่ได้อธิบายว่าโรคอ้วนเกี่ยวข้องกับการคลอดด้วยการผ่าท้องอย่างไร นักวิจัยเพียงคาดคะเนว่าจะเป็นเพราะหากทั้งสองกลุ่มได้รับจลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แตกต่างกัน</p>	-	-



ประเด็น	เนื้อช่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จริงหรือไม่ที่ผู้หญิงกลุ่มเดียวกันมักมีประจำเดือนพร้อม ๆ กัน?</p> <p>รศ.อเล็กซานดร้า อัลแวร์ญ จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ศึกษาเรื่องนี้โดยอ้างอิง งานวิจัยหลายขั้นที่ระบุว่า ผู้หญิงกลุ่มเดียวกันมักมีประจำเดือนในช่วงเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยอันได้ตั้งของ ดร.มาเรร่า แมมคลินต์อ็อก ที่ตีพิมพ์ใน วารสาร Nature ในปี ๑๘๗๓ โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาหญิงชาวอเมริกัน ๑๓๕ คน และพบว่าผู้หญิงกลุ่มนี้มีประจำเดือนที่มีประจำเดือนช่วงเดียวกับเพื่อนร่วมชั้น หรือ เพื่อนร่วมห้องมากกว่าผู้หญิงอื่นที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน ดร.แมมคลินต์อ็อก ตั้งข้อ สันนิษฐานว่า ปรากฏการณ์นี้อาจเป็น เพราะผู้หญิงที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมักมีปฏิริยา ตอบสนองต่อฟิโรโมนที่ร่างกายแต่ละคนหลังออกมามา ซึ่งอาจเป็นกลไกความร่วมมือ ความธรรมชาติของผู้หญิง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชายที่เป็นผู้นำกลุ่มมีเพศสัมพันธ์และผลิต ทางเพศกับผู้หญิงหลาย ๆ คนในกลุ่ม เมื่อจากผู้หญิงเหล่านี้จะใช้ตกพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม รศ.อัลแวร์ญ มองว่า งานวิจัยดังกล่าวของ ดร.แมมคลินต์อ็อก อาจมี ข้อบกพร่องและไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ แต่กลับเป็น งานวิจัยที่ได้รับ เห็นชอบในการช่วงครึ่งที่หัวรรษ ๑๘๗๓ ซึ่งเป็นช่วงที่แนวคิดสตรี นิยม (Feminism) กำลังเปลี่ยน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ผู้เข้าข่ายสูงอายุมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนหนุ่ม</p> <p>งานวิจัยขั้นล้ำสุดของมหาวิทยาลัยสวนสี ชี้ว่าผู้เข้าข่ายรุ่นยังไม่ในวัยร้า ๙๐ ปี ไม่ใช่ผู้ใช้รถที่อันตรายอย่างที่เคยฝ่ายเดียวเข้าใจกัน ทั้งยังมีแนวโน้มจะประสบ อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่าผู้เข้าข่ายอายุ ๗๗-๗๑ ปี รวม ๓-๔ เท่าตัว มีการ นำเสนองานวิจัยขั้นนี้ในงานเทศการวิทยาศาสตร์อังกฤษในเมืองลอนดอน โดย ท. ชาร์ลส์ มัลเชลไวท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการผู้สูงอายุ ศึกษาเรื่องนี้โดยวิเคราะห์ ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน และพบว่า ผู้เข้ายานพาหนะวัยชราและวัยหนุ่มสาวมักเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยพบว่าคนหนุ่มอายุ ๗๗-๗๑ ปี มักประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง โดยไม่มีรถคู่กรณี เช่น อุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินไป หรือถูกน้ำเสียการควบคุมรถมากกว่า ขณะที่ผู้เข้าข่าย ชรา มักเกิดอุบัติเหตุ เมื่อตกลงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น โดยอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นการเฉี่ยวชนเล็กน้อย และมักมีคู่กรณีเป็นผู้เข้าข่ายสูงวัยเข่นกัน เหตุการณ์ วัยนี้มักมีความผิดพลาดในการขับขี่คล้าย ๆ กัน โดยการศึกษาพบว่า ผู้เข้าข่าย ยานพาหนะในวัยร้า ๙๐ ปี มักเกิดอุบัติเหตุช่วงเดียวช่วงเดียว และช่วงแข่งรถยนต์คันอื่น ท.มัลเชลไวท์ บอกว่าสาเหตุที่ผู้เข้าข่ายชรา มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนหนุ่ม ก็เพราะสภาร่างกายที่ดีดดอยลงทำให้คนชราสามารถใช้ความสามารถดีกว่าในการขับรถเป็น พิเศษ โดยมักขับรถช้าลง เว้นระยะห่างระหว่างรถมากขึ้น รวมถึงเลือกน้ำร้อนออกขับ ในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น และการจราจรไม่คืบคั่ง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหา	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเด็น	<p>สร. เสิ่ง!!ขยายการประชุมทางไกล ระบบวิดีโอ ลงพื้นที่ระดับอำเภอ นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอิงเจริญชัย โฆษณาและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อ ขับเคลื่อนพัฒนาในระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ดำเนินงานใน ๓ ประเด็นหลักๆประเด็นแรก คือการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการ บริหารจัดการ คือ การประชุมทางไกล ระบบ วิดีโอ หรือVideo conference ประเด็นที่ สองคือการพัฒนาด้านอุปกรณ์ เครื่องข่าย ความสามารถในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อ นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการให้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และประเด็นที่สาม คือ การท่องอุดหนะในโลกและสารสนเทศต่างๆให้สามารถเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่จะพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ลดต้นทุนกับภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยแลนด์ ๕.๐</p>	-	-
ประเด็น	<p>สร.รณรงค์กำจัดบุหรี่ป้องกันไข้ชิกา</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาอิงเจริญชัย รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข และโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝนทำให้จำนวนไข้เพลิงมากขึ้น ข้อมูลจาก สำนักงานภาควิทยา พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี จนถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยแล้ว ๗๕,๔๗๖ ราย เสียชีวิต ๒๙ ราย โดยภาคเหนือและภาคใต้ มีอัตรา ป่วยสูง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมี อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ในพื้นที่ เพื่อ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์คุกน้ำอย่างถาวร ด้วยการขุดบ่อระบายน้ำ ตามมาตรการ ๓ เก็บ "เก็บ บ้าน เก็บชัย เก็บน้ำ" และ ๕ ส. ป้องกัน ๓ โรค คือไข้เลือดออก ไข้ชิกา และไข้ป่าพื้น บุหรี่</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อ <sup>ไข้ชิกา</sup>	-
ประเด็น	<p>สร.ยังไม่มีเงื่อนไขนับบ้าสายพันธุ์ใหม่แบบหลักๆ</p> <p>ป้องกันเผยแพร่ตั้งแต่ต้นปีเจ้าถูกต้อง<sup>สงสัยถูกส่งหัวตรวจ</sup></p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ศักดิ์ษายาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ สัมภาษณ์ในกรณีพบผู้เสียชีวิตจากการถูกสูนัขกัดที่ จ.ปทุมธานี ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค ขอ ให้ส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเรียบเรียงแล้ว เป็นจังหวันได้รับ รายงานว่ามีอาการคล้ายโรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งจะต้องรอผลที่แน่ชัดอีกครั้ง ยังไม่สามารถ บอกได้ชัดเจน เพราะเกรงข้อมูลจะคลาดเคลื่อน ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีโรคพิษสูนัขบ้าสาย พันธุ์ใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนที่เลี้ยงสูนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสูนัขบ้า สม่ำเสมอ ข้อมูลสำนักงานภาควิทยา กรมควบคุมโรค รายงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสูนัขบ้าแล้ว ๗ ราย ส่วนมากพบในภาคใต้ ดังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒ ราย และหาก ระยะนี้ สมุทรปราการ สงขลา ศรีสะเกษ จังหวัดละ ๑ ราย ขณะนี้ สร.ได้ระบุให้โรคพิษสูนัขบ้าเป็น ๑ ในโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และรายงานต่อเจ้า หน้างานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ หากพบมีผู้ป่วยต้อง<sup>แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบทันที</sup></p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยติดเชื้อพิษ สูนัขบ้า	-



ประเด็น	เนื้อข่าว	จากรอบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเภท	<p>สปส.-นวลด.๗๐๐แห่งเปิดบริการตามปกติ</p> <p>น.ด.นพ.บุญเรือง ได้เรื่องราวตนน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ระหว่างที่รอทราบบัญชีตัว (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ สนบส.ได้มอบหมายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพห้อง ๓ ประเภท ได้แก่ สปส.นวด เพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวนกว่า ๑,๗๐๐ แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรฐานที่ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ กำหนดไว้ ๕ ด้าน คือ สถานที่ ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย อายุ幌ไว้ก็ตาม ในช่วงนี้สถานประกอบการทุกแห่งที่ได้รับใบรับรองจาก สบส.มาก่อน หน้ายังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ</p>	-	-
ประเภท	<p>เร่งรณรงค์ทั่วปท.กำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอิ่งเจริญชัย โฆษกระหว่างสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะอุบัติเหตุ สร.ว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนส่งผลให้ยุงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขไทย พบร่วมผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนปีถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พบรู้ป่วยแล้ว ๓๕,๘๗๐ ราย เสียชีวิต ๒๙ ราย ในจำนวนนี้ภาคเหนือและภาคใต้มีอัตราป่วยสูง จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยอนามัย อบส. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ-ยุงลาย ตามมาตรการ ๓ เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยาย เก็บน้ำ" และ ๕ ส. ป้องกัน ๓ โรค คือไข้เลือดออก ไข้จีก และไข้ป่าดื้อยุงลาย ขอให้สำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง เช่น ถังเก็บน้ำ ถุงน้ำ แจกลัน อ่างบัว จานรองกระถางต้นไม้ จานรองชาตู้ ห้องในบ้าน บริเวณบ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ ทำท่อระบายน้ำทุก ๗ วัน</p>	<p>ณ วันที่ ๖ ก.ย.๕๘ จ.พิจิตร พบผู้ป่วย ๒๖๖ (๒๖.๗๔% ต่อ ภาค.และคน) จำนวน ผู้ไม่กินค่า Median &amp; ปีราย สับดาห์ (ยกเว้น อ.นี: นารา)</p>	-
ประเภท	<p>เด็กหญิงป.๕ทั่วปท.เตรียมตัวฉีดวัคซีน'มะเร็งปากมดลูก'</p> <p>นพ.อ้วนวย กาจันจะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี ๒๕๖๐ เพราะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ถือเป็นวัคซีนดัวที่ ๑ ในรอบ ๑๗ ปี นอกจากนี้ สปสช. ได้เตรียมทีมขยายตัวไปประจำตัวที่สำนักงานวัคซีนสำหรับเด็กเพิ่มเติม โดยจัดทำคำขอประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อร้องรับการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในสิทธิบัตรทองเรียบร้อยแล้ว</p>	-	-



ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p><b>หมายจัดดังนี้มีเข็มบ้า</b></p> <p>นพ.ธีระวัฒน์ เนฆะจุชา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า สุนัขจรจัด ๕๐% มีเข็มพิษสุนัขบ้า หรือโรคลัวน้ำ โดยกรณีนายอมรนัทธ์ น้านวลด ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของน้องตับ ซึ่งเป็นสุนัขจรจัด ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกัดและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เชื่อว่าตับที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนั้น เป็นเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ปกติ ในไชยาทันถุดใหม่ กรณีที่มีข้อสงสัยว่า ถูกกัดนานนานับเดือน ทำไม่เงิงเพียงเสียชีวิตนั้น สาเหตุเกิดจากร่างกายรับไวรัสเข้าไป แล้วไวรัสมีการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม ทำให้อาจจะหาเชื้อไม่พบ และไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเชื่อว่าไวรัสเดินทางเข้าสู่สมองจึงปรากฏอาการและเสียชีวิต นอกจากนี้ เชื่อว่าไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ยังสามารถฝังตัวและแสดงอาการในระยะเวลาที่ต่างกัน บางคนแสดงเชื่อในเวลา ๕ วัน บางคนเชื่อฝังเป็นเดือน บางคนเป็นปี ในประเทศไทยเคยพบฝังตัวนานที่สุด ๖ ปี ในต่างประเทศเคยพบนานถึง ๘ ปี</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>กัญชา</b></p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์ลุข เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า ปัจจุบันกัญชา <u>ยังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเทศไทย</u> ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๑๒ เว้นแต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ อย. ยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชาหรือ รับซื้อ ทะเบียนจากกัญชา แต่อย่างใดเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคน เพียงพอ ที่จะยืนยันว่าสามารถรักษา โรคไม่เรื้อรังได้</p>	-	-
กฎหมาย	<p><b>เด็กหญิงหัวเล็กลำตัวแคระแกร็น</b></p> <p>- ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากชาวบ้านว่า พบรебุกหญิงหัวเล็กลำตัวแคระแกร็น เป็นลูกสาวไทยใหญ่ พกอุปกรณ์ ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แม่เด็ก ชื่อ นางมูล โนมีนานาสุก อายุ ๓๐ ปี เป็นชาวยาใหญ่สัญชาติพม่า ขณะ ตั้งครรภ์นั้นพกอุปกรณ์ที่ หมู่บ้านสันคาย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ที่เคยมีการระบาดของไวรัสติดเชื้อรหัสว่างที่อยู่ หอพักถูกยุกกดบอยมาก และไม่ได้ฝากครรภ์ ต่อมากลับตูกอกที่ รพ.นครพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลูกที่เกิดมาเป็น ผู้หญิงร่างกายแคระแกร็น ลำตัวเล็ก และศีรษะเล็ก หมอบอกเพียงว่า เด็กมีร่างกายผิดปกติเท่านั้น หลังออกจาก รพ.ได้ ย้ายมาอยู่หอพักที่ใหม่ที่พักอุปปัจจุบัน และแพทย์ยังดีให้พำนักไปตรวจที่ โรงพยาบาลลูกทุกเดือน เด็กมีร่างกายแข็งแรงดี แต่การพัฒนาทางสมองอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ญาติสองฝ่ายการเสียชีวิตจากไข้สมองอักเสบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอ.เด็กดี นำพนายทวีศักดิ์ ทรัพย์สุนทร อายุ ๒๓ ปีที่ถูกสูญขึ้นกัดเสียชีวิต หลังเข้ารักษาตัวที่รพ.ปทุมธานีได้เพียง ๑ วัน</li> <li>-นพ.วรรธ์ ไวยาภูมิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชเชี่ยวชาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ตรวจสอบพบผู้ตายถูกสูญขึ้นกัดเสียชีวิตเป็นสาเหตุเดียว ไม่สามารถผ่านขั้นสูตรใดได้ คาดว่าเป็นเหือกที่รุนแรง ไม่มีอำนาจดัดสินใจในการผ่าหัว ต้องใช้หลักการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ต้องให้รักษาในกับผู้ที่จะดำเนินการผ่า เมื่อจากเป็นพิษสูนขับภายในพัณฑุใหม่ จึงส่งมาให้รับรายงานจะตรวจสอบรายละเอียดการเสียชีวิตของผู้ตายอีกครั้ง</li> <li>-นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รอง พอ.รพ.ปทุมธานีกล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานจะตรวจสอบรายละเอียดการเสียชีวิตของผู้ตายอีกครั้ง</li> <li>-ด้านมาตรการนายทวีศักดิ์ ผู้เสียชีวิตยืนยันว่า ถูกชายไม่ได้ถูกสูญขึ้นหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ กัดตาม เพียงแต่เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๙ มีอาการตัวร้อนเป็นไข้สูงได้พามารักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งได้เจาะเลือดไปวินิจฉัยและบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่และให้ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อ และอีกชนิดหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นยาอะไร ต่อมาวันที่ ๔ ก.ย.๕๙ อาการไม่มีดีขึ้น จึงได้พาไปปรึกษาที่รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (มศว.) ซึ่งแพทย์ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเลือดในสมองตีบ ตนได้ขอร้องให้รักษาดูแลตนเองด้วย แต่แพทย์บอกว่าเดิมไม่สามารถที่จะรักษาได้และส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธัญบุรี และโรงพยาบาลธัญบุรี ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลปทุมธานี และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๖ ก.ย.ที่ผ่านมา</li> <li>-พี่สาวผู้ตายสองฝ่ายว่า ในเมื่อโรงพยาบาลปทุมธานีได้ระบุการเสียชีวิตว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบ แต่ทำไมต้องส่งมา ขั้นสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้ง ในเมื่อเวลา มีชีวิตอยู่ยังมาทั้งหลายโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีแพทย์ที่จะรักษาได้ แต่เวลาเนี้ยะเก็บศพไว้ขั้นสูตรเพื่ออะไร อยากให้ทางแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมายื่นแจ้งด้วย และไม่ได้เป็นโคงสายพันธุ์ใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน และเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น</li> </ul>	-	-



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353**  
[www.ppho.go.th](http://www.ppho.go.th)

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>รถกระบวนการทั่วไปรถตู้รับส่งนร.พิจิตร เจ็บ ๖ ราย</p> <p>เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วชิรบารมี พร้อมเจ้าหน้าที่ภูมิพล เร่งตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือ นักเรียน หลัง จากที่เกิดเหตุ รถยนต์กระแทก ชน รถตู้รับส่งนักเรียน ที่ บริเวณ ถนนสาย เอเชีย ๑๗ บริเวณ ก่อนถึงบริเวณแยกปลากรดสูง อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ตู้ ๒ โดยตัว หมายเลขอห្មเป็น ๖๙ ๑๗๑๒ พิจิตร ซึ่งเป็นรถตู้รับส่งนักเรียน ของโรงเรียน อุบุลพุทธชาด ค้านท้ายรถหัวใหญ่ กระ挤ด้านหลังแตก โดยด้านหลัง พบรถยนต์กระแทก อีก๑ ตัว สีขาว หมายเลขอห្មเป็น ๖๙๘๐ พิจิตร ที่ชนผกนก จากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำ จ้าหน่ายในจังหวัดพิจิตร ด้านหน้าพังยุบ ถึงตัวเครื่อง ส่งผลทำให้นักเรียน ที่โดยสารบนรถตู้รับส่งนักเรียน บาดเจ็บ จำนวน ๖ ราย ทาง เจ้าหน้าที่ ภูมิพล เร่งนำส่งรักษา ด้วยทีโรงพยาบาลวชิรบารมี โดยทางด้านนายอุทัย บุญเกิด คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เล่า ว่า ได้รับนักเรียนจากโรงเรียน หลังเลิกเรียน ซึ่งได้ออกจากโรงเรียนไม่ถึง ๒๐๐ เมตรแล้วขึ้นมาตามถนน กำลังเข้าเกียร์ ๕ ได้รู้สึกถึงแรงกระแทกและเสียงชนมาจากด้านหลัง เคราะห์ที่ดี เด็กนักเรียนที่โดยสาร มากับรถหมดเจ็บเสียหาย โดยส่วนใหญ่ศรีษะแตก ปากแตก และ เจ็บขาจากแรง กระแทก เป็นอันดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการนำรถหัวสองกันและคนขับรถตู้ โดยสารและคนขับรถกระแทกท่ามกลางการสอบสวนถึงสาเหตุการชน โดยเบื้องต้นคาดว่า รถ กระแทกได้ขับกระซิบชิดและเป็นจังหวะที่รถตู้โดยสารนักเรียนกำลังเปลี่ยนเกียร์ จัง เป็นเหตุให้รถชนกันตัว ส่งผลทำให้เบรกไม่ทัน เกิดการชนท้ายในที่สุด และส่วน นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ หากแพทย์โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้ทำแผลและให้กับสับไปพัก รักษาตัวที่บ้านได้แล้ว</p>	-	<p>มอบหมายทีม SRRT</p> <p>ควบคุม: วชิรบารมี</p> <p>สถานที่: จังหวัดพิจิตร</p> <p>เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>พร้อมรายงานผลให้ทราบ</p>

๑๖๘ รายการ

๑ รายการ ๐ รายการ

๐ ผู้ต้องหา ๐ ผู้ต้องหา

๐ ดำเนินการ ๓๗๗ ๒๕๕๙

๐ ดำเนินการ

๙๙๗/๒๕๕๙

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ) >  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๙ ก.ย. ๒๕๕๙



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักสัมมูลภาพที่ ๒๒๔๐๓ วัดไทย