



ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๖/๑๗๒๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ พจ. ๖๖๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ทั่วประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๖๕.๓/ว๔๑๑

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สรุปแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมควบคุมโรค โดยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่โดยการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคของผู้ใหญ่ อีกทั้งให้บริการวัคซีนและเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนตามสิทธิประโยชน์ของผู้ใหญ่ โดยให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ในหญิงตั้งครรภ์และบุคคลที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข ๐ เช่น ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ปี จนสิ้นอายุขัย ให้วัคซีนไขหวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป และให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมันสำหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยหน่วยบริการสามารถจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และเปิดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของวัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และวัคซีนหัด-หัดเยอรมันสำหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงขอส่งสรุปแนวทางการบริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแนวทางการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ฉบับสมบูรณ์ได้ที่ Website กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน <https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvpd>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา นากบุญบุตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

งานควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๓๖

โทรสาร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๓

e-Office

ค5

สายควบคุมโรค
วันที่ 21 ก.พ. 62
เวลา 08.17 น.
เลขที่รับ 88

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เลขรับ 1806
วันที่ 20 ก.พ. 62
เวลา 11.50



ที่ สธ ๐๔๖๕.๓/ก ๔๖๖

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ทั่วประเทศ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรูปแบบแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่โดยการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคของผู้ใหญ่ อีกทั้งให้บริการวัคซีนและเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนตามสิทธิประโยชน์ของผู้ใหญ่ โดยให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ในผู้ที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข ๐ เช่น ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ปี จนสิ้นอายุขัย ให้วัคซีนไข้วัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี และวัคซีนหัด-หัดเยอรมันสำหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๖๐ เริ่มนำร่องการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ๔ จังหวัด และในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายการดำเนินงาน เป็น ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรดิตถ์ ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสงขลา จากการทำเนิงานดังกล่าว พบว่าพื้นที่นำร่องสามารถจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ และสามารถบูรณาการให้วัคซีนไข้วัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ในงานอนามัยแม่และเด็กได้เป็นอย่างดี ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการขยายการดำเนินงานดังกล่าวทั่วประเทศ โดยหน่วยบริการสามารถจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และเปิดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับวัคซีนไข้วัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ให้บริการตลอดทั้งปี และวัคซีนหัด หัดเยอรมันสำหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

กรมควบคุมโรค ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ จึงขอส่งสรุปรูปแบบแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ฉบับสมบูรณ์ได้ที่ website กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน <https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvppd>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ขอแสดงความนับถือ

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันด้วยวัคซีน แจ้งแนวทาง
การดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
เน้นการแจ้งวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาเชิงติดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นางสาว
21 ก.พ. 62

- ขอบ
- ทราบ
- รอพบ
- ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน.....

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จังหวัดพิจิตร (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

อธิบดีกรมควบคุมโรค

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๐๔

(นายสุรินทร์ คงนุ่น)

สำเนาส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายปริญญา นากปทุมบุตร)

นางสาว

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการ

๒๑ ก.พ. ๖๒

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สรุป แนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เป็นจุดบริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือวัคซีนทางเลือกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นตามความเสี่ยงทางสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนตามสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ต้องดำเนินงานให้บริการวัคซีนตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้

การให้บริการเชิงรับ : ให้นำหน่วยบริการ **กำหนดวัน และเวลา ที่ให้บริการคลินิกฉีดวัคซีนผู้ใหญ่โดยเฉพาะ** กำหนดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่บริบทของหน่วยบริการ โดยคลินิกอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เวชกรรมสังคม (โรงพยาบาล) หรือ สสอ. หรือแพทย์ที่ระดับ CUP (รพ.สต.) ที่ดำเนินงานตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


การให้บริการเชิงรุก : ให้หน่วยบริการบูรณาการกิจกรรมการให้วัคซีนในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น บูรณาการให้วัคซีนเมื่อกลุ่มแรงงานเข้ามารับการตรวจสุขภาพ หรือ ประชาสัมพันธ์และการให้วัคซีนในวัน Safety day ของสถานประกอบการ เป็นต้น

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่ให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

รายละเอียด	วัคซีน	วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่	วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในหญิงตั้งครรภ์	วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย		1. ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยให้เมื่ออายุครบ 20 ปี, 30 ปี, 40 ปี,, ไปจนถึงอายุขัย 2. หญิงตั้งครรภ์ทุกคน (ให้บริการในคลินิก ANC)	หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป (สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 14 สัปดาห์)	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ¹ ทุกคน
กำหนดการให้วัคซีน		ตาม ตารางที่ 1 และ 2	1 ครั้ง	1 ครั้ง ²
รูปแบบการให้บริการ		คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่	บูรณาการฉีดวัคซีนในงานอนามัยแม่และเด็ก (ANC)	จัดรูปแบบการดำเนินงานลักษณะเดียวกับงานอนามัยโรงเรียน ภายใต้คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
การเบิกวัคซีน				
ระดับหน่วยบริการ		แบบฟอร์ม ว.3/1	แบบฟอร์ม ว.3/1 (เดือน พค จัดส่งให้ทันที)	แบบฟอร์ม ว.3/1
ระดับคลังวัคซีน		เบิกผ่านระบบ VMI โดยเบิกรวมกับ dT หญิงตั้งครรภ์	เบิกผ่านระบบ VMI	เบิกผ่านระบบ VMI (เดือน มิ.ย. – พ.ย.)
การรายงาน		ติดตามผ่าน HDC (ขอให้หน่วยบริการจัดทำทะเบียนมือควบคู่ไปในระยะแรก)	ติดตามผ่าน HDC (ขอให้หน่วยบริการจัดทำทะเบียนมือควบคู่ไปในระยะแรก)	สคร. รวบรวมผลและรายงานผ่าน Website กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2562	หน่วยบริการมีคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ (วัตถุประสงค์หลัก)			
		ความครอบคลุม ร้อยละ 30	ความครอบคลุม ร้อยละ 90	ความครอบคลุม ร้อยละ 95


- หมายเหตุ 1) นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสถาบันการศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะรังสีเทคนิค คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 กำหนดให้วัคซีนโดยเร็วที่สุดหรือก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน

แผนผังที่ 1 กำหนดการให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่



หมายเหตุ: หากภายหลังได้รับวัคซีน dT แล้วมีอาการบวมแดงมากตั้งแต่บริเวณหัวไหล่ถึงข้อศอก (Arthus reaction) ขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าเพื่อป้องกันโรคคอตีบควรได้รับ วัคซีนคอตีบครบตามกำหนด ซึ่งอาการบวมเกิดจากการได้รับวัคซีนบาดทะยักมาก่อนหลายครั้ง ดังนั้นประชาชนควรตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะรับวัคซีนหรือไม่

แผนผังที่ 2 กำหนดการให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในหญิงตั้งครรภ์



หมายเหตุ : หากภายหลังได้รับวัคซีน dT แล้วมีอาการบวมแดงมากตั้งแต่บริเวณหัวไหล่ถึงข้อศอก (Arthus reaction) ขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าเพื่อป้องกันโรคคอตีบ ควรได้รับวัคซีนคอตีบครบตามกำหนด ซึ่งอาการบวมเกิดจากการได้รับวัคซีนบาดทะยักมาก่อนหลายครั้ง ดังนั้นประชาชนควรตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะรับวัคซีนหรือไม่