



ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๖/๕๖๕๕

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ถนนตะพานหิน- พจ ๖๖๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำปีสัปดาห์ที่ ๒๗-๒๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, นายอำเภอทุกอำเภอ, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง, หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกและสรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ประจำปีสัปดาห์ที่ ๒๗-๒๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) มีการติดตามเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ด้านสาธารณสุขทั้งโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ (CD, EID, Re-EID) และภัยสุขภาพ จากระบบ MIS และจากแหล่งข้อมูล สำนักระบาดวิทยา ประจำปีสัปดาห์ที่ ๒๗-๒๘ (สัปดาห์ที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) พบว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ต้องดำเนินการควบคุมการระบาดในหลายอำเภอ รายละเอียดสถานการณ์แนบเรียนพร้อมนี้

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นนโยบายสำคัญ และเป็นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยจะต้องร่วมบูรณาการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รายละเอียดแนบเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๕๖๕๕

(นายธีระพงษ์ แก้วอมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ อุตบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๕ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๓๖

โทรสาร ๐ ๕๖๕๕ ๐๓๕๓

e-office



บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.พจ.
รับที่ 3766
วันที่ 31 ก.ค. 2562
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๖/๖๗๘๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ ๒๗-๒๘ (สัปดาห์ที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. เรื่องเดิม

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) มีการติดตามเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานเหตุการณ์สำคัญ และรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนเสนอผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ อัตราป่วยเป็นลำดับสุดท้ายของเขตสุขภาพที่ ๓ และเป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ

๒.๒ อัตราป่วยสะสมสูง ๓ อันดับแรก ที่อำเภอสามง่าม เมืองพิจิตร และวชิรบุรี

๒.๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๕ ราย ที่อำเภอเมืองพิจิตร และทับคล้อ อำเภอละ ๒ ราย วังทรายพูน ๑ ราย รายละเอียดแนบเรียนท้ายบันทึกฉบับนี้

๒.๔ จากผลการสุ่มคัดชันลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบคัดชันลูกน้ำยุงลาย (CI) สูงเกินเกณฑ์ในทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอวังทรายพูน และตะพานหิน

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑,๓๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙

“โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด”

๓.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ (๑)


“แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการทิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ โปรดลงนามในหนังสือขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถานทุกวันพระ

๔.๒ แจ้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในศาสนสถานทุกวันพระ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนต่างพากันเข้าวัดทำบุญ และปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายวิฑูรย์ มากปาน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



(นายธีระพงษ์ แก้วภรา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สัปดาห์ที่ 27-28 (สัปดาห์ที่ 28 ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2562) ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2562 ภาพรวมประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2562 ในภาพรวมทั้งประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 15 กรกฎาคม 2562) พบรายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 49,174 ราย (อัตราป่วย 75.16 ต่อประชากรแสนคน) จาก 77 จังหวัด มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 64 ราย (อุบลราชธานี 10 ราย นครศรีธรรมราช 6 ราย บึงกาฬ ศรีสะเกษ และราชบุรี จังหวัดละ 4 ราย ชลบุรี และขอนแก่น จังหวัดละ 3 ราย กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา เลย ระนอง นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 2 ราย พัทลุง กระบี่ สุพรรณบุรี เพชรบุรี นราธิวาส สมุทรสาคร กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว หนองบัวลำภู สมุทรปราการ นครพนม อุดรดิตถ์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม น่าน เชียงใหม่ และ สุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย) คิดเป็นอัตราตาย 0.10 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี (239.76 ต่อประชากรแสนคน) ตราด (206.53 ต่อประชากรแสนคน) บึงกาฬ (180.17 ต่อประชากรแสนคน) จันทบุรี (159.87 ต่อประชากรแสนคน) และนครราชสีมา (137.85 ต่อประชากรแสนคน)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 99.81 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ 77.28 ต่อประชากรแสนคน ภาคกลาง 62.03 ต่อประชากรแสนคน และภาคเหนือ 52.953 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

ตารางที่ 1 อัตราป่วยสะสมและอัตรารายด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ในเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ.2562 จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ประชากรแสนคน	อัตราราย/ประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร
28	อุทัยธานี	271	0	82.09	0	0	330,121
41	นครสวรรค์	657	0	61.64	0	0	1,065,895
57	กำแพงเพชร	296	1	40.58	0.14	0.34	729,337
60	ชัยนาท	123	0	37.26	0	0	330,077
73	พิจิตร	134	0	24.69	0	0	542,674

ที่มา : โปรแกรม 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพิจิตร

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. 2562 จากรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพบรายงานผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กรกฎาคม 2562) จำนวน 135 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 24.89 ต่อประชากรแสนคน เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามเพศ พบในเพศชาย 77 ราย เพศหญิง 58 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.3

พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี (กลุ่มอายุละ 27 ราย ร้อยละ 20.00) 15-19 ปี (24 ราย ร้อยละ 17.78) และ 20-24 ปี (14 ราย ร้อยละ 10.37) ตามลำดับ

พบมากที่สุดใในอาชีพนักเรียน (78 ราย ร้อยละ 57.78) รับจ้าง (27 ราย ร้อยละ 20.00) ในปกครอง (9 ราย ร้อยละ 6.67)

ตารางที่ 2 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 17 กรกฎาคม 2562


อำเภอ	ประชากร	จำนวนผู้ป่วยสะสม วันที่ 1ม.ค.-9ก.ค.62	จำนวนผู้ป่วย วันที่ 10-17ก.ค.62		ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด (1 ม.ค.-17ก.ค.62)		เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน สัปดาห์ที่ 27 (7-13ก.ค.62) ปี 2562
			ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อประชากร แสนคน	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อประชากร แสนคน	
เมืองพิจิตร	109,686	38	2	1.82	40	36.47	สูงกว่า
วังทรายพูน	24,721	7	1	4.05	8	32.36	ไม่พบ pt
โพธิ์ประทับช้าง	44,334	10	0	0.00	10	22.56	ไม่พบ pt
ตะพานหิน	67,300	9	0	0.00	9	13.37	ไม่พบ pt
บางมูลนาก	45,974	3	0	0.00	3	6.53	ไม่พบ pt
โพทะเล	59,882	5	0	0.00	5	8.35	ไม่พบ pt
สามง่าม	42,479	21	0	0.00	21	49.44	สูงกว่า
ทับคล้อ	44,045	11	2	4.54	13	29.52	เท่ากับ
สากเหล็ก	23,673	3	0	0.00	3	12.67	ไม่พบ pt
บึงนาราง	28,932	9	0	0.00	9	31.11	ไม่พบ pt
ดงเจริญ	19,996	3	0	0.00	3	15.00	ไม่พบ pt
วชิรบุรี	31,325	11	0	0.00	11	35.12	ไม่พบ pt
รวม	542,347	130	5	0.92	135	24.89	ต่ำกว่า

ที่มา : โปรแกรม 506 จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2562 พบรายงานผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 16 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิด second generation (พื้นที่สีแดง) แต่ในขณะนี้พื้นที่ได้ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเข้มข้น และพบรายงานผู้ป่วยลดลงตามลำดับ

อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สามง่าม (49.44 ต่อประชากรแสนคน) เมืองพิจิตร (36.47 ต่อประชากรแสนคน) วชิรบุรี (35.12 ต่อประชากรแสนคน) วังทรายพูน (32.36 ต่อประชากรแสนคน) และบึงนาราง (31.11 ต่อประชากรแสนคน) ดังรูปที่ 1


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



ที่มา : ระบบ MIS สสจ.พิจิตร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

รูปที่ 1 อัตราป่วยสะสมด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิตร จำแนกรายอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กรกฎาคม 2562

เมื่อพิจารณาการกระจายการเกิดโรค จำแนกรายสัปดาห์ รายเดือน เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร รายสัปดาห์มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 27 ดังรูปที่ 2



ที่มา : ระบบ MIS สสจ.พิจิตร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดพิจิตร จำแนกรายสัปดาห์ รายเดือน เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-27 และ 28 (14-17 กรกฎาคม 2562) พ.ศ.2562

พื้นที่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิด second generation (พื้นที่สีแดง) จังหวัดพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมายเหตุ
เมืองพิจิตร	ในเมือง	ชุมชนบึงสีไฟตอนบน	พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 10 กรกฎาคม 2562 (สัปดาห์ที่ 27)
สามง่าม	หนองโสน	9	พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 9 กรกฎาคม 2562 (สัปดาห์ที่ 27)
2 อำเภอ	2 ตำบล	2 หมู่บ้าน	

หมายเหตุ จะพ้นระยะพื้นที่ระบาด จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ทั้ง 2 พื้นที่

พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิด second generation (พื้นที่สีเหลือง) จังหวัดพิจิตร

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	หมายเหตุ
เมืองพิจิตร	ชะมัง	10	พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 20 มิถุนายน 2562
วังทรายพูน	วังทรายพูน	7	พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 15 กรกฎาคม 2562
บึงนาราง	แหลมรัง	13	พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 19 มิถุนายน 2562
3 อำเภอ	3 ตำบล	3 หมู่บ้าน	

ที่มา : โปรแกรม 506 จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562



ที่มา : โปรแกรมทันระดับต กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

รูปที่ 3 ผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ในศาสนสถาน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561-17 กรกฎาคม 2562)

จากผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-17 กรกฎาคม 2562) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพบว่า อำเภอที่พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) เกินเกณฑ์คือ อำเภอเมือง (4.92%) โพธิ์ประทับช้าง (5.00%) บางมูลนาก (10.53%) โพทะเล (21.33%) สามง่าม (5.71%) ทับคล้อ (9.68%) สากเหล็ก (11.11%) บึงนาราง (21.05%) ดงเจริญ (6.12%) และวชิรบุรี (6.98%) อำเภอที่พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ไม่เกินเกณฑ์คือ อำเภอวังทรายพูน และตะพานหิน

เรียบเรียงโดย SAT Supervisor	น.ส.อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรี/น.ส.บรรเจิด สละชุ่ม นายจิรยุทธ์ คงนุ่น
------------------------------	--